

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - ETS-2023-2024](#) / Repaso / [Cuestionario de repaso](#)

Comenzado el	viernes, 31 de mayo de 2024, 19:34
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 31 de mayo de 2024, 20:03
Tiempo empleado	28 minutos 40 segundos
Puntos	25,83/30,00
Calificación	8,61 de 10,00 (86,11%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama el cambio consistente en mejorar la funcionalidad de todo software?

Seleccione una:

- ☐ a. Adaptativo.
- ☐ b. Evolutivo.
- ☒ c. Perfectivo. ✓
- ☐ d. Correctivo.

La respuesta correcta es: Perfectivo.

Pregunta **2**Parcialmente
correctaSe puntúa 0,50
sobre 1,00

Relaciona cada etapa con el tipo de código que se obtiene:

Compilación.	Código ejecutable.	❌
Interpretación.	Código ejecutable directo.	✅
Editor de textos.	Código Fuente.	✅
Máquina virtual o enlazador.	Código Objeto.	❌

La respuesta correcta es: Compilación. → Código Objeto., Interpretación. → Código ejecutable directo., Editor de textos. → Código Fuente., Máquina virtual o enlazador. → Código ejecutable.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son documentos de las aplicaciones:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Guía de uso. ✅
- ☐ b. Esquema de requisitos.
- ☒ c. Guía de instalación. ✅
- ☒ d. Guía técnica. ✅

Las respuestas correctas son: Guía de uso., Guía técnica., Guía de instalación.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La etapa consistente en dividir el problema general en partes con funciones definidas es:

Seleccione una:

- ☐ a. La programación.
- ☒ b. El diseño. ✓
- ☐ c. El análisis.
- ☐ d. La ejecución.

La respuesta correcta es: El diseño.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La máquina virtual permite la ejecución de la aplicación en cualquier computadora. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La variable de entorno JAVA_HOME tiene como objetivo informar de la ruta del sistema de archivos donde ha sido instalado el JDK.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En relación s Whitespace podemos decir que:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es un lenguaje muy utilizado en el ámbito profesional.
- ☒ b. Utiliza espacios y tabuladores para su codificación. ✓
- ☒ c. Es un lenguajes de programación. ✓
- ☐ d. Es un IDE.

Las respuestas correctas son: Es un lenguajes de programación., Utiliza espacios y tabuladores para su codificación.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué componente es responsable del seguimiento de las variables en tiempo de ejecución?

Seleccione una:

- ☐ a. Compilador.
- ☐ b. Intérprete.
- ☒ c. Depurador. ✓
- ☐ d. Editor de textos.

La respuesta correcta es: Depurador.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La refactorización de código consiste en cambiar la funcionalidad de pequeñas sentencias para aumentar el rendimiento del programa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En cuanto a la eliminación de plugins, tenemos dos opciones:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Formateo.
- ☒ b. Desinstalación. ✓
- ☐ c. Refactorización.
- ☒ d. Desactivación. ✓

Las respuestas correctas son: Desactivación., Desinstalación.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El estándar ISO/IEC 29119 proporciona ____ para cubrir todas las fases de la prueba.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. módulos
- ☒ b. vocabulario ✓
- ☒ c. procesos ✓
- ☒ d. documentación ✓

Las respuestas correctas son: vocabulario, documentación, procesos

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Si tenemos el bucle `while ((x>5)&&(x<10))` , podrían ser valores límite ____ para probar los valores límite.

Seleccione una:

- ☒ a. `X = 6` ✓
- ☐ b. `X = 10`
- ☐ c. `X = 5`

La respuesta correcta es: `X = 6`Pregunta **13**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Los estándares de normalización de prueba BSI cubren todas las fases de la prueba. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La regresión es:

Seleccione una:

- ☐ a. un paso necesario en la depuración del programa.
- ☒ b. un proceso que se realiza cuando se produce un cambio en el código. ✓
- ☐ c. un tipo de prueba de validación.
- ☐ d. un proceso asociado a la fase de diseño del proyecto.

La respuesta correcta es: un proceso que se realiza cuando se produce un cambio en el código.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La realización de pruebas ____ nos permite detectar errores de cada parte del programa por separado.

Seleccione una:

- ☐ a. validación
- ☐ b. emánticas
- ☒ c. unitarias ✓
- ☐ d. de integración

La respuesta correcta es: unitarias

Pregunta **16**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Son ejemplos de herramientas CASE para gestión de configuraciones:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Bugzilla.
- ☒ b. Rational. ✓
- ☐ c. PMD.
- ☒ d. Subversion. ✗

Las respuestas correctas son: Bugzilla., Rational.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La refactorización no es necesario documentarla. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los tipos de comentarios admitidos en Java son:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. comentarios multilínea. ✓
- ☒ b. comentarios de una línea. ✓

- ☒ c. comentarios estilo Javadoc. ✓
- ☐ d. no permite comentarios en código.

Las respuestas correctas son: comentarios de una línea., comentarios multilínea., comentarios estilo Javadoc.

Pregunta **19**

Parcialmente
correcta

Se puntúa 0,67
sobre 1,00

Son herramientas de control de versiones:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. PMD.
- ☒ b. Subversion. ✓
- ☐ c. CVS.
- ☒ d. Mercurial. ✓

Las respuestas correctas son: CVS., Subversion., Mercurial.

Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué tarea no forma parte de la Gestión de Configuraciones de Software?

Seleccione una:

- ☒ a. Generación de informes. ❌
- ☐ b. Auditorías de configuraciones.
- ☐ c. Gestión del repositorio.

La respuesta correcta es: Gestión del repositorio.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El principio de ocultación ayuda a proteger los datos de un objeto contra modificaciones accidentales o malintencionadas.
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✔️
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los miembros de una clase que se definen como ____ sólo son accesibles desde las funciones miembro de la clase.

Seleccione una:

- ☒ a. privados ✓
- ☐ b. protegidos
- ☐ c. públicos

La respuesta correcta es: privados

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo representarías la relación entre un coche de carreras y los diferentes motores que tiene en el banco de pruebas?

Seleccione una:

- ☐ a. Mediante dos relaciones de herencia múltiple.
- ☒ b. Mediante dos relaciones de agregación. ✓
- ☐ c. Mediante dos relaciones de herencia simple.
- ☐ d. Mediante dos relaciones de composición.

La respuesta correcta es: Mediante dos relaciones de agregación.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué diagrama estructural utilizamos para representar los nodos de ejecución de un sistema distribuido?

Seleccione una:

- ☒ a. Diagrama de despliegue. ✓
- ☐ b. Diagrama de clases.
- ☐ c. Diagrama de objetos.
- ☐ d. Diagrama de componentes.

La respuesta correcta es: Diagrama de despliegue.

Pregunta **25**Parcialmente
correctaSe puntúa 0,67
sobre 1,00

Une cada definición con su concepto.

Relación que se establece entre objetos en los que unos utilizan las propiedades y comportamientos de otros formando una jerarquía.

Herencia. ▾



Reunir bajo el mismo nombre comportamientos diferentes.

Polimorfismo. ▾



Aislar las propiedades de un objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellas.

Principio de ocultación. ▾



Reunir a todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción.

Encapsulación. ▾



Permite capturar las características y comportamientos similares de un conjunto de objetos con el objetivo de darles una descripción formal.

Modularidad. ▾



Propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes.

Abstracción. ▾



La respuesta correcta es: Relación que se establece entre objetos en los que unos utilizan las propiedades y comportamientos de otros formando una jerarquía. → Herencia., Reunir bajo el mismo nombre comportamientos diferentes. → Polimorfismo., Aislar las propiedades de un objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellas. → Principio de ocultación., Reunir a todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. → Encapsulación., Permite capturar las características y comportamientos similares de un conjunto de objetos con el objetivo de darles una descripción formal. → Abstracción., Propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. → Modularidad.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Supón un diagrama de secuencia con las siguiente descripción: Aparece un objeto llamado :OB1 unido por una línea continua a otro objeto a su derecha llamado :OB2, con una flecha de :OB1 a :OB2 y el mensaje 1a:[x<0]:mensaje1(p). Abajo hay otro objeto llamado :OB3 unido a :OB1 con la flecha de :OB1 a :OB3 y el mensaje 1b[x>0]:mensaje2(). ¿Por qué es incorrecto el siguiente diagrama de colaboración?:

Seleccione una:

- ☒ a. Porque la condición de guarda no contempla la posibilidad x=0. ✓
- ☐ b. Porque no se han especificado parámetros para el mensaje2.
- ☐ c. Porque las flechas están en dirección contraria.
- ☐ d. Porque los números de secuencia están mal.

La respuesta correcta es: Porque la condición de guarda no contempla la posibilidad x=0.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El diagrama de actividad modela el flujo de actividades de un proceso, sin tener en cuenta que objeto desencadena la transición entre actividades, por lo que en este diagrama no se representan objetos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En un diagrama de secuencia solo interviene objetos como instancias de líneas de vida. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El diagrama de secuencia y el de colaboración representan información semejante expresada desde diferentes puntos de vista.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un actor cliente participa en el caso de uso comprar producto, a este caso de uso también se le relaciona el actor tienda ¿de qué tipo es?

Seleccione una:

- ☐ a. Externo.
- ☐ b. Primario.
- ☐ c. Iniciador.
- ☒ d. Secundario. ✓

La respuesta correcta es: Secundario.

◀ UT6 - Actividad 01 (Fecha límite: 9
junio)

Ir a...



Cuestionario examen ▶