

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - ETS-2023-2024](#) / Repaso / [Cuestionario de repaso](#)

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | viernes, 31 de mayo de 2024, 20:22     |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                             |
| <b>Finalizado en</b>   | viernes, 31 de mayo de 2024, 20:38     |
| <b>Tiempo empleado</b> | 16 minutos 25 segundos                 |
| <b>Puntos</b>          | 23,17/30,00                            |
| <b>Calificación</b>    | <b>7,72</b> de 10,00 ( <b>77,22%</b> ) |

Pregunta **1**

Parcialmente  
correcta

Se puntúa 0,50  
sobre 1,00

El documento de la guía técnica contiene información:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Para analistas y usuarios finales. ✖
- ☒ b. Para que los desarrolladores y usuarios finales instalen la aplicación. ✔
- ☒ c. Para que los analistas y desarrolladores puedan mantener la aplicación. ✔
- ☐ d. Para que los usuarios de la aplicación sepan utilizarla.

Las respuestas correctas son: Para que los desarrolladores y usuarios finales instalen la aplicación., Para que los analistas y desarrolladores puedan mantener la aplicación.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

En un supuesto práctico, ¿qué tipo de requisito es el deseo del cliente de incluir en la aplicación el control de stock de productos en el almacén?

Seleccione una:

- ☐ a. No es un requisito.
- ☐ b. Depende de la fase de codificación.
- ☐ c. No funcional.
- ☒ d. Funcional. ✓

La respuesta correcta es: Funcional.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Tener deficiencias en la fase de \_\_\_\_ es la principal causa del gran porcentaje de fracasos de los proyectos software.

Seleccione una:

- ☐ a. Documentación.
- ☒ b. Análisis. ✓
- ☐ c. Diseño.
- ☐ d. Codificación.

La respuesta correcta es: Análisis.

## Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Relaciona cada característica con su lenguaje correspondiente:

Uso de estructuras de control. C. ✓

Uso de mnemotécnicos. ensamblador. ✓

Uso de objetos y clases. Java. ✓

Uso de unos y ceros. máquina. ✓

La respuesta correcta es: Uso de estructuras de control. → C., Uso de mnemotécnicos. → ensamblador., Uso de objetos y clases. → Java., Uso de unos y ceros. → máquina.

## Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

La realización de pruebas \_\_\_\_ nos permite detectar errores de cada parte del programa por separado.

Seleccione una:

- ☒ a. unitarias. ✓
- ☐ b. semánticas.
- ☐ c. funcionales.
- ☐ d. de integración.

La respuesta correcta es: unitarias.

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

El principal motivo de que salgan nuevas versiones de los entornos de desarrollo tan rápidamente es adaptarse a la rápida evolución del hardware.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✖☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **7**

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Una de las ventajas de los IDE es que nos permite la ejecución del código aunque todavía no esté libre de errores de compilación. Esto nos permite anticipar su funcionamiento antes de tener el producto final.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✖☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

La extensión propia de los módulos y plugins en NetBeans es:

Seleccione una:

- ☐ a. .nmb.
- ☐ b. tar.gaz.
- ☐ c. .jar.
- ☒ d. .nbm. ✓

La respuesta correcta es: .nbm.

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Una de las opciones de personalización de la configuración del entorno para un proyecto Java es cambiar el color de las clases del código. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marque las correctas. ¿Cómo crees que influye el hecho de tener módulos y plugins en un IDE? (cada opción incorrecta resta 1/2 pero la calificación de la pregunta no podrá ser negativa)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cada nuevo módulo añadido precisa la recompilación completa de la aplicación.
- ☒ b. Facilita el incremento de nuevas funcionalidades futuras en el IDE. ✓
- ☐ c. Garantiza que el IDE pueda ser ejecutado en diferentes plataformas (sistemas operativos).
- ☒ d. Permite tener un mejor aprovechamiento de los recursos hardware donde es ejecutado. ✓

Las respuestas correctas son: Permite tener un mejor aprovechamiento de los recursos hardware donde es ejecutado., Facilita el incremento de nuevas funcionalidades futuras en el IDE.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

¿Qué herramienta de automatización de pruebas no es para Java?

Seleccione una:

- ☐ a. TestNG.
- ☒ b. FoxUnit. ✓
- ☐ c. JUnit.
- ☐ d. JTiger.

La respuesta correcta es: FoxUnit.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Las funciones básicas del depurador son:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Verificar el flujo de ejecución. ✓
- ☒ b. Controlar los valores que toman los datos. ✓
- ☐ c. Compilar la aplicación.
- ☒ d. Localizar errores en la implementación. ✓

Las respuestas correctas son: Localizar errores en la implementación., Controlar los valores que toman los datos., Verificar el flujo de ejecución.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

En las pruebas estructurales.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se comprueba la cobertura de caminos. ✓
- ☒ b. Se comprueba la cobertura de decisiones. ✓
- ☐ c. No se comprueba el camino que sigue la ejecución.
- ☒ d. Se comprueba la cobertura de sentencias. ✓

Las respuestas correctas son: Se comprueba la cobertura de decisiones., Se comprueba la cobertura de sentencias., Se comprueba la cobertura de caminos.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

El objetivo del cubrimiento en las pruebas de caja blanca es:

Seleccione una:

- ☐ a. Establecer clases de equivalencia que disminuyan el número pruebas.
- ☐ b. Establecer casos de prueba con valores en el límite del rango.
- ☐ c. Obtener casos de prueba representativos.
- ☒ d. Comprobar que todos los caminos se pueden ejecutar. ✓

La respuesta correcta es: Comprobar que todos los caminos se pueden ejecutar.

Pregunta **15**

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Son ejemplos de herramientas para cubrimiento:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. XUnit.
- ☒ b. Clover. ✓
- ☐ c. JXPath.
- ☒ d. JUnit. ✗

Las respuestas correctas son: JXPath., Clover.



Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

El repositorio es un almacén centralizado de versiones ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Relaciona cada patrón de refactorización con su función correspondiente.

Sustituye un bloque de código por un método.

Insertar método. ▾



Crear métodos getter y setter para acceder a los campos de una clase.

Campos encapsulados. ▾



Cambia el nombre de un paquete, clase, método o campo.

Renombrar. ▾



Traslada una clase de un paquete a otro, sin duplicar código.

Mover la clase. ▾



La respuesta correcta es: Sustituye un bloque de código por un método. → Insertar método., Crear métodos getter y setter para acceder a los campos de una clase. → Campos encapsulados., Cambia el nombre de un paquete, clase, método o campo. → Renombrar., Traslada una clase de un paquete a otro, sin duplicar código. → Mover la clase.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Una versión:

Seleccione una:

- ☐ a. es cada elemento que forma parte de un proyecto.
- ☐ b. es cada fichero que compone un proyecto software.
- ☒ c. es la evolución de un único elemento, dentro de un sistema en desarrollo. ✓
- ☐ d. es el conjunto de todo un proyecto desarrollado.

La respuesta correcta es: es la evolución de un único elemento, dentro de un sistema en desarrollo.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

La refactorización:

Seleccione una:

- ☐ a. nos ayuda a documentar el código.
- ☐ b. es un técnica de programación no presente en los IDE.
- ☐ c. es una técnica de prueba complementaria.
- ☒ d. utiliza una serie de patrones de aplicación sobre el código fuente. ✓

La respuesta correcta es: utiliza una serie de patrones de aplicación sobre el código fuente.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

¿Qué documento produce Javadoc?

Seleccione una:

- ☐ a. Genera un nuevo código fuente, con comentarios Javadoc.
- ☒ b. Genera un archivo HTML con la información de las clases y métodos. ✓
- ☐ c. No produce ningún tipo de documento adicional.
- ☐ d. Genera una ejecutable.

La respuesta correcta es: Genera un archivo HTML con la información de las clases y métodos.Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Al proceso de obtener el diagrama entidad-relación a partir de una base de datos existente se le denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Reingeniería de datos.
- ☐ b. Reingeniería de interfaces de usuario.
- ☒ c. Ingeniería inversa de datos. ✓
- ☐ d. Ingeniería inversa de lógica.

La respuesta correcta es: Ingeniería inversa de datos.

Pregunta **22**

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Al definir una clase es obligatorio indicar nombre, atributos y métodos de la clase. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ❌☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de las aplicaciones orientadas a objetos?

Seleccione una:

☒ a. Produce código que es complicado reutilizar. ✔️☐ b. La escalabilidad.☐ c. la extensibilidad.☐ d. La facilidad de mantenimiento.

La respuesta correcta es: Produce código que es complicado reutilizar.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

¿Qué características de la orientación a objetos hacen que el software producido sea de fácil mantenimiento y modificación?

Seleccione una:

- ☐ a. La abstracción y la encapsulación.
- ☐ b. La herencia y el polimorfismo.
- ☐ c. La recolección de basura y la encapsulación.
- ☒ d. La encapsulación y la modularidad. ✓

La respuesta correcta es: La encapsulación y la modularidad.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

¿Cómo se denomina a los métodos y atributos de una clase?

Seleccione una:

- ☒ a. Miembro. ✓
- ☐ b. Propios.
- ☐ c. Característicos.
- ☐ d. Pertenecientes.

La respuesta correcta es: Miembro.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los diagramas de casos de uso se utilizan para:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Representar qué hace el sistema. ✓
- ☐ b. Representar el flujo de actividades.
- ☒ c. Capturar requisitos funcionales. ✓
- ☒ d. Generar casos de prueba. ✓

Las respuestas correctas son: Representar qué hace el sistema., Capturar requisitos funcionales., Generar casos de prueba.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los atributos de un objeto son independientes de su estado.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Podemos incluir el objeto "sistema" dentro de un diagrama de colaboración o secuencia utilizando el estereotipo "system". ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

María, que trabaja en la empresa BK software, se dedica fundamentalmente al desarrollo de aplicaciones, pero además mantiene el sitio web de la empresa, y también se encarga de la gestión de las nóminas ya que también tiene hecho el ciclo de Administración y finanzas. Si tuviéramos que hacer el diagramas de casos de uso de la empresa BK Programación ¿con qué actor identificaríamos a María?

Seleccione una:

- ☒ a. Las tres son correctas. ✓
- ☐ b. Programador.
- ☐ c. Webmaster.
- ☐ d. Administrativo.

La respuesta correcta es: Las tres son correctas.

Pregunta **30**

Incorrecta

Se puntúa -0,33  
sobre 1,00

Una línea de vida en la que se aprecia un rectángulo con el rótulo :obj1 ¿Qué sentencia es correcta?

Seleccione una:

- ☒ a. Hace referencia al objeto obj1. ❌
- ☐ b. Se representa un número indeterminado de objetos de la clase obj1.
- ☐ c. Se representa la clase obj1.
- ☐ d. Se representa un objeto cualquiera de la clase obj1.

La respuesta correcta es: Se representa un objeto cualquiera de la clase obj1.

◀ UT6 - Actividad 01 (Fecha límite: 9  
junio)

Ir a...



Cuestionario examen ▶