

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - ETS-2023-2024](#) / Repaso / [Cuestionario de repaso](#)

Comenzado el	viernes, 31 de mayo de 2024, 20:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 31 de mayo de 2024, 21:03
Tiempo empleado	16 minutos 3 segundos
Puntos	18,33/30,00
Calificación	6,11 de 10,00 (61,11%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama el proceso de traducción de código fuente a código objeto?

Seleccione una:

- ☐ a. Runtime Environment.
- ☒ b. Compilación. ✓
- ☐ c. Ejecución.
- ☐ d. Interpretación.

La respuesta correcta es: Compilación.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada modelo de ciclo de vida con su principal característica:

En cascada con realimentación	El paso entre etapas es secuencial y permite volver hacia atrás. ▾	✓
En espiral	El proyecto se divide en varias regiones. ▾	✓
En cascada	No permite volver un paso atrás en el proyecto. ▾	✓
Evolutivo incremental	Cada nueva versión es más perfecta que la anterior. ▾	✓

La respuesta correcta es: En cascada con realimentación → El paso entre etapas es secuencial y permite volver hacia atrás., En espiral → El proyecto se divide en varias regiones., En cascada → No permite volver un paso atrás en el proyecto., Evolutivo incremental → Cada nueva versión es más perfecta que la anterior.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué lenguaje es directamente ejecutable por la computadora?

Seleccione una:

- ☒ a. Máquina. ✓
- ☐ b. Objeto.
- ☐ c. Fuente.
- ☐ d. Ensamblador.

La respuesta correcta es: Máquina.

Pregunta **4**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué componente es vital para unir archivos en la generación del ejecutable?

Seleccione una:

- ☐ a. Intérprete.
- ☐ b. Ensamblador.
- ☐ c. Linker.
- ☒ d. Compilador. ❌

La respuesta correcta es: Linker.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué momento se suelen realizar las pruebas Beta Test?

Seleccione una:

- ☐ a. A lo largo de la etapa de mantenimiento.
- ☒ b. En el mismo entorno productivo de la aplicación, una vez instalada. ✔️
- ☐ c. Antes de las pruebas de integración.
- ☐ d. Después de realizar las pruebas unitarias.

La respuesta correcta es: En el mismo entorno productivo de la aplicación, una vez instalada.

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Antes de ejecutar un programa siempre es necesaria la compilación del código fuente.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ❌

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

El plugin necesario para actualizar on-line complementos en NetBeans se llama Portal Update Center. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ❌

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indica la afirmación correcta (no resta).

Seleccione una:

- ☐ a. Un paquete es una técnica que permite agrupar clases con funcionalidades comunes, todas ellas en un mismo fichero con extensión .java.
- ☐ b. Los ficheros con extensión .jar se utilizan para introducir el código fuente en los proyectos java.
- ☒ c. Ninguna de las anteriores es correcta ✓
- ☐ d. El compilador del lenguaje java es java. Nos permite obtener ficheros bytecode a partir del código fuente

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta **9**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Son entornos de desarrollo libres:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Eclipse. ✓
- ☒ b. NetBeans. ✓
- ☒ c. JBuilder. ✗
- ☐ d. Geany.

Las respuestas correctas son: Eclipse., NetBeans., Geany.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes entornos son propietarios?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. JCreator. ✓
- ☒ b. C++ (C orientado a objetos) Builder. ✓
- ☐ c. Gambas.
- ☐ d. Eclipse.

Las respuestas correctas son: C++ (C orientado a objetos) Builder., JCreator.Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama la prueba que comprueba el cumplimiento de los requisitos funcionales?

Seleccione una:

- ☐ a. Regresión.
- ☐ b. Sistema.
- ☐ c. Integración.
- ☒ d. Validación. ✓

La respuesta correcta es: Validación.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En la planificación de pruebas.

Seleccione una:

- ☐ a. Se depura el programa.
- ☐ b. Se establecen puntos de ruptura en el código.
- ☐ c. Se realiza la documentación de las pruebas.
- ☒ d. Se diseñan los tipos de prueba y los casos de prueba. ✓

La respuesta correcta es: Se diseñan los tipos de prueba y los casos de prueba.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué momento se suelen realizar las pruebas de la unidad?

Seleccione una:

- ☒ a. Antes de las pruebas de integración. ✓
- ☐ b. A lo largo de la etapa de mantenimiento.
- ☐ c. Después de realizar las pruebas unitarias.
- ☐ d. En el mismo entorno productivo de la aplicación, una vez instalada.

La respuesta correcta es: Antes de las pruebas de integración.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué componente del IDE es básico en la realización de pruebas?

Seleccione una:

- ☐ a. Intérprete.
- ☐ b. Compilador.
- ☒ c. Depurador. ✓
- ☐ d. Ensamblador.

La respuesta correcta es: Depurador.

Pregunta **15**

Incorrecta

Se puntúa -0,33
sobre 1,00

Si tenemos el bucle while ((x>5)) , podrían ser valores límite ____ para probar el valor límite de la clase válida.

Seleccione una:

- ☐ a. x igual a -2.
- ☐ b. x igual a 10.
- ☒ c. x igual a 6. ✗
- ☐ d. x igual a 5.

La respuesta correcta es: x igual a 5.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué herramienta de automatización de documentación usa Java?

Seleccione una:

- ☐ a. JasperReport.
- ☐ b. JUnit.
- ☐ c. TestNG.
- ☒ d. Javadoc. ✓

La respuesta correcta es: Javadoc.

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

La Gestión de Configuraciones de Software se compone de:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. control de cambios.
- ☒ b. generación de informes. ✓
- ☒ c. instalación de ejecutables. ✗
- ☒ d. auditorías de configuraciones. ✓

Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es un patrón de refactorización?

Seleccione una:

- ☐ a. Encapsular campos.
- ☐ b. Borrado seguro.
- ☐ c. Mover clase.
- ☒ d. Análisis de código. ✓

La respuesta correcta es: Análisis de código.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La documentación nos permite...

Seleccione una:

- ☒ a. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓
- ☐ b. Explicar la finalidad de una clase.
- ☐ c. Explicar el funcionamiento de un método.
- ☐ d. Facilitar el trabajo de mantenimiento del software.

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La refactorización cambia en comportamiento del software. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **21**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Lee con atención el enunciado de cómo se realiza un préstamo en una biblioteca:

"Para retirar un libro de la biblioteca es preciso ser socio. Los socios tienen un carnet en el que aparece su nombre, apellidos, número de teléfono y su número de socio. Cuando un socio pide un libro en préstamo tiene que rellenar una ficha en la que se apunta el número de socio, el código del libro y la fecha de préstamo. Se debe devolver el libro a las dos semanas de haberlo retirado. Un socio no puede tener más de dos libros en préstamo".

Se modela con una relación entre la clase Socio y Libro y un atributo de enlace llamado Préstamo.

¿Cómo se pasaría a código en lenguaje Java el atributo de enlace Préstamo?

Seleccione una:

- ☐ a. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo Préstamo a la clase Socio.
- ☐ b. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo Préstamo a la clase Libro.
- ☒ c. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo con los atributos y operaciones de la clase Préstamo. ✖
- ☐ d. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo array de Préstamo a la clase Socio.

La respuesta correcta es: Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo array de Préstamo a la clase Socio.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué diferencia un objeto de otro?

Seleccione una:

- ☐ a. Sus métodos.
- ☒ b. Los valores que toman los atributos. ✓
- ☐ c. Sus atributos.
- ☐ d. Los mensajes que puede recibir.

La respuesta correcta es: Los valores que toman los atributos.

Pregunta **23**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00Cuando desarrollamos una aplicación orientada a objetos, si queremos crear un producto de calidad es preciso generar todos los diagramas UML para tener todos los puntos de vista. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **24**

Incorrecta

Se puntúa -0,33
sobre 1,00

La instanciación es un proceso de.

Seleccione una:

- ☐ a. Abstracción.
- ☒ b. Producción. ✖
- ☐ c. Duplicación.
- ☐ d. Concreción.

La respuesta correcta es: Concreción.

Pregunta **25**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de la descripción de una clase?

Seleccione una:

- ☐ a. Nombre.
- ☒ b. Protocolo. ✖
- ☐ c. Abstracción.
- ☐ d. Atributos.

La respuesta correcta es: Abstracción.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El paso de un estado a otro se puede desencadenar por .

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La condición guarda es falsa.
- ☒ b. El envío de una señal. ✓
- ☒ c. El paso de un tiempo determinado. ✓
- ☒ d. La llamada a una función. ✓

Las respuestas correctas son: La llamada a una función., El envío de una señal., El paso de un tiempo determinado.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En un diagrama de colaboración en el que se aprecian dos líneas de vida llamadas :objeto1 y :objeto2 este último formado por un rectángulo doble, se pasa un mensaje de :objeto1 a :objeto2 con la signatura 1:mensaje1(p) dentro de un rectángulo con el título loop. ¿Qué sentencia es cierta para este diagrama?

Seleccione una:

- ☒ a. El objeto2 es multiobjeto. ✓
- ☐ b. El objeto2 envía un único mensaje al objeto1.
- ☐ c. El objeto1 crea al objeto2.
- ☐ d. El mensaje se enmarca en un flujo condicional.

La respuesta correcta es: El objeto2 es multiobjeto.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los diagramas de comportamiento:

Seleccione una:

- ☒ a. Permiten especificar qué se espera que haga el sistema. ✓
- ☐ b. Modelan la parte estática de un sistema.
- ☐ c. Incluyen el diagrama de paquetes.
- ☐ d. No influyen para nada en las fases de codificación y prueba de un sistema software.

La respuesta correcta es: Permiten especificar qué se espera que haga el sistema.

Pregunta **29**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué diagrama utilizarías para representar la acciones que se realizan en un caso de uso teniendo en cuenta aquellas que se pueden realizar simultáneamente?

Seleccione una:

- ☐ a. Diagrama de colaboración.
- ☐ b. Diagrama de actividad.
- ☒ c. Diagrama de secuencia. ✗
- ☐ d. Diagrama de estados.

La respuesta correcta es: Diagrama de actividad.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué elemento del diagrama de actividad utilizarías para especificar la reunión de varios flujos de entrada síncronos?

Seleccione una:

- ☒ a. Un nodo de unión. ✓
- ☐ b. Un nodo de división.
- ☐ c. Un nodo de fusión.
- ☐ d. Un nodo de bifurcación.

La respuesta correcta es: Un nodo de unión.

◀ UT6 - Actividad 01 (Fecha límite: 9
junio)

Ir a...



Cuestionario examen ▶