

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - ETS-2023-2024](#) / Repaso / [Cuestionario de repaso](#)

Comenzado el	domingo, 2 de junio de 2024, 17:23
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 2 de junio de 2024, 17:41
Tiempo empleado	18 minutos 2 segundos
Puntos	20,00/30,00
Calificación	6,67 de 10,00 (66,67%)

Pregunta **1**

Parcialmente
correcta

Se puntúa 0,33
sobre 1,00

Ciclo de vida que permite volver hacia atrás en sus etapas para modificar algún parámetro o dato:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. En espiral.
- ☒ b. En cascada con realimentación. ✓
- ☐ c. Iterativo incremental.
- ☐ d. En cascada.

Las respuestas correctas son: En espiral., Iterativo incremental., En cascada con realimentación.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La etapa consistente en dividir el problema general en partes con funciones definidas es:

Seleccione una:

- ☐ a. La ejecución.
- ☐ b. El análisis.
- ☐ c. La programación.
- ☒ d. El diseño. ✓

La respuesta correcta es: El diseño.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada documento software con su función correspondiente:

Guía de uso	Manejar la aplicación y entender sus mensajes. ▾	✓
Guía de instalación	Instalar y configurar la aplicación en su entorno. ▾	✓
Cuaderno de bitácora	No es ningún documento. ▾	✓
Guía técnica	Memoria del proyecto, base del mantenimiento. ▾	✓

La respuesta correcta es: Guía de uso → Manejar la aplicación y entender sus mensajes., Guía de instalación → Instalar y configurar la aplicación en su entorno., Cuaderno de bitácora → No es ningún documento., Guía técnica → Memoria del proyecto, base del mantenimiento.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Funciones principales de una máquina virtual en la ejecución de programas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Comunicación con el sistema donde se instala la aplicación. ✓
- ☒ b. Conseguir que las aplicaciones sean portables. ✓
- ☐ c. Conseguir la compilación de las aplicaciones.
- ☒ d. Reserva de memoria necesaria para la aplicación. ✓

Las respuestas correctas son: Conseguir que las aplicaciones sean portables., Comunicación con el sistema donde se instala la aplicación., Reserva de memoria necesaria para la aplicación.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

De todos los tipos de software, ____ es el encargado de gestionar los recursos hardware de un computador.

Seleccione una:

- ☒ a. el sistema operativo. ✓
- ☐ b. la aplicación.
- ☐ c. el compilador.
- ☐ d. el código objeto.

La respuesta correcta es: el sistema operativo.

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa -0,33
sobre 1,00

El fichero java se encuentra disponible en el equipo tras la instalación de:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores es correcta
- ☒ b. JRE (Java Runtime Environment) ✖
- ☐ c. JDK (Java Development Kit)
- ☐ d. Todas las anteriores son ciertas

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son ciertas

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Funciones principales del editor de textos de un IDE:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Seguimiento de las variables durante la depuración.
- ☒ b. Inserción automática de paréntesis y corchetes. ✔
- ☒ c. Resaltar y colorear la sintaxis del código. ✔
- ☐ d. Conseguir la compilación de las aplicaciones.

Las respuestas correctas son: Resaltar y colorear la sintaxis del código., Inserción automática de paréntesis y corchetes.

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué es el llamado manifest file?

Seleccione una:

- ☐ a. Archivo resultado de la compilación de un programa.
- ☐ b. Archivo especial que identifica a un módulo.
- ☒ c. Un archivo de manifiesto. ✖
- ☐ d. Un archivo ejecutable.

La respuesta correcta es: Archivo especial que identifica a un módulo.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada componente de un entorno de desarrollo con su principal característica:

Compilador/Intérprete.	Detección de errores de sintaxis. ▾	✓
Interfaz gráfica.	Aumenta la funcionalidad, permitiendo programar en varios lenguajes en el mismo IDE. ▾	✓
Editor de textos.	Facilita la escritura de código. ▾	✓
Depurador.	Seguimiento de variables en la ejecución. ▾	✓

La respuesta correcta es: Compilador/Intérprete. → Detección de errores de sintaxis., Interfaz gráfica. → Aumenta la funcionalidad, permitiendo programar en varios lenguajes en el mismo IDE., Editor de textos. → Facilita la escritura de código., Depurador. → Seguimiento de variables en la ejecución.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En Java, tras usar el compilador javac obtenemos su bytecode, directamente ejecutable en los dispositivos hardware.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué momento se suelen realizar las pruebas de la unidad?

Seleccione una:

- ☐ a. A lo largo de la etapa de mantenimiento.
- ☐ b. Después de realizar las pruebas unitarias.
- ☐ c. En el mismo entorno productivo de la aplicación, una vez instalada.
- ☒ d. Antes de las pruebas de integración. ✓

La respuesta correcta es: Antes de las pruebas de integración.

Pregunta **12**

Incorrecta

Se puntúa -0,33
sobre 1,00

Con las clases de equivalencia diseñamos casos de pruebas:

Seleccione una:

- ☐ a. Con valores en el límite del rango admitido.
- ☒ b. Todas las respuestas anteriores no son válidas. ✖
- ☐ c. Con valores fuera del rango admitido.
- ☐ d. Con valores representativos del rango admitido.

La respuesta correcta es: Con valores representativos del rango admitido.

Pregunta **13**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Señala las pruebas funcionales.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Prueba de regresión.
- ☐ b. Particiones equivalentes.
- ☐ c. Valores límite.
- ☒ d. Validación. ✖

Las respuestas correctas son: Particiones equivalentes., Valores límite.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Las clases de equivalencia.

Seleccione una:

- ☒ a. Nos permite crear casos de prueba representativos de un conjunto de valores posibles. ✓
- ☐ b. Son herramientas de depuración.
- ☐ c. Nos ayudan a diseñar casos de prueba con valores límite.
- ☐ d. Nos permiten validar el sistema.

La respuesta correcta es: Nos permite crear casos de prueba representativos de un conjunto de valores posibles.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada herramienta tipo de ejecución con su función correspondiente.

Paso a paso por instrucción	Ejecuta el programa línea a línea. ▾	✓
Paso a paso por procedimiento	Ejecuta el programa línea a línea, pero sin entrar en el código de las funciones. ▾	✓
Ejecución hasta el final	Ejecuta el resto del código, sin pararse en ninguna instrucción. ▾	✓
Ejecución hasta instrucción	Ejecuta el código hasta una instrucción, y a partir de ella, depuramos. ▾	✓

La respuesta correcta es: Paso a paso por instrucción → Ejecuta el programa línea a línea., Paso a paso por procedimiento → Ejecuta el programa línea a línea, pero sin entrar en el código de las funciones., Ejecución hasta el final → Ejecuta el resto del código, sin pararse en ninguna instrucción., Ejecución hasta instrucción → Ejecuta el código hasta una instrucción, y a partir de ella, depuramos.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son patrones de refactorización:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Depuración.
- ☒ b. Renombrado. ✓
- ☒ c. Encapsular campos. ✓
- ☐ d. Compilación.

Las respuestas correctas son: Encapsular campos., Renombrado.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El concepto de entrega hace referencia a:

Seleccione una:

- ☐ a. el conjunto de todas la versiones.
- ☐ b. la documentación generada en el desarrollo de software.
- ☒ c. una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. ✓
- ☐ d. cada versión completa del sistema.

La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En CVS la orden que almacena la copia modificada en el repositorio es:

Seleccione una:

- ☐ a. update.
- ☐ b. abort.
- ☒ c. commit. ✓
- ☐ d. checkout.

La respuesta correcta es: commit.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué afirmaciones sobre control de versiones es correcta?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El almacenamiento de versiones es centralizado. ✓
- ☐ b. Solo puede existir una única versión de una clase.
- ☒ c. Pueden existir varias versiones de una clase. ✓
- ☐ d. Cada versión se almacena de forma distribuida.

Las respuestas correctas son: Pueden existir varias versiones de una clase., El almacenamiento de versiones es centralizado.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La refactorización:

Seleccione una:

- ☐ a. modifica el diseño y el comportamiento del código.
- ☐ b. es un proceso que cambia el comportamiento del programa.
- ☒ c. modifica el diseño del código pero no su comportamiento. ✓
- ☐ d. solo sirve para validar el sistema.

La respuesta correcta es: modifica el diseño del código pero no su comportamiento.

Pregunta **21**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cómo representarías una relación entre una tabla llamada Empleado que tenga como atributos gananciaAnuales y fechaContratación y como método calcularAntigüedad con tres clases llamadas EmpleadoHoras, EmpleadoAsalariado y EmpleadoAutónomo, que añaden atributos y métodos propios?

Seleccione una:

- ☒ a. Mediante una relación de herencia múltiple. ✗
- ☐ b. Mediante una relación de composición.
- ☐ c. Mediante una relación de herencia simple.
- ☐ d. Mediante una relación de agregación.

La respuesta correcta es: Mediante una relación de herencia simple.

Pregunta **22**

Incorrecta

Se puntúa -0,33
sobre 1,00

¿Cómo representarías la relación entre los departamentos de un empresa que a su vez, está formada por una serie de divisiones que se forman por departamentos, sabiendo que no existe una división que no pertenezca a la empresa ni un departamento que no pertenezca a una división?

Seleccione una:

- ☐ a. Mediante dos relaciones de agregación.
- ☐ b. Mediante dos relaciones de herencia múltiple.
- ☐ c. Mediante dos relaciones de herencia simple.
- ☒ d. Mediante dos relaciones de composición. ❌

La respuesta correcta es: Mediante dos relaciones de agregación.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Lee con atención el enunciado de cómo se realiza un préstamo en una biblioteca:

"Para retirar un libro de la biblioteca es preciso ser socio. Los socios tienen un carnet en el que aparece su nombre, apellidos, número de teléfono y su número de socio. Cuando un socio pide un libro en préstamo tiene que rellenar una ficha en la que se apunta el número de socio, el código del libro y la fecha de préstamo. Se debe devolver el libro a las dos semanas de haberlo retirado. Un socio no puede tener más de dos libros en préstamo".

Se modela con una relación entre la clase Socio y Libro y un atributo de enlace llamado Préstamo.

Seleccione una:

- ☐ a. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo Préstamo a la clase Socio.
- ☐ b. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo Préstamo a la clase Libro.
- ☒ c. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo array de Préstamo a la clase Socio. 
- ☐ d. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo con los atributos y operaciones de la clase Préstamo.

La respuesta correcta es: Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo array de Préstamo a la clase Socio.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Si en la representación de una clase en un diagrama aparece junto a un atributo el símbolo menos "-" significa que:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un atributo simple, es decir, no se expande en otros atributos de tipo simple.
- ☐ b. Aún no se ha especificado el tipo del atributo.
- ☒ c. El atributo es privado. ✓
- ☐ d. El nombre está mal escrito.

La respuesta correcta es: El atributo es privado.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La creación de una abstracción que encapsula un conjunto de elementos del contexto del problema y que define sus atributos y operaciones pertenece a:

Seleccione una:

- ☐ a. La programación dirigida por eventos.
- ☒ b. La programación orientada a objetos. ✓
- ☐ c. La programación estructurada.
- ☐ d. Se da en programación estructurada y en programación orientada a objetos.

La respuesta correcta es: La programación orientada a objetos.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de estos no es un diagrama de comportamiento?

Seleccione una:

- ☒ a. Diagrama de despliegue. ✓
- ☐ b. Diagrama de colaboración.
- ☐ c. Diagrama de tiempo.
- ☐ d. Diagrama de casos de uso.

La respuesta correcta es: Diagrama de despliegue.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Según un diagrama de estados con los siguientes elementos de izquierda a derecha, parte del nodo inicial del que surge una flecha con el rótulo Crear hacia el estado Abierta. De este parte una flecha con rótulo cerrar[paso.vacio] al estado Cerrada. De Cerrada sale otra flecha con el rótulo cerrar cerradura al estado Cerrada con llave y de éste vuelve otra flecha con el texto abrir cerradura a Cerrada. De Cerrada con llave también parte una flecha a abierta con el texto abrir. Podemos abrir una puerta que esté cerrada con llave. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **28**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué elemento del diagrama de actividad utilizarías para especificar varios caminos de salida en un diagrama de actividad sin sincronización?

Seleccione una:

- ☐ a. Un nodo de fusión.
- ☒ b. Un nodo de división. ❌
- ☐ c. Un nodo de unión.
- ☐ d. Un nodo de bifurcación.

La respuesta correcta es: Un nodo de bifurcación.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es el principal objetivo de un diagrama de colaboración?

Seleccione una:

- ☐ a. Mostrar la interacción entre objetos mediante el paso de mensajes entre ellos a lo largo del tiempo empleando líneas de vida.
- ☐ b. Describir como cambia la situación de un objeto en función de los eventos que se produzcan.
- ☐ c. Describir el flujo de realización de acciones en un sistema.
- ☒ d. Describir la interacción entre objetos mediante el paso de mensajes entre ellos empleado conexiones entre objetos en un grafo. ✓

La respuesta correcta es: Describir la interacción entre objetos mediante el paso de mensajes entre ellos empleado conexiones entre objetos en un grafo.

Pregunta **30**

Incorrecta

Se puntúa -0,33
sobre 1,00

Un actor cliente participa en el caso de uso comprar producto, a este caso de uso también se le relaciona el actor tienda ¿de qué tipo es?

Seleccione una:

- ☐ a. Externo.
- ☒ b. Iniciador. ✖
- ☐ c. Primario.
- ☐ d. Secundario.

La respuesta correcta es: Secundario.

◀ UT6 - Actividad 01 (Fecha límite: 9
junio)

Ir a...



Cuestionario examen ▶