

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - ETS-2023-2024](#) / Repaso / [Cuestionario de repaso](#)

Comenzado el	domingo, 2 de junio de 2024, 17:52
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 2 de junio de 2024, 18:08
Tiempo empleado	16 minutos 20 segundos
Puntos	24,83/30,00
Calificación	8,28 de 10,00 (82,78%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son tipos de software:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Aplicaciones. ✓
- ☒ b. Sistema Operativo. ✓
- ☒ c. Software de programación. ✓
- ☐ d. Procesador.

Las respuestas correctas son: Sistema Operativo., Software de programación., Aplicaciones.

Pregunta **2**Parcialmente
correctaSe puntúa 0,50
sobre 1,00

¿En qué etapas ofrecen ayuda las L-CASE?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Diseño. ✖
- ☐ b. Análisis.
- ☒ c. Codificación. ✔
- ☒ d. Pruebas. ✔

Las respuestas correctas son: Codificación., Pruebas.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Lo más conveniente es que las pruebas de software se realicen sólo sobre el sistema completo, ya que no detectaríamos los errores en cada trozo de manera individual. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✔

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **4**

Incorrecta

Se puntúa -0,33
sobre 1,00

El entorno de ejecución de aplicaciones está compuesto por ____ y la máquina virtual del lenguaje de programación.

Seleccione una:

- ☐ a. el API.
- ☐ b. el enlazador.
- ☐ c. el lenguaje de programación.
- ☒ d. el sistema operativo. ✖

La respuesta correcta es: el API.

Pregunta **5**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

El documento que culmina la etapa de diseño es el ERS. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Siempre hay que tener instalada una plataforma para poder instalar un entorno de desarrollo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué momento se realiza la ejecución de un programa?

Seleccione una:

- ☐ a. Antes de compilar el programa.
- ☐ b. Antes de depurar el programa.
- ☒ c. Una vez corregido, compilado y depurado el programa. ✓
- ☐ d. Es indiferente el momento de la ejecución.

La respuesta correcta es: Una vez corregido, compilado y depurado el programa.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Siempre hay que compilar antes de ejecutar un programa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relativo a los IDEs.

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores es correcta
- ☐ b. Todas las anteriores son ciertas.
- ☐ c. Su propósito es facilitar la tarea al programador, algunas de las herramientas que integra son los editores de texto, compiladores o sistemas operativos.
- ☒ d. Existen IDEs en diferentes plataformas (tanto Linux como Windows) y bajo diferentes tipos de distribución (de pago y libres). ✓
- ☐ e. El programa javac es el IDE de uso más extendido para los programadores que utilizan el lenguaje java.

La respuesta correcta es: Existen IDEs en diferentes plataformas (tanto Linux como Windows) y bajo diferentes tipos de distribución (de pago y libres).

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son ejemplos de lenguajes orientados a objetos:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Lenguaje Java. ✓
- ☒ b. Lenguaje C++. ✓
- ☒ c. Lenguaje PowerBuilder. ✓
- ☐ d. Lenguaje C.

Las respuestas correctas son: Lenguaje C+ +., Lenguaje Java., Lenguaje PowerBuilder.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La fase de prueba no es necesario documentarla.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un caso de prueba.

Seleccione una:

- ☐ a. Es diseñado con la colaboración del cliente.
- ☐ b. Es cada elemento que interviene en la depuración.
- ☐ c. Es cada fase de la planificación de pruebas.
- ☒ d. Se diseña intentando que la probabilidad de detección de errores sea máxima. ✓

La respuesta correcta es: Se diseña intentando que la probabilidad de detección de errores sea máxima.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son ventajas de la prueba de la unidad:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Disminuyen el número de pruebas.
- ☒ b. Documentan el código. ✓
- ☒ c. Separación de la interfaz y la implementación. ✓
- ☒ d. Simplifican la integración. ✓

Las respuestas correctas son: Simplifican la integración., Documentan el código., Separación de la interfaz y la implementación.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona las herramientas de automatización con su lenguaje.

CppUnit	C++.	✓
JUnit	Java.	✓
FoxUnit	Microsoft Visual FoxPro.	✓
SimpleTest	PHP.	✓

La respuesta correcta es: CppUnit → C++., JUnit → Java., FoxUnit → Microsoft Visual FoxPro., SimpleTest → PHP.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Con las clases de equivalencia no válidas diseñamos casos de pruebas:

Seleccione una:

- ☐ a. Con valores en el límite del rango admitido.
- ☐ b. Todas las respuestas anteriores no son válidas.
- ☐ c. Con valores representativos del rango admitido.
- ☒ d. Con valores fuera del rango admitido. ✓

La respuesta correcta es: Con valores fuera del rango admitido.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Señala la herramienta analizadora de código.

Seleccione una:

- ☐ a. Subversion.
- ☐ b. Java.
- ☐ c. GIT.
- ☒ d. PMD. ✓

La respuesta correcta es: PMD.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El desarrollo guiado por pruebas (TDDTest Driven Development):

Seleccione una:

- ☐ a. refactoriza el código al mismo tiempo que la pruebas.
- ☒ b. implica que el diseño del código vaya en función de las pruebas. ✓
- ☐ c. es un tipo de prueba de validación.
- ☐ d. implica diseñar las pruebas al mismo tiempo que el software.

Las respuestas correctas son: refactoriza el código al mismo tiempo que la pruebas., implica diseñar las pruebas al mismo tiempo que el software., implica que el diseño del código vaya en función de las pruebas.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son herramientas automatizadas de documentación:

Seleccione una:

- ☐ a. DoxyGen.
- ☐ b. JasperReport.
- ☒ c. Javadoc. ✓
- ☐ d. SchemeSpy.

Las respuestas correctas son: SchemeSpy., Javadoc., DoxyGen.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Señala las características de un analizador de código

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. evalúa el software. ✓
- ☒ b. nos informa sobre modificaciones a realizar para mejorar el código. ✓
- ☐ c. modifica en código fuente.
- ☒ d. encuentran partes del código que puede ralentizar su funcionamiento. ✓

Las respuestas correctas son: evalúa el software., nos informa sobre modificaciones a realizar para mejorar el código., encuentran partes del código que puede ralentizar su funcionamiento.

Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

En la Gestión del Cambio se establecen los siguientes tipos de control:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. control formal. ✓
- ☒ b. control de gestión u organizado. ✓
- ☒ c. control de la documentación. ✗
- ☐ d. control individual.

Las respuestas correctas son: control individual., control de gestión u organizado., control formal.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Elige la afirmación más acertada.

Seleccione una:

- ☐ a. Los métodos que ayudan a desarrollar la funcionalidad de una clase y que se heredan deberán ser públicos.
- ☐ b. El protocolo debe ser protegido.
- ☒ c. El estado de un objeto debe ser privado. ✓
- ☐ d. Los métodos que definen funcionalidad deben ser privados.

La respuesta correcta es: El estado de un objeto debe ser privado.

Pregunta **22**

Incorrecta

Se puntúa -0,33
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de la descripción de una clase?

Seleccione una:

- ☐ a. Nombre.
- ☐ b. Abstracción.
- ☐ c. Atributos.
- ☒ d. Protocolo. ✖

La respuesta correcta es: Abstracción.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Lee con atención el enunciado de cómo se realiza un préstamo en una biblioteca:

"Para retirar un libro de la biblioteca es preciso ser socio. Los socios tienen un carnet en el que aparece su nombre, apellidos, número de teléfono y su número de socio. Cuando un socio pide un libro en préstamo tiene que rellenar una ficha en la que se apunta el número de socio, el código del libro y la fecha de préstamo. Se debe devolver el libro a las dos semanas de haberlo retirado. Un socio no puede tener más de dos libros en préstamo".

Se modela con una relación entre la clase Socio y Libro y un atributo de enlace llamado Préstamo.

¿Cómo se pasaría a código en lenguaje Java el atributo de enlace Préstamo?

Seleccione una:

- ☐ a. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo con los atributos y operaciones de la clase Préstamo.
- ☒ b. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo array de Préstamo a la clase Socio. ✓
- ☐ c. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo Préstamo a la clase Libro.
- ☐ d. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo Préstamo a la clase Socio.

La respuesta correcta es: Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo array de Préstamo a la clase Socio.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes son características de la programación estructurada?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Genera aplicaciones que interactúan pasándose mensajes.
- ☒ b. Tiene como núcleo funciones que actúan sobre estructuras de datos. ✓
- ☒ c. Es anterior a la programación orientada a objetos. ✓
- ☐ d. Utiliza una abstracción denominada clase.

Las respuestas correctas son: Tiene como núcleo funciones que actúan sobre estructuras de datos., Es anterior a la programación orientada a objetos.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los miembros de una clase que se definen como ____ sólo son accesibles desde las funciones miembro de la clase y desde las funciones de clases que hereden de ella.

Seleccione una:

- ☐ a. privados.
- ☐ b. públicos.
- ☒ c. protegidos. ✓

La respuesta correcta es: protegidos.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El paso de un estado a otro se puede desencadenar por .

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El envío de una señal. ✓
- ☒ b. El paso de un tiempo determinado. ✓
- ☒ c. La llamada a una función. ✓
- ☐ d. La condición guarda es falsa.

Las respuestas correctas son: La llamada a una función., El envío de una señal., El paso de un tiempo determinado.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo representamos en un diagrama que el primer mensaje que se envía es una iteración de un mensaje que se cumple solo si una variable llamada x es menor que cero?

Seleccione una:

- ☐ a. 1:* unMensaje().
- ☒ b. 1:[x<0] unMensaje(). ✓
- ☐ c. 1: [x<0] unMensaje().
- ☐ d. 2:unMensaje().

La respuesta correcta es: 1:[x<0] unMensaje().

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El diagrama de secuencia y el de colaboración representan información semejante expresada desde diferentes puntos de vista. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los atributos de un objeto son independientes de su estado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué diagrama utilizarías para describir el flujo de mensajes a lo largo del tiempo de un caso de uso?

Seleccione una:

- ☐ a. Diagrama de estados.
- ☐ b. Diagrama de actividad.
- ☒ c. Diagrama de secuencia. ✓
- ☐ d. Diagrama de colaboración.

La respuesta correcta es: Diagrama de secuencia.

◀ UT6 - Actividad 01 (Fecha límite: 9
junio)

Ir a...



Cuestionario examen ▶