

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - ETS-2023-2024](#) / Repaso / [Cuestionario de repaso](#)

Comenzado el	domingo, 2 de junio de 2024, 18:29
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 2 de junio de 2024, 18:48
Tiempo empleado	18 minutos 23 segundos
Puntos	27,00/30,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta **1**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Siempre hay que hacer un algoritmo antes de codificar un programa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ❌

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Ciclo de vida que permite volver hacia atrás en sus etapas para modificar algún parámetro o dato:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En cascada con realimentación. ✓
- ☐ b. En cascada.
- ☒ c. Iterativo incremental. ✓
- ☒ d. En espiral. ✓

Las respuestas correctas son: En espiral., Iterativo incremental., En cascada con realimentación.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Funciones principales de una máquina virtual en la ejecución de programas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Reserva de memoria necesaria para la aplicación. ✓
- ☐ b. Conseguir la compilación de las aplicaciones.
- ☒ c. Conseguir que las aplicaciones sean portables. ✓
- ☒ d. Comunicación con el sistema donde se instala la aplicación. ✓

Las respuestas correctas son: Conseguir que las aplicaciones sean portables., Comunicación con el sistema donde se instala la aplicación., Reserva de memoria necesaria para la aplicación.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Lo más conveniente es que las pruebas de software se realicen sólo sobre el sistema completo, ya que no detectaríamos los errores en cada trozo de manera individual. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Tener deficiencias en la fase de ____ es la principal causa del gran porcentaje de fracasos de los proyectos software.

Seleccione una:

- ☐ a. Diseño.
- ☐ b. Codificación.
- ☒ c. Análisis. ✓
- ☐ d. Documentación.

La respuesta correcta es: Análisis.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los programas javac y java tienen como propósito:

Seleccione una:

- ☐ a. Se utilizan indistintamente para compilar código fuente java.
- ☒ b. Con javac se obtiene el bytecode desde el código fuente y java lo interpreta. ✓
- ☐ c. Con java se obtiene el bytecode desde el código fuente y javac lo interpreta.
- ☐ d. Se utilizan indistintamente para interpretar código bytecode.

La respuesta correcta es: Con javac se obtiene el bytecode desde el código fuente y java lo interpreta.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué fases del desarrollo de software ayudan los entornos integrados de desarrollo?

Seleccione una:

- ☐ a. En la explotación y mantenimiento.
- ☐ b. En la fase de diseño y mantenimiento.
- ☐ c. En el análisis y documentación.
- ☒ d. En la codificación y documentación. ✓

La respuesta correcta es: En la codificación y documentación.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indica la afirmación correcta (no resta).

Seleccione una:

- ☒ a. Ninguna de las anteriores es correcta ✓
- ☐ b. Un paquete es una técnica que permite agrupar clases con funcionalidades comunes, todas ellas en un mismo fichero con extensión .java.
- ☐ c. Los ficheros con extensión .jar se utilizan para introducir el código fuente en los proyectos java.
- ☐ d. El compilador del lenguaje java es java. Nos permite obtener ficheros bytecode a partir del código fuente

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Por qué crees que la instalación del JDK sólo la puede realizar un usuario con permisos de administrador del sistema en linux?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque estamos trabajando en la terminal del sistema.
- ☐ b. Porque es una distribución Debian. En Ubuntu podría cualquier usuario.
- ☐ c. Porque ningún archivo puede ser ejecutado por un usuario que no sea administrador.
- ☒ d. Porque se trata de un archivo binario de sistema. ✓

La respuesta correcta es: Porque se trata de un archivo binario de sistema.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama la adición de plugins sin salir del IDE?

Seleccione una:

- ☐ a. Instantánea.
- ☐ b. Off-line.
- ☐ c. Demorada.
- ☒ d. On-line. ✓

La respuesta correcta es: On-line.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son tipos de pruebas.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Regresión. ✓
- ☒ b. Funcionales. ✓
- ☒ c. Estructurales. ✓
- ☐ d. Depuración.

Las respuestas correctas son: Funcionales., Estructurales., Regresión.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La prueba de software.

Seleccione una:

- ☐ a. Su realización es opcional.
- ☒ b. Sirve para verificar y validar el sistema. ✓
- ☐ c. Solo sirve para verificar el sistema.
- ☐ d. Solo sirve para validar el sistema.

La respuesta correcta es: Sirve para verificar y validar el sistema.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

A la relación que se establece entre objetos en los que unos utilizan las propiedades y comportamientos de otros formando una jerarquía se le denomina (no resta):

Seleccione una:

- ☐ a. Abstracción
- ☐ b. Orientación a objetos
- ☐ c. Polimorfismo
- ☒ d. Herencia ✓
- ☐ e. Modularidad
- ☐ f. Ninguna de las anteriores es correcta

La respuesta correcta es: Herencia

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El objetivo del cubrimiento:

Seleccione una:

- ☐ a. Establecer clases de equivalencia que disminuyan el número prueba.
- ☐ b. Es obtener casos de prueba representativos.
- ☒ c. Comprobar que todos los caminos se pueden ejecutar. ✓
- ☐ d. Establecer casos de prueba con valores en el límite del rango.

La respuesta correcta es: Comprobar que todos los caminos se pueden ejecutar.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El cubrimiento es un tipo de prueba de caja blanca.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un comentario en formato JavaDoc.

Seleccione una:

- ☐ a. Utiliza los caracteres //
- ☐ b. Comienzan con la palabra JavaDoc
- ☒ c. Comienza por /** y terminan por */ ✓
- ☐ d. Comienzan con /* y termina por */

La respuesta correcta es: Comienza por /** y terminan por */

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada tag Javadoc con su función.

@return	Valor devuelto por un método.	✓
@version	Versión y fecha de la clase.	✓
@see	Referencia a otras clases y métodos.	✓
@author	Autor o autora de la clase.	✓

La respuesta correcta es: @return → Valor devuelto por un método., @version → Versión y fecha de la clase., @see → Referencia a otras clases y métodos.,

@author → Autor o autora de la clase.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En GIT la orden que almacena la copia del área de trabajo en el repositorio local es:

Seleccione una:

- ☐ a. pull.
- ☐ b. push.
- ☐ c. checkout.
- ☒ d. commit. ✓

La respuesta correcta es: commit.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué patrón de refactorización se utiliza para crear métodos setter y getter?

Seleccione una:

- ☒ a. Campos encapsulados. ✓
- ☐ b. Borrado seguro.
- ☐ c. Extraer la interfaz.
- ☐ d. Renombrado.

La respuesta correcta es: Campos encapsulados.

Pregunta 20

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

La planificación de la Gestión de Configuración del Software, es regulado por un estándar IEEE.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✖

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué elemento permite la comunicación de un objeto con el mundo exterior?

Seleccione una:

- ☐ a. La ocultación de información.
- ☐ b. Los métodos.
- ☒ c. Los mensajes. ✔
- ☐ d. Los atributos.

La respuesta correcta es: Los mensajes.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La creación de una abstracción que encapsula un conjunto de elementos del contexto del problema y que define sus atributos y operaciones pertenece a:

Seleccione una:

- ☐ a. Se da en programación estructurada y en programación orientada a objetos.
- ☒ b. La programación orientada a objetos. ✓
- ☐ c. La programación dirigida por eventos.
- ☐ d. La programación estructurada.

La respuesta correcta es: La programación orientada a objetos.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál de los siguientes no es una característica propia de un atributo:

Seleccione una:

- ☒ a. El valor que devuelve. ✓
- ☐ b. Su valor inicial.
- ☐ c. Su visibilidad.
- ☐ d. Su nombre.

La respuesta correcta es: El valor que devuelve.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La instanciación es un proceso de.

Seleccione una:

- ☐ a. Abstracción.
- ☐ b. Duplicación.
- ☐ c. Producción.
- ☒ d. Concreción. ✓

La respuesta correcta es: Concreción.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué diagrama estructural utilizamos para representar los nodos de ejecución de un sistema distribuido?

Seleccione una:

- ☒ a. Diagrama de despliegue. ✓
- ☐ b. Diagrama de componentes.
- ☐ c. Diagrama de objetos.
- ☐ d. Diagrama de clases.

La respuesta correcta es: Diagrama de despliegue.

Pregunta 26

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Indica el orden correcto al producirse una transición del estado A al B:

Seleccione una:

- ☒ a. Se ejecuta la acción de salida de A, que produce el evento que dispara la transición, se comprueba la condición de guarda y si es correcta se ejecuta la acción de entrada de B y la acción de la transición. ❌
- ☐ b. Se ejecuta la acción de la transición que produce el evento que dispara la transición, se comprueba la condición de guarda y si es correcta se ejecuta la acción de salida de A, la acción de entrada de B y la acción de la transición.
- ☐ c. Se produce el eventos que dispara la transición, se comprueba la condición de guarda, si no se cumple se ejecuta la acción de salida de A, la acción de entrada a B y la acción de la transición.
- ☐ d. Se produce el eventos que dispara la transición, se comprueba la condición de guarda, si es correcta se ejecuta la acción de salida de A, la acción de entrada a B y la acción de la transición.

La respuesta correcta es: Se produce el eventos que dispara la transición, se comprueba la condición de guarda, si es correcta se ejecuta la acción de salida de A, la acción de entrada a B y la acción de la transición.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un evento solo dispara una transición. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✔️

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En un diagrama de casos de uso en el que aparece un actor llamado Vendedor asociado con un caso de uso llamado Vender y un actor asociado a un caso de uso llamado Comprar por Internet, aparece un tercer caso llamado Actualizar Stock, necesario para la correcta ejecución de los otros dos, ¿qué tipo de relación usarías para unir Actualizar stock con los otros dos casos de uso?:

Seleccione una:

- ☐ a. Extensión.
- ☒ b. Inclusión. ✓
- ☐ c. Asociación.
- ☐ d. Generalización.

La respuesta correcta es: Inclusión.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Sea un diagrama de estados con los siguientes elementos de izquierda a derecha:

- Parte del nodo inicial del que surge una flecha con el rótulo Crear hacia el estado Abierta.
- De este parte una flecha con rótulo cerrar[paso.vacio] al estado Cerrada.
- De Cerrada sale otra flecha con el rótulo cerrar cerradura al estado Cerrada con llave.
- y de éste vuelve otra flecha con el texto abrir cerradura a Cerrada.

Podemos abrir una puerta que esté cerrada con llave.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué representa el estado inicial en el diagrama de estados de nivel más alto?

Seleccione una:

- ☐ a. Lo mismo que en cualquier subdiagrama, no tiene un significado especial.
- ☐ b. Qué aún no se ha producido ningún evento.
- ☒ c. La creación de una instancia de la clase para la que se define el diagrama de estados. ✓
- ☐ d. Qué el objeto para el que se crea tiene un comportamiento significativo en tiempo real y participa en varios diagramas de casos de uso.

La respuesta correcta es: La creación de una instancia de la clase para la que se define el diagrama de estados.

◀ UT6 - Actividad 01 (Fecha
límite: 9 junio)

Ir a...



Cuestionario examen ▶