

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - ETS-2023-2024](#) / Repaso / [Cuestionario de repaso](#)

Comenzado el	lunes, 3 de junio de 2024, 19:54
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 3 de junio de 2024, 20:07
Tiempo empleado	12 minutos 48 segundos
Puntos	28,00/30,00
Calificación	9,33 de 10,00 (93,33%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué etapas ofrecen ayuda las L-CASE?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Pruebas. ✓
- ☐ b. Diseño.
- ☒ c. Codificación. ✓
- ☐ d. Análisis.

Las respuestas correctas son: Codificación., Pruebas.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El documento de la guía técnica contiene información:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Para analistas y usuarios finales.
- ☐ b. Para que los usuarios de la aplicación sepan utilizarla.
- ☒ c. Para que los analistas y desarrolladores pueden mantener la aplicación. ✓
- ☒ d. Para que los desarrolladores y usuarios finales instalen la aplicación. ✓

Las respuestas correctas son: Para que los desarrolladores y usuarios finales instalen la aplicación., Para que los analistas y desarrolladores pueden mantener la aplicación.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

De todos los tipos de software, ____ es el encargado de gestionar los recursos hardware de un computador.

Seleccione una:

- ☐ a. la aplicación.
- ☐ b. el compilador.
- ☐ c. el código objeto.
- ☒ d. el sistema operativo. ✓

La respuesta correcta es: el sistema operativo.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada característica con su lenguaje correspondiente:

Uso de estructuras de control. C. ✓

Uso de unos y ceros. máquina. ✓

Uso de mnemotécnicos. ensamblador. ✓

Uso de objetos y clases. Java. ✓

La respuesta correcta es: Uso de estructuras de control. → C., Uso de unos y ceros. → máquina., Uso de mnemotécnicos. → ensamblador., Uso de objetos y clases. → Java.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué lenguaje es directamente ejecutable por la computadora?

Seleccione una:

- ☐ a. Objeto.
- ☐ b. Fuente.
- ☐ c. Ensamblador.
- ☒ d. Máquina. ✓

La respuesta correcta es: Máquina.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué componentes de los IDE permite realizar la escritura del código?

Seleccione una:

- ☐ a. Compilador.
- ☐ b. Intérprete.
- ☒ c. Editor de textos. ✓
- ☐ d. Depurador.

La respuesta correcta es: Editor de textos.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indica la afirmación correcta (no resta).

Seleccione una:

- ☐ a. El compilador del lenguaje java es java. Nos permite obtener ficheros bytecode a partir del código fuente
- ☒ b. Ninguna de las anteriores es correcta ✓
- ☐ c. Un paquete es una técnica que permite agrupar clases con funcionalidades comunes, todas ellas en un mismo fichero con extensión .java.
- ☐ d. Los ficheros con extensión .jar se utilizan para introducir el código fuente en los proyectos java.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La refactorización de código consiste en cambiar la funcionalidad de pequeñas sentencias para aumentar el rendimiento del programa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué es el llamado manifest file?

Seleccione una:

- ☐ a. Un archivo de manifiesto.
- ☒ b. Archivo especial que identifica a un módulo. ✓
- ☐ c. Un archivo ejecutable.
- ☐ d. Archivo resultado de la compilación de un programa.

La respuesta correcta es: Archivo especial que identifica a un módulo.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

De las cuatro funcionalidades siguientes, tres de ellas se pueden conseguir añadiendo plugins a nuestro entorno. ¿Cuáles son?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Reducción de tiempo de ejecución.
- ☒ b. Refactorización de programas. ✓
- ☒ c. Posibilidad de importar proyectos de otros lenguajes de programación. ✓
- ☒ d. Utilidades para la realización de pruebas al software. ✓

Las respuestas correctas son: Posibilidad de importar proyectos de otros lenguajes de programación., Refactorización de programas., Utilidades para la realización de pruebas al software.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Si tenemos el bucle `while ((x>5)&&(x<10))` , podrían ser valores límite ____ para probar los valores límite.

Seleccione una:

- ☐ a. $X = 10$
- ☐ b. $X = 5$
- ☒ c. $X = 6$ ✓

La respuesta correcta es: $X = 6$

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El estándar ISO/IEC 29119 proporciona ____ para cubrir todas las fases de la prueba.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. documentación ✓
- ☒ b. vocabulario ✓
- ☐ c. módulos
- ☒ d. procesos ✓

Las respuestas correctas son: vocabulario, documentación, procesos

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona las herramientas de automatización con su lenguaje.

CppUnit	C++.	✓
JUnit	Java.	✓
FoxUnit	Microsoft Visual FoxPro.	✓
SimpleTest	PHP.	✓

La respuesta correcta es: CppUnit → C++, JUnit → Java., FoxUnit → Microsoft Visual FoxPro., SimpleTest → PHP.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Las herramientas de automatización de pruebas.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Muestran los resultados de ejecución de los casos de prueba. ✓
- ☒ b. Generan casos de prueba. ✓
- ☐ c. No permiten verificar la unidad.
- ☒ d. Nos permiten controlar la regresión. ✓

Las respuestas correctas son: Generan casos de prueba., Muestran los resultados de ejecución de los casos de prueba., Nos permiten controlar la regresión.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La regresión es:

Seleccione una:

- ☐ a. un paso necesario en la depuración del programa.
- ☐ b. un tipo de prueba de validación.
- ☐ c. un proceso asociado a la fase de diseño del proyecto.
- ☒ d. un proceso que se realiza cuando se produce un cambio en el código. ✓

La respuesta correcta es: un proceso que se realiza cuando se produce un cambio en el código.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada tag Javadoc con su función.

@see	Referencia a otras clases y métodos. ▾	✓
@return	Valor devuelto por un método. ▾	✓
@author	Autor o autora de la clase. ▾	✓
@version	Versión y fecha de la clase. ▾	✓

La respuesta correcta es: @see → Referencia a otras clases y métodos., @return → Valor devuelto por un método., @author → Autor o autora de la clase.,
@version → Versión y fecha de la clase.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los tipos de comentarios admitidos en Java son:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. comentarios de una línea. ✓
- ☒ b. comentarios multilínea. ✓
- ☐ c. no permite comentarios en código.
- ☒ d. comentarios estilo Javadoc. ✓

Las respuestas correctas son: comentarios de una línea., comentarios multilínea., comentarios estilo Javadoc.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La documentación nos permite...

Seleccione una:

- ☒ a. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓
- ☐ b. Explicar el funcionamiento de un método.
- ☐ c. Facilitar el trabajo de mantenimiento del software.
- ☐ d. Explicar la finalidad de una clase.

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué documento produce Javadoc?

Seleccione una:

- ☒ a. Genera un archivo HTML con la información de las clases y métodos. ✓
- ☐ b. Genera un nuevo código fuente, con comentarios Javadoc.
- ☐ c. No produce ningún tipo de documento adicional.
- ☐ d. Genera una ejecutable.

La respuesta correcta es: Genera un archivo HTML con la información de las clases y métodos.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En GIT la orden que almacena la copia del área de trabajo en el repositorio local es:

Seleccione una:

- ☐ a. checkout.
- ☒ b. commit. ✓
- ☐ c. push.
- ☐ d. pull.

La respuesta correcta es: commit.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué diferencia un objeto de otro?

Seleccione una:

- ☒ a. Los valores que toman los atributos. ✓
- ☐ b. Los mensajes que puede recibir.
- ☐ c. Sus métodos.
- ☐ d. Sus atributos.

La respuesta correcta es: Los valores que toman los atributos.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre dos clases podemos establecer relaciones de:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Composición. ✓
- ☒ b. Agregación. ✓
- ☒ c. Herencia. ✓
- ☐ d. Derivación.

Las respuestas correctas son: Composición., Agregación., Herencia.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Si en la representación de una clase en un diagrama aparece junto a un atributo el símbolo menos "-" significa que:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un atributo simple, es decir, no se expande en otros atributos de tipo simple.
- ☐ b. Aún no se ha especificado el tipo del atributo.
- ☒ c. El atributo es privado. ✓
- ☐ d. El nombre está mal escrito.

La respuesta correcta es: El atributo es privado.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué elemento permite la comunicación de un objeto con el mundo exterior?

Seleccione una:

- ☐ a. Los atributos.
- ☐ b. Los métodos.
- ☒ c. Los mensajes. ✓
- ☐ d. La ocultación de información.

La respuesta correcta es: Los mensajes.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo representarías una relación entre una tabla llamada Empleado que tenga como atributos gananciaAnuales y fechaContratación y como método calcularAntigüedad con tres clases llamadas EmpleadoHoras, EmpleadoAsalariado y EmpleadoAutónomo, que añaden atributos y métodos propios?

Seleccione una:

- ☒ a. Mediante una relación de herencia simple. ✓
- ☐ b. Mediante una relación de agregación.
- ☐ c. Mediante una relación de composición.
- ☐ d. Mediante una relación de herencia múltiple.

La respuesta correcta es: Mediante una relación de herencia simple.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En un diagrama de colaboración en el que se aprecian dos líneas de vida llamadas :objeto1 y :objeto2 este último formado por un rectángulo doble, se pasa un mensaje de :objeto1 a :objeto2 con la signatura 1:mensaje1(p) dentro de un rectángulo con el título loop. ¿Qué sentencia es cierta para este diagrama?

Seleccione una:

- ☒ a. El objeto2 es multiobjeto. ✓
- ☐ b. El mensaje se enmarca en un flujo condicional.
- ☐ c. El objeto2 envía un único mensaje al objeto1.
- ☐ d. El objeto1 crea al objeto2.

La respuesta correcta es: El objeto2 es multiobjeto.

Pregunta 27

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué elemento del diagrama de actividad utilizarías para especificar la reunión de varios flujos de entrada síncronos?

Seleccione una:

- ☐ a. Un nodo de bifurcación.
- ☐ b. Un nodo de unión.
- ☐ c. Un nodo de división.
- ☒ d. Un nodo de fusión. ✗

La respuesta correcta es: Un nodo de unión.

Pregunta 28

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Indica el orden correcto al producirse una transición del estado A al B:

Seleccione una:

- ☒ a. Se ejecuta la acción de salida de A, que produce el evento que dispara la transición, se comprueba la condición de guarda y si es correcta se ejecuta la acción de entrada de B y la acción de la transición. ❌
- ☐ b. Se produce el eventos que dispara la transición, se comprueba la condición de guarda, si es correcta se ejecuta la acción de salida de A, la acción de entrada a B y la acción de la transición.
- ☐ c. Se ejecuta la acción de la transición que produce el evento que dispara la transición, se comprueba la condición de guarda y si es correcta se ejecuta la acción de salida de A, la acción de entrada de B y la acción de la transición.
- ☐ d. Se produce el eventos que dispara la transición, se comprueba la condición de guarda, si no se cumple se ejecuta la acción de salida de A, la acción de entrada a B y la acción de la transición.

La respuesta correcta es: Se produce el eventos que dispara la transición, se comprueba la condición de guarda, si es correcta se ejecuta la acción de salida de A, la acción de entrada a B y la acción de la transición.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los diagramas de actividad modelan la lógica del comportamiento de los casos de uso, normalmente, pero también de otros elementos como el proceso de negocio. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

María, que trabaja en la empresa BK software, se dedica fundamentalmente al desarrollo de aplicaciones, pero además mantiene el sitio web de la empresa, y también se encarga de la gestión de las nóminas ya que también tiene hecho el ciclo de Administración y finanzas. Si tuviéramos que hacer el diagramas de casos de uso de la empresa BK Programación ¿con qué actor identificaríamos a María?

Seleccione una:

- ☐ a. Administrativo.
- ☒ b. Las tres son correctas. ✓
- ☐ c. Programador.
- ☐ d. Webmaster.

La respuesta correcta es: Las tres son correctas.

[◀ UT6 - Actividad 01 \(Fecha límite: 9 junio\)](#)

Ir a...

[Cuestionario examen ▶](#)