

[Área per...](#) / [Mis c...](#) / [753NNS...](#) / [Unidad de Trabajo 4.- Instalación y administració...](#) / [Cuestionario Unidades 4 \(Fecha límite de realización...](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	miércoles, 17 de diciembre de 2025, 19:15
Completado	miércoles, 17 de diciembre de 2025, 19:30
Duración	15 minutos 20 segundos
Puntos	23,00/25,00
Calificación	9,20 de 10,00 (92%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia las siguientes directivas del servidor ProFTPD con su posible uso:

Escuchar la conexión en un puerto TCP.

Port 2121



Definición de la ruta que sirve ProFTPD.

DocumentRoot



Define el fichero de autenticación de usuarios.

AuthUserFile



Configura el nombre que se muestra en la conexión de los usuarios.

ServerName



La respuesta correcta es: Escuchar la conexión en un puerto TCP. → **Port 2121**, Definición de la ruta que sirve ProFTPD. → **DocumentRoot**, Define el fichero de autenticación de usuarios. → **AuthUserFile**, Configura el nombre que se muestra en la conexión de los usuarios. → **ServerName**

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos nombres DNS distintos que identifican a la misma máquina y a la misma IP, pueden servir una configuración ftp distinta mediante el servidor ProFTPD.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Sí, siempre y cuando cada virtualhost, así como el servidor principal, deben servir en un puerto TCP distinto.
- ☐ b. No, es imposible para cualquier servidor ftp.
- ☐ c. No, es imposible.
- ☒ d. Sí, es posible, configurando virtualhosts.

Las respuestas correctas son: **Sí, es posible, configurando virtualhosts.**, **Sí, siempre y cuando cada virtualhost, así como el servidor principal, deben servir en un puerto TCP distinto.**

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El certificado digital que un servidor ftp envía a un cliente
_____ mediante una autoridad de certificación la autenticación del servidor ftp.

Seleccione una:

- ☒ a. asegura ✓
- ☐ b. mediante el protocolo ftps enbasic asegura
- ☐ c. por si solo no asegura
- ☐ d. mediante el protocolo ftp enbasic no asegura

La respuesta correcta es: asegura

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando **!**

Seleccione una:

- ☐ a. Es un alias del comando **exiture**.
- ☐ b. Termina la sesión ftp y sale de la consola ftp.
- ☐ c. Finaliza la sesión ftp sin cerrar la consola ftp.
- ☒ d. Sale a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear **exit** en la línea de comandos. ✓

La respuesta correcta es: Sale a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear **exit** en la línea de comandos.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo FTP permite cifrar la información entre el cliente y el servidor ftp.

Seleccione una:

- ☐ a. Sí, independientemente del modo de funcionamiento usado.
- ☐ b. Sí, siempre y cuando el cliente sea el origen de la información.
- ☒ c. No. ✓
- ☐ d. Sí, mediante el método AUTH basic auto.

La respuesta correcta es: No.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor [ftppro](#) permite configurar hosts virtuales:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Sí, por ejemplo basados en [IP](#). ✓
- ☐ b. La configuración de hosts virtuales solamente son posibles en servidores [web](#).
- ☒ c. Sí. ✓
- ☐ d. No.

Las respuestas correctas son: Sí., Sí, por ejemplo basados en [IP](#).

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una comunicación cliente(A)-servidor(B) mediante el cifrado asimétrico, 'A' envía la información cifrada mediante la clave ____ y 'B' la descifra mediante su clave privada.

Seleccione una:

- ☒ a. pública de 'B' ✓
- ☐ b. privada y pública de 'B'
- ☐ c. privada y pública de 'A'
- ☐ d. privada de 'B'

La respuesta correcta es: pública de 'B'

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un host virtual ____ significa que por la interfaz de red 192.168.200.250 atenderá peticiones.

Seleccione una:

- ☐ a. `<VirtualHost *:??>`
- ☐ b. `<VirtualHost *:*>`
- ☐ c. `<VirtualHost 192.168.200.0::21>`
- ☒ d. `<VirtualHost 192.168.200.250>` ✓

La respuesta correcta es: `<VirtualHost 192.168.200.250>`

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las cuotas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. **Limit**, pueden subdividirse en **soft**, donde se puede sobrepasar el límite, o **hard** cuando no existe un espacio de gracia. ☑
- ☒ b. **Limit**, pueden subdividirse en **soft** y **hard**. ☑
- ☐ c. **Tally**, pueden subdividirse en **soft** y **hard**.
- ☐ d. **Tally**, pueden subdividirse en **soft**, donde se puede sobrepasar el límite, o **hard** cuando no existe un espacio de gracia.

Las respuestas correctas son: **Limit**, pueden subdividirse en **soft** y **hard**, **Limit**, pueden subdividirse en **soft**, donde se puede sobrepasar el límite, o **hard** cuando no existe un espacio de gracia.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos **close** y **disconnect**:

Seleccione una:

- ☐ a. Salen a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear exit en la línea de comandos.
- ☐ b. Terminan la sesión **ftp** y salen de la consola **ftp**.
- ☒ c. Finalizan la sesión **ftp** sin cerrar la consola **ftp**. ☑
- ☐ d. Son alias de los comandos **quit** y **ext**.

La respuesta correcta es: Finalizan la sesión **ftp** sin cerrar la consola **ftp**.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos **quit** y **exit**

Seleccione una:

- ☐ a. Salen a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear exit en la línea de comandos.
- ☒ b. Terminan la sesión **ftp** y salen de la consola **ftp**. ☑
- ☐ c. Finalizan la sesión **ftp** sin cerrar la consola **ftp**.
- ☐ d. Son alias de los comandos **quit** y **ext**.

La respuesta correcta es: Terminan la sesión **ftp** y salen de la consola **ftp**.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos `?` y `help`:

Seleccione una:

- ☐ a. No funcionan ambos en la consola `ftp`, solamente funciona el comando `?`.
- ☒ b. Muestran una lista de los comandos disponibles. ✓
- ☐ c. No funcionan ambos en la consola `ftp`, solamente funciona el comando `help`.
- ☐ d. Muestran la información relativa al comando.

La respuesta correcta es: Muestran una lista de los comandos disponibles.

Pregunta **13**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los hosts virtuales basados en `IP` permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Configurar en un conjunto de IP un único dominio tipo local. ✗
- ☐ b. Configurar en una misma IP varios dominios.
- ☒ c. Configurar un dominio por host virtual. ✓
- ☐ d. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor `ftp` siempre y cuando el puerto `TCP` de escucha sea el 20.

Las respuestas correctas son: Configurar en una misma IP varios dominios., Configurar un dominio por host virtual.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los permisos `755` identifican:

Seleccione una:

- ☐ a. Los permisos: `rwxrwx-rw-`
- ☒ b. Los permisos: `rwxr-xr-x` ✓
- ☐ c. Los permisos: `rw-r--r--`
- ☐ d. Los permisos: `rwxr--r--`

La respuesta correcta es: Los permisos: `rwxr-xr-x`

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los permisos `rw-r--r--` identifican:

Seleccione una:

- ☐ a. Los permisos: 744.
- ☒ b. Los permisos: 644. ✓
- ☐ c. Los permisos: 544.
- ☐ d. Los permisos: 655.

La respuesta correcta es: Los permisos: 644.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para ProtFTPd existen básicamente dos tipos de cuotas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No, solamente existen las cuotas `tally`.
- ☐ b. No, solamente existen las cuotas `limit`.
- ☒ c. `Tally` y `limit`. Estas ultimas subdividas en `soft` y `hard`. ✓
- ☒ d. `Limit` y `tally`. ✓

Las respuestas correctas son: `Limit` y `tally`., `Tally` y `limit`. Estas ultimas subdividas en `soft` y `hard`.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo de imagen .jpg puede transferirse como:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Tipo de archivo `ascii`.
- ☐ b. `ascii`, aunque algunas veces como `binary`.
- ☒ c. Tipo de archivo `binary`. ✓
- ☒ d. Al igual que un archivo comprimido `.bz2`, tipo de archivo `binary`. ✓

Las respuestas correctas son: Tipo de archivo `binary`., Al igual que un archivo comprimido `.bz2`, tipo de archivo `binary`.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo de texto .txt puede transferirse como:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Al igual que un archivo .ps, tipo de archivo ascii. ✓
- ☐ b. Tipo de archivo binary.
- ☐ c. binary, aunque algunas veces como ascii.
- ☒ d. Tipo de archivo ascii. ✓

Las respuestas correctas son: Tipo de archivo ascii., Al igual que un archivo .ps, tipo de archivo ascii.

Pregunta **19**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El cliente ftpFileZilla permite la configuración de plantillas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modo de funcionamiento de un servidor ftp puede ser activo o pasivo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el modo activo como en el pasivo el cliente ftp es quién inicia la conexión. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

FTPS y SETP identifican el mismo protocolo de cifrado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los clientes ftp solamente confían y permiten la comunicación cifrada con un servidor ftp si ya poseen por defecto en su instalación los certificados digitales del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ProFTPD es modular y por lo tanto debe instalarse cada vez que queremos actualizarlo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un servidor ~~ftp~~ ProFTPD permite enjaular a los usuarios en una ruta raíz definida. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

[◀ Unidad de Trabajo 4](#)

Ir a...

[Tarea de Unidad 4 ▶](#)