

Abraham Quintana Micó

Tarea 02 . Caso Práctico.

Desarrollo Web en Entorno Servidor

Abraham Quintana Micó 3º DAW Semi B

Índice

Tarea 02 . Caso Práctico.....	1
Desarrollo Web en Entorno Servidor.....	1
Introducción.....	3
Preguntas y respuestas:.....	3
Pregunta 1: ¿Qué tipo de páginas, estáticas o dinámicas, utilizarás para programar cada una de las páginas que componen tu aplicación? ¿Por qué?.....	3
Pregunta 2: Si en la página de introducción de datos quieres comprobar, antes de enviar los datos, que el correo electrónico introducido cumple unas ciertas normas (por ejemplo, que tiene una @), ¿qué tecnología/lenguaje utilizarás?.....	3
Pregunta 3: Si en esa misma página, ahora quieres comprobar que el correo electrónico introducido no se haya introducido anteriormente y ya figure en la lista, ¿qué tecnología/lenguaje utilizarás?.....	3
Pregunta 4: ¿Qué arquitecturas puedes usar en el servidor para ejecutar la aplicación? ¿Cómo es el o los lenguajes que se usa en cada una de esas arquitecturas: de guiones, compilado a código nativo o compilado a código intermedio?.....	3
Pregunta 5: ¿Qué parámetros debes tener en cuenta para decidirte por usar una arquitectura u otra?.....	4
Pregunta 6: Si te decides por utilizar una arquitectura AMP para la aplicación ¿qué componentes necesitas instalar en tu servidor para ejecutar la aplicación? Indica algún producto concreto para cada componente.....	4
Pregunta 7: ¿Qué necesitas instalar en tu ordenador para poder desarrollar la aplicación?.....	4
Pregunta 8: Si utilizas el lenguaje PHP para programar la aplicación, ¿cuál será el tipo de datos que se utilizará para manipular cada una de las direcciones de correo?.....	4
Conclusión.....	5
Bibliografía.....	5

Introducción

En esta tarea se plantea el desarrollo de una aplicación web sencilla para gestionar direcciones de correo electrónico. El objetivo es reflexionar sobre los tipos de páginas que se deben utilizar, las tecnologías implicadas en la validación y almacenamiento de datos, así como las arquitecturas y herramientas necesarias para su desarrollo. Con ello se trabajan los contenidos de la unidad relacionados con la programación web en entorno servidor y la integración de lenguajes y plataformas.

Preguntas y respuestas:

Pregunta 1: ¿Qué tipo de páginas, estáticas o dinámicas, utilizarás para programar cada una de las páginas que componen tu aplicación? ¿Por qué?

La página de presentación será estática porque solo muestra información y un enlace.

La página de introducción de datos será dinámica porque tiene un formulario que envía información al servidor.

La página de visualización de datos también será dinámica porque necesita mostrar la lista de correos guardados en la base de datos.

Pregunta 2: Si en la página de introducción de datos quieres comprobar, antes de enviar los datos, que el correo electrónico introducido cumple unas ciertas normas (por ejemplo, que tiene una @), ¿qué tecnología/lenguaje utilizarás?

Utilizaré JavaScript en el lado del cliente, porque permite validar el correo en el navegador antes de enviarlo al servidor. Aunque según aprendí en asignaturas de cursos anteriores el HTML5 ya incluye etiquetas capaces de verificar el formato de datos como el email.

Pregunta 3: Si en esa misma página, ahora quieres comprobar que el correo electrónico introducido no se haya introducido anteriormente y ya figure en la lista, ¿qué tecnología/lenguaje utilizarás?

Utilizaré PHP en el servidor junto con consultas SQL a la base de datos, porque solo el servidor puede comprobar si el correo ya existe en la lista.

Pregunta 4: ¿Qué arquitecturas puedes usar en el servidor para ejecutar la aplicación? ¿Cómo es el o los lenguajes que se usa en cada una de esas arquitecturas: de guiones, compilado a código nativo o compilado a código intermedio?

Se puede usar una arquitectura AMP (Apache, MySQL, PHP), donde PHP es un lenguaje de guiones. También se puede usar Java EE con Tomcat, donde Java se compila a código intermedio (bytecode). Otra opción es .NET con IIS, donde C# se compila a código intermedio (MSIL).

Abraham Quintana Micó

También se puede usar Node.js, que ejecuta JavaScript en el servidor de forma interpretada y compilada en tiempo real.

Pregunta 5: ¿Qué parámetros debes tener en cuenta para decidirte por usar una arquitectura u otra?

- El sistema operativo disponible.
- Los lenguajes de programación que conozca.
- El rendimiento y la escalabilidad que se necesiten.
- La facilidad de instalación y mantenimiento.
- El soporte y la comunidad que tenga la tecnología.

Pregunta 6: Si te decides por utilizar una arquitectura AMP para la aplicación ¿qué componentes necesitas instalar en tu servidor para ejecutar la aplicación? Indica algún producto concreto para cada componente.

- Sistema operativo: Linux, por ejemplo Ubuntu Server.
- Servidor web: Apache.
- Sistema Gestor de base de datos: MySQL o MariaDB.
- Lenguaje de programación: PHP.

Pregunta 7: ¿Qué necesitas instalar en tu ordenador para poder desarrollar la aplicación?

Necesito:

- Un editor de código como Visual Studio Code.
- Un servidor local como XAMPP o LAMP según el sistema operativo.
- Un navegador web para hacer pruebas.
- Un cliente de base de datos como phpMyAdmin o MySQL.

Pregunta 8: Si utilizas el lenguaje PHP para programar la aplicación, ¿cuál será el tipo de datos que se utilizará para manipular cada una de las direcciones de correo?

El tipo de dato será String, porque cada dirección de correo se guarda y se maneja como una cadena de texto (aunque tenga un formato determinado que siempre se podría comprobar con una expresión regular por seguridad).

Conclusión

La aplicación propuesta permite comprender de forma práctica la diferencia entre páginas estáticas y dinámicas, así como la importancia de validar datos tanto en el cliente como en el servidor. Además, se han revisado las principales arquitecturas de programación web en entorno servidor y los componentes necesarios para poner en marcha una plataforma AMP.

Bibliografía

- [Wikipedia](#). Servidor HTTP Apache.
- [Geekflare](#). Una introducción a la pila LAMP, LEMP, MEAN, XAMPP, WAMP y AMPPS.