

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Tema 4](#) / [Cuestionario UT 04. Desarrollo de aplicaciones web con PHP \(Tiempo: 30 min\)](#)

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| <b>Estado</b>       | Finalizado                             |
| <b>Comenzado</b>    | domingo, 19 de octubre de 2025, 19:43  |
| <b>Completado</b>   | domingo, 19 de octubre de 2025, 20:00  |
| <b>Duración</b>     | 16 minutos 58 segundos                 |
| <b>Puntos</b>       | 26,00/30,00                            |
| <b>Calificación</b> | <b>8,67</b> de 10,00 ( <b>86,67%</b> ) |

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son las 'server side cookies'?

- ☒ a. Es otra forma de nombrar a la información que se almacena en la sesión del usuario. ✓
- ☐ b. Son cookies que se almacenan en el servidor.
- ☐ c. Son extensiones de PHP para facilitar la programación de cookies.
- ☐ d. Son cookies que se transmiten de forma automática al servidor utilizando los encabezados `HTTP`.

La respuesta correcta es: Es otra forma de nombrar a la información que se almacena en la sesión del usuario.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si quieres eliminar una cookie del navegador del usuario,...

- ☐ a. puedes utilizar la función '`unset`' sobre la variable superglobal `$_COOKIE`.
- ☐ b. puedes utilizar la función '`delcookie`'.
- ☐ c. debes esperar a que el usuario cierre el navegador o se sobrepase la fecha de caducidad establecida cuando se creó.
- ☒ d. puedes utilizar la función '`setcookie`' con una fecha de caducidad en el pasado. ✓

La respuesta correcta es: puedes utilizar la función '`setcookie`' con una fecha de caducidad en el pasado.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función se usa para eliminar una cookie?

- ☒ a. Establecer la cookie con una fecha de expiración pasada ✓
- ☐ b. delete\_cookie()
- ☐ c. cookie\_destroy()
- ☐ d. unset\_cookie()

La respuesta correcta es: Establecer la cookie con una fecha de expiración pasada

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las cookies pueden ser leídas y modificadas fácilmente por el usuario. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si la directiva '`session.auto_start`' de php.ini se encuentra desactivada (su valor es 0), deberás usar la función '`session_start`' en todas las páginas que necesiten acceder a la información almacenada en la sesión del usuario. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La información de autenticación HTTP que introduce un usuario se almacena en la variable superglobal `$_SESSION`. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **7**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una opción válida de la directiva '`session.save_handler`' de PHP?

- ☐ a. `sqlite`.
- ☐ b. `user`.
- ☒ c. `mysql`. 
- ☐ d. `files`.

Las respuestas correctas son: `sqlite`., `user`., `files`.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible realizar depuración remota si instalas la extensión Xdebug en una máquina y ejecutas el código PHP en otra. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventajas ofrecen las sesiones frente a las cookies?

- ☒ a. Mayor seguridad ✓
- ☐ b. Son más lentas
- ☒ c. No dependen del navegador del usuario ✓
- ☐ d. Pueden ser leídas por JavaScript

Las respuestas correctas son: Mayor seguridad, No dependen del navegador del usuario

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde se almacena por defecto la información de la sesión en PHP?

- ☒ a. En el servidor. ✓
- ☐ b. En el navegador.
- ☐ c. En una cookie del usuario.
- ☐ d. En la base de datos.

La respuesta correcta es: En el servidor.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La forma más sencilla de instalar Xdebug en Ubuntu es descargarla desde los repositorios utilizando 'apt-get' o 'aptitude'. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se accede a una variable de sesión llamada "usuario"?

- ☒ a. `$_SESSION['usuario']` ✓
- ☐ b. `$SESSION['usuario']`
- ☐ c. `$_COOKIE['usuario']`
- ☐ d. `$usuario['session']`

La respuesta correcta es: `$_SESSION['usuario']`

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Por defecto, la información de la sesión de los usuarios se almacena en fichero. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La directiva '`session.gc_maxlifetime`' en el fichero `php.ini` indica el tiempo que tardará en eliminarse la cookie que almacena el identificador de sesión. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventajas tienen las cookies?

- ☒ a. Permiten guardar datos en el cliente ✓
- ☒ b. Persisten entre sesiones ✓
- ☐ c. Son invisibles para el usuario
- ☐ d. Son más seguras que las sesiones

Las respuestas correctas son: Permiten guardar datos en el cliente, Persisten entre sesiones

Pregunta **16**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una funcionalidad que incorpora Xdebug?

- ☐ a. Creación de registros con las llamadas a funciones.
- ☒ b. Creación de registros de optimización. ✗
- ☐ c. Depuración remota.
- ☐ d. Análisis automático del código.

La respuesta correcta es: Análisis automático del código.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa la opción -c de la utilidad 'htpasswd'?

- ☐ a. Que copie la información existente en otro fichero.
- ☐ b. Que almacene el hashMD5 de la contraseña.
- ☒ c. Que cree un fichero nuevo y añada el usuario que se indica. ✓
- ☐ d. Que añada el usuario al fichero que se indica.

La respuesta correcta es: Que cree un fichero nuevo y añada el usuario que se indica.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el fichero de configuración de PHP, `php.ini`, ¿cuál es la función de la directiva '`session.name`'?

- ☐ a. Indicar el nombre por el que comenzaran los identificadores de sesión.
- ☐ b. Indicar el nombre del usuario o usuarios que tienen acceso a la información almacenada en la sesión.
- ☒ c. Indicar el nombre de la cookie en la que se almacenará el identificador de sesión. ✓
- ☐ d. No existe una directiva con ese nombre.

La respuesta correcta es: Indicar el nombre de la cookie en la que se almacenará el identificador de sesión.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes NO es una superglobal de PHP?

- ☒ a. `$_SERVER` ✓
- ☐ b. `$_POST`
- ☐ c. `$_GET`
- ☐ d. `$_SESSION`

La respuesta correcta es: `$_SERVER`

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dados los problemas de seguridad que presentan las cookies, es preferible propagar el identificador de sesión en la URL (Uniform Resource Locator, Localizador de Recursos Uniforme.). ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando creas una cookie, puedes decidir qué páginas de tu sitio web pueden acceder a ella en función de su ruta. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si utilizas la propagación en la URL (Uniform Resource Locator. Localizador de Recursos Uniforme) como método para mantener el identificador de sesión, puedes llevar tu sesión a otro navegador copiando y pegando la URL. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función MD5 se utiliza para encriptar las comunicaciones entre el navegador y el servidor web. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La utilización de métodos de autenticación permite cifrar las comunicaciones entre el navegador y el servidor web. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'



Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Utilizando Xdebug es posible detener la ejecución del código y modificar el valor de las variables. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué parámetros acepta setcookie()?

- ☒ a. Nombre ✓
- ☒ b. Valor ✓
- ☒ c. Tiempo de expiración ✓
- ☒ d. Ruta y dominio ✓

Las respuestas correctas son: Nombre, Valor, Tiempo de expiración, Ruta y dominio

Pregunta **27**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una directiva válida del fichero '.htaccess'?

- ☐ a. AuthType.
- ☐ b. AuthName.
- ☒ c. AuthUser. ✗
- ☐ d. AuthUserFile.

Las respuestas correctas son: AuthType., AuthName., AuthUserFile.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las sesiones en PHP se almacenan en el servidor. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se requiere para que una cookie persista después de cerrar el navegador?

- ☒ a. Definir una fecha de expiración futura ✓
- ☐ b. Crear la cookie con \$\_COOKIE
- ☒ c. Usar el parámetro de tiempo en setcookie() ✓
- ☐ d. Guardarla en una sesión

Las respuestas correctas son: Definir una fecha de expiración futura, Usar el parámetro de tiempo en setcookie()

Pregunta **30**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes no son posibles usos de la función 'header' de PHP?

- ☒ a. Borrar las cookies del navegador. ✗
- ☒ b. Establecer el título de la página. ✗
- ☐ c. Enviar un error de 'Acceso no autorizado'.
- ☐ d. Redirigir a otra página web.

Las respuestas correctas son: Enviar un error de 'Acceso no autorizado', Redirigir a otra página web.

[◀ Instalación y uso de Xdebug en Visual Studio Code \(YouTube\)](#)

Ir a...

[Tarea UT04. Desarrollo de aplicaciones web con PHP \(Enunciado\) ▶](#)