

Tarea UT07 - Aplicaciones web dinámicas (Enunciado). - Opción B

Requisitos de finalización

Tarea online

Título de la tarea: Valoración de Productos

Unidad 7: Aplicaciones web dinámicas: PHP y Javascript.

Ciclo Superior de DAW. Módulo DSW.

Curso académico: 2025-2026

Contenidos y resultados de aprendizaje.

Contenidos:

1. Programación del cliente web.
 1. Páginas web dinámicas.
 2. El lenguaje JavaScript.
 3. Comunicación asíncrona con el servidor web: AJAX
2. PHP y JavaScript.
 1. Aplicaciones web con PHP y JavaScript.
 1. Aplicaciones web con PHP y JavaScript (I).
 2. Aplicaciones web con PHP y JavaScript (II).
3. Utilización de AJAX con PHP.
 1. Xajax.
 1. Xajax (I).
 2. Xajax (II).
 3. Xajax (III).

2. JQuery4PHP.

1. JQuery4PHP (I).
2. JQuery4PHP (II).
3. JQuery4PHP (III).
4. JQuery4PHP (IV).

Resultados de aprendizaje:

- **RA 8:** Genera páginas Web dinámicas analizando y utilizando tecnologías del servidor Web que añadan código al lenguaje de marcas.

1.- Descripción de la tarea

Caso práctico

Juan y Carlos aceptando la sugerencia de **María** se han propuesto mejorar su aplicación web. En primer lugar utilizarán una validación de los usuarios diferente.

Se les ha ocurrido como mejora plantear un sistema donde los clientes puedan valorar los productos y ver las valoraciones de los mismos en tiempo real.

Entusiasmados con la idea se ponen a trabajar en ello. Tienen que pensar una forma sencilla de realizar el logeo de los clientes y la posibilidad de la representación de las valoraciones que puedan realizar de los productos.

Enunciado.

Haremos la página de Login similar a las realizadas en prácticas anteriores. En la validación, los errores se controlarán con Xajax.

Implementaremos un sistema de votación en nuestra página de productos, de manera que, cualquier cliente validado pueda dar una puntuación del **1** al **5** a cada producto. Las valoraciones se reflejarán de manera inmediata en nuestra página gracias a Xajax.

Un cliente **NO** podrá valorar dos veces el mismo producto.

Hay dos proposiciones a realizar:

- Realizar una representación gráfica (pintar estrellas) de las valoraciones. (*)
- Realizar una representación numérica (indicar en número - valor guardado en la tabla "votos") de las valoraciones.


En principio, no sabrían cual sería la más atractiva para los clientes y deciden proponer ambas pero sólo realizar una de las codificaciones.

Para realizar estas operaciones se utilizará Xajax para presentar en tiempo real los cambios en la valoración cada vez que un cliente vote por un producto. Para ello implementaremos el método PHP "miVoto" que insertará el voto, si es la primera vez que el cliente valora un producto, y devolverá:

- La valoración de ese producto (la media de las valoraciones)
- False si el usuario ya ha valorado ese producto.

En caso de que se haya optado por la representación numérica, el método PHP: "contarEstrellas" se encargará de devolver el número de clientes que han valorado ese producto y la puntuación numérica que tiene el producto.

En caso de que se haya optado por la representación gráfica, el método PHP: "pintarEstrellas" se encargará de pintar la puntuación numérica obtenida por los clientes que han valorado ese producto y las estrellas que se pintarán.



Para guardar los votos de cada producto por parte de cada cliente nos crearemos la tabla "votos" (se adjunta el guión SQL de la misma)

En la tabla usuarios, ya existente, guardaremos varios usuarios para ir votando por los productos. Se recomienda hacer uso de los iconos Font Awesome para representar las valoraciones. Fíjate en el vídeo

Las valoraciones de cada producto serán la media aritmética de las mismas, es decir, si un cliente ha valorado con 3/5 y otro con 5/5 la valoración será de 4. **Como puntuamos sobre 5 la valoración media máxima será de 5 estrellas.** Si la parte decimal de la media de las valoraciones es superior o igual a 0.5 se indicará numéricamente dicho valor (en caso de la representación gráfica se pintará media estrella).

Mostraremos también la cantidad de valoraciones que ha recibido un producto (es decir la cantidad de clientes que lo han votado).

El vídeo siguiente muestra la representación gráfica, si se ha optado por realizar esta parte es una guía que te ayudará a entender lo que se desea, en caso que se haya optado por la parte numérica, en vez de pintar las estrellas, se hará uso de un número que indicará el valor de la media calculada.

Además en el video podrás comprobar que están activadas las opciones de depuración en Xajax, lo que nos ayudará a detectar y corregir posibles errores de código.

En el video se ve un formulario de login con los campos usuario y contraseña.

Se registra con un usuario admin y una contraseña y se muestra una alerta con el texto "Credenciales Erróneas"

Ahora se introduce admin y la contraseña correcta y se accede a la página listado

En esta página se ve una tabla con las columnas Código, Nombre, Valoración y valorar, en cada columna aparecen sus respectivos valores

En la columna Valoración aparece el texto "Sin valorar" o la cantidad de valoraciones y el número de estrellas del producto.

A continuación se empiezan a valorar los productos, la valoración se puede hacer con un "select" donde aparecen los valores del 1 al 5

El cliente admin intenta valorar un producto que ya ha valorado y vemos una alerta advirtiéndonos que ya ha valorado ese producto

Cerramos sesión y nos volvemos a validar como el cliente ana y se vuelven a valorar productos, vamos como van cambiando las valoraciones de los mismos.

En el "onclick" de botón votar llamaremos a la función "JavaScript" que se encargará de llamar a los métodos PHP ya mencionados

2.- Información de interés

Recursos necesarios y recomendaciones

Recursos Necesarios:

1. Ordenador con entorno AMP instalado y correctamente configurado.
2. Extensión de depuración Xdebug para PHP instalada.
3. IDE como VSC instalado y funcionando.
4. Extensiones de VSC como PHP Debug correctamente configuradas.
5. Navegador con acceso libre a Internet
6. Composer instalado y necesario para la incorporación de los paquetes requeridos a la tarea.

Recomendaciones:

Además del manual online de PHP, es necesario dar libre acceso a Internet para la búsqueda de información. Se recomienda además hacer uso de las herramientas de depuración del navegador

Se realizará la instalación de los paquetes y dependencias necesarios para el correcto desarrollo de la práctica en las versiones soportadas por las plataformas AMP debidamente instaladas y correctamente funcionando.

Indicaciones de entrega

La entrega de la tarea es un archivo zip que contiene un informe que seguirá las pautas dadas y un directorio llamado **code** donde se pondrá toda la estructura generada para la aplicación.

En el informe se explicará por parte del alumno lo realizado en la práctica acorde a lo solicitado en la descripción de la tarea.

Se establecen como pantallas obligatorias las siguientes: Estructura creada del proyecto con todas sus carpetas, subcarpetas y archivos; Fichero json donde aparecen las dependencias instaladas; Pantalla de logueo donde se muestre el uso de AJAX para el control de errores implementado.

En caso que se haya decidido realizar la parte opcional o mejora de la tarea, se añaden, a lo anteriormente indicado, las siguientes pantallas obligatorias: Pantalla con las votaciones inicial y pantalla con el resultado de las votaciones realizadas (donde se debe reflejar el correcto funcionamiento de lo desarrollado); Pantalla de la tabla antes y después de las votaciones realizadas.

El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

3DAW_DSW_NombreApellido1_UT07_Tarea01.zip

3.- Evaluación de la tarea

Criterios de evaluación.

- Se han identificado las diferencias entre la ejecución de código en el servidor y en el cliente Web.
- Se han reconocido las ventajas de unir ambas tecnologías en el proceso de desarrollo de programas.
- Se han identificado las librerías y las tecnologías relacionadas con la generación por parte del servidor de páginas Web con guiones embebidos.
- Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas Web que incluyan interacción con el usuario en forma de advertencias y peticiones de confirmación.
- Se han utilizado estas tecnologías, para generar páginas Web que incluyan verificación de formularios.
- Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas Web que incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura.
- Se han aplicado estas tecnologías en la programación de aplicaciones Web.

Puntuación (10 Puntos.)

Rúbrica de la tarea	
Montar correctamente la estructura del proyecto, con la carpeta "include" para las clases y los archivos necesarios para Xajax	0.5 Punto.
Elaborar correctamente las clases y los métodos para acceder a la base de datos y hacer las operaciones necesarias en ella	1 Puntos.
Elaborar correctamente la página de formulario y el acceso a "listado.php" con sesiones y Xajax	1 Punto.
Mostrar correctamente el cliente validado en "listado.php" y el botón cerrar sesión funcionando	1 Punto.
Elaborar los archivos javascript necesarios para llamar a los métodos PHP	1.5 Puntos.
Actualizar en tiempo real de las valoraciones, o mensaje de alerta en caso de no poder hacerse por haber valorado el usuario el producto	2 Puntos.
Almacenar correctamente en la tabla "votos" la valoración.	0.5 Punto.
Código legible, bien estructurado y documentado	1 Punto.
Mejoras aportadas, debidamente explicadas y justificadas.	0.5 Puntos.
Respetar las normas de presentación de las tareas.	1 Puntos.