

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - LND](#) / [Cuestionario de prueba](#) / [Cuestionario de prueba \(14/05/2024 - 29/05/2024\)](#)

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | martes, 21 de mayo de 2024, 19:00      |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                             |
| <b>Finalizado en</b>   | martes, 21 de mayo de 2024, 19:10      |
| <b>Tiempo empleado</b> | 9 minutos 20 segundos                  |
| <b>Puntos</b>          | 26,00/28,00                            |
| <b>Calificación</b>    | <b>9,29</b> de 10,00 ( <b>92,86%</b> ) |

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los espacios de nombres permiten

Seleccione una:

- ☐ a. Asignar varias etiquetas a una misma información
- ☒ b. Utilizar etiquetas idénticas para estructurar distintos tipos de información
- ☐ c. Definir etiquetas en otros documentos
- ☐ d. Estructurar la información de un documento XML cuando proviene de varios documentos

La respuesta correcta es: Utilizar etiquetas idénticas para estructurar distintos tipos de información

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Asociar cada elemento con el tipo de lista al que pertenece

- |      |                              |
|------|------------------------------|
| <ol> | Lista ordenada               |
| <dt> | Lista de definición          |
| <li> | Lista ordenada o desordenada |
| <ul> | Lista desordenada            |

La respuesta correcta es: <ol> → Lista ordenada, <dt> → Lista de definición, <li> → Lista ordenada o desordenada, <ul> → Lista desordenada

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00¿Cuál de las siguientes propiedades de estilo **NO** está relacionada con el modelo de cajas?

Seleccione una:

- ☒ a. color
- ☐ b. left
- ☐ c. width
- ☐ d. margin

La respuesta correcta es: color

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

De los siguientes elementos, ¿cuáles son de la estructura básica del documento?:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. html.
- ☐ b. p.
- ☒ c. body.
- ☐ d. table

Las respuestas correctas son: body., html.

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Para aplicar reglas de estilo a los elementos <a> que estén contenidos en un elemento <li> se utiliza:

Seleccione una:

- ☒ a. li a {...}
- ☐ b. a, li {...}
- ☐ c. a .li {...}

La respuesta correcta es: li a {...}

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

La sindicación web es exclusiva de los blogs. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Escoge entre los siguientes elementos aquellos que son obligatorios en un ítem.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. language.
- ☒ b. description.
- ☐ c. guid.
- ☒ d. title.

Las respuestas correctas son: title., description.

Pregunta **8**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Escoge entre los siguientes elementos aquellos que son obligatorios en un ítem y en un canal.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. title.
- ☒ b. language.
- ☒ c. description.
- ☐ d. link.

Las respuestas correctas son: link., description., title.

Pregunta **9**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

La sindicación ayuda al usuario a actualizarse profesionalmente. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar cuáles de los siguientes caracteres HTML son entidades internas en XML.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. & quot;
- ☒ b. & lt;
- ☒ c. & amp;
- ☐ d. & ntilde;

Las respuestas correctas son: & lt;, & quot;, & amp;

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Para generar un elemento complejo formado por la enumeración de los elementos que le forman, se utiliza el elemento:

xs:sequence

La respuesta correcta es: xs:sequence

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Un dato de una estructura se elige representar como un atributo cuando:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El tamaño del dato no es grande.
- ☒ b. El valor del dato no cambia con facilidad.
- ☐ c. Contiene elementos.
- ☐ d. Su valor será visualizado por un usuario o por una aplicación.

Las respuestas correctas son: El tamaño del dato no es grande., El valor del dato no cambia con facilidad.

Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Asocia cada valor de definición de tipo de dato en un DTD con su significado.

|           |                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (#PCDATA) | El elemento no puede estar formado por otros elementos.                                              |
| EMPTY     | El elemento no puede contener nada entre las etiquetas de apertura y cierre.                         |
| ANY       | El elemento puede estar formado por otros elementos, estar vacío o contener un elemento terminal.  |

La respuesta correcta es: (#PCDATA) → El elemento no puede estar formado por otros elementos., EMPTY → El elemento no puede contener nada entre las etiquetas de apertura y cierre., ANY → El elemento puede estar formado por otros elementos, estar vacío o contener un elemento terminal.

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Asociar cada uno de los siguientes elemento de XSLT con su funcionalidad.

Convierte datos numéricos en cadenas de texto.

decimal-format ▾

Marca aquellos elementos en los que hay que eliminar los espacios en blanco.

strip-space ▾

Marca aquellos elementos en los que hay que preservar los espacios en blanco.

preserve-space ▾

Resuelve una expresión XPath dada.

value-of ▾

La respuesta correcta es: Convierte datos numéricos en cadenas de texto. → decimal-format, Marca aquellos elementos en los que hay que eliminar los espacios en blanco. → strip-space, Marca aquellos elementos en los que hay que preservar los espacios en blanco. → preserve-space, Resuelve una expresión XPath dada. → value-of

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Las función que decide los formatos que aplica en función de varias condiciones es:

Seleccione una:

- ☒ a. xsl:choose
- ☐ b. xsl:output
- ☐ c. xsl:for-each
- ☐ d. xsl:if

La respuesta correcta es: xsl:choose



Pregunta **16**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Asociar cada símbolo con su equivalente.

|              |    |
|--------------|----|
| child::      | /  |
| descendant:: | // |
| attribute::  | @  |
| parent::     | .. |

La respuesta correcta es: child:: → /, descendant:: → //, attribute:: → @, parent:: → ..

Pregunta **17**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

XSL es un lenguaje XML. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Selecciona en la siguiente lista el componente del estándar de Orientación a Objetos:

Seleccione una:

- ☐ a. XQL.
- ☐ b. [XQuery](#).
- ☒ c. OQL.
- ☐ d. SQL.

La respuesta correcta es: OQL.

Pregunta **19**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Un dato que en una base de datos representa a un atributo no clave y no nulo se convierte en un tipo de dato

en el esquema del documento XML.

La respuesta correcta es: requerido

Pregunta **20**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

La tecnología XML:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Permite el acceso directo a los datos buscados, es decir sin recorrer todo el archivo.
- ☒ b. Permite tratar a los ficheros como si fuesen una base de datos.
- ☒ c. Facilita el desarrollo de las aplicaciones al tener el esquema independiente de los datos.
- ☒ d. Hace que el compartir información sea más cómodo.

Las respuestas correctas son: Permite tratar a los ficheros como si fuesen una base de datos., Facilita el desarrollo de las aplicaciones al tener el esquema independiente de los datos., Hace que el compartir información sea más cómodo.

Pregunta **21**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

El formar una base de datos mediante colecciones de documentos con una estructura determinada proporciona

Respuesta: 

La respuesta correcta es: flexibilidad

Pregunta **22**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los CRM gestionan información orientada a:

Seleccione una:

- ☐ a. Pedidos.
- ☒ b. Ventas.
- ☐ c. Compras.
- ☐ d. Nóminas.

La respuesta correcta es: Ventas.

Pregunta **23**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Combinando los distintos tipos de usuarios con los diferentes roles podemos crear usuarios con diferentes niveles de seguridad. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **24**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00Los CRM son parte de los ERP.

La respuesta correcta es: CRM

Pregunta **25**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marca en las siguientes afirmaciones cuál es una ventaja de un ERP:

Seleccione una:

- ☐ a. Son sistemas en el que el error de un departamento no afecta al resto.
- ☐ b. El ERP puede ser utilizado por personal sin especialización
- ☒ c. Es un sistema en el que están integradas varias de las utilidades que usa la empresa.
- ☐ d. Las modificaciones del ERP tienen un bajo coste una vez implantado

La respuesta correcta es: Es un sistema en el que están integradas varias de las utilidades que usa la empresa.

Pregunta **26**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los editores XML facilitan \_\_\_\_ de documentos XML

Seleccione una:

- ☐ a. la interpretación
- ☐ b. Todas las anteriores
- ☐ c. la verificación
- ☒ d. la creación

La respuesta correcta es: la creación

Pregunta **27**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los espacios de nombres evitan

Seleccione una:

- ☐ a. Estructurar la información de un documento XML cuando proviene de varios documentos
- ☐ b. Definir etiquetas en todos los documentos que forman parte de la aplicación
- ☒ c. Las ambigüedades en aplicaciones que consten de varios documentos
- ☐ d. Utilizar etiquetas idénticas para estructurar distintos tipos de información

La respuesta correcta es: Las ambigüedades en aplicaciones que consten de varios documentos

Pregunta **28**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

En todo documento XML debe existir un único \_\_\_\_

Seleccione una:

- ☒ a. elemento raíz
- ☐ b. atributo
- ☐ c. prólogo
- ☐ d. Ninguno de los anteriores

La respuesta correcta es: elemento raíz

[◀ U.T.7 - ENTREGA - Tarea 1 - Odoo -  
Opcional - \(29/05/2024\)](#)

Ir a...

