

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [753NNS - DPL](#) / [Repaso de los cuestionarios](#) / [Cuestionario de repaso \(50 preguntas, 40 minutos\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	domingo, 22 de febrero de 2026, 19:42
Completado	domingo, 22 de febrero de 2026, 19:57
Duración	15 minutos 27 segundos
Puntos	49,00/50,00
Calificación	9,80 de 10,00 (98%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Apache es modular y por lo tanto debe instalarse cada vez que queremos actualizarlo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo HTTP permite cifrar la información entre el navegador y el servidor [web](#).

Seleccione una:

- ☐ a. Si, mediante el método http basic.
- ☐ b. Si, siempre y cuando el navegador sea el origen de la información.
- ☒ c. No. ✓
- ☐ d. Si, independientemente del método http usado.

La respuesta correcta es: No.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo de texto .txt puede transferirse como:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Tipo de archivo binary.
- ☒ b. Al igual que un archivo .ps, tipo de archivo ascii. ✓
- ☒ c. Tipo de archivo ascii. ✓
- ☐ d. binary, aunque algunas veces como ascii.

Las respuestas correctas son: Tipo de archivo ascii., Al igual que un archivo .ps, tipo de archivo ascii.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un host virtual
_____ significa que por la interfaz de red 192.168.200.250 atenderá peticiones.

Seleccione una:

- ☐ a. `<VirtualHost 192.168.200.0::21>`
- ☐ b. `<VirtualHost *::??>`
- ☐ c. `<VirtualHost *:*>`
- ☒ d. `<VirtualHost 192.168.200.250>` ✓

La respuesta correcta es: `<VirtualHost 192.168.200.250>`

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos acceder a una aplicación, llamada web1, que está corriendo en un servidor Tomcat; desde el propio equipo, tendríamos que teclear en el navegador:

Seleccione una:

- ☐ a. `http://localhost:8080.`
- ☐ b. `http://localhost:80/web1.`
- ☐ c. `http://localhost:8080/tomcat.`
- ☒ d. `http://localhost:8080/web1.` ✓

La respuesta correcta es: `http://localhost:8080/web1.`

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Git trae una herramienta llamada git config que permite obtener y establecer variables de configuración que controlan el aspecto y funcionamiento de Git. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un sistema de control de versiones permite:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Que varios clientes puedan sacar copias del proyecto al mismo tiempo. ✓
- ☐ b. Únicamente el trabajo de un desarrollador en un momento determinado sobre un proyecto.
- ☒ c. Recuperar versiones anteriores del proyecto. ✓
- ☒ d. Ver históricos de cambios y comentarios. ✓

Las respuestas correctas son: Que varios clientes puedan sacar copias del proyecto al mismo tiempo., Recuperar versiones anteriores del proyecto., Ver históricos de cambios y comentarios.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la estructura de directorios que forman una aplicación [web](#), el directorio ____ contiene el archivo [web.xml](#)

Seleccione una:

- ☒ a. [WEB-INF](#) ✓
- ☐ b. raíz
- ☐ c. lib
- ☐ d. classes

La respuesta correcta es: [WEB-INF](#)

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia las siguientes directivas con su posible uso:

Listen 80	Escuchar la conexión en un puerto TCP	✓
SSLEngine On	Activa SSL	✓
CustomLog	Guardar información en un archivo de registro personalizando identificadores.	✓
TransferLog	Guardar información en un archivo de registro	✓

La respuesta correcta es: **Listen 80** → Escuchar la conexión en un puerto TCP, **SSLEngine On** → Activa SSL, **CustomLog** → Guardar información en un archivo de registro personalizando identificadores., **TransferLog** → Guardar información en un archivo de registro

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el modo activo como en el pasivo el cliente ftp es quién inicia la conexión. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para probar el servlet, una vez arrancado el servidor Tomcat, abrimos un navegador web, en el cual escribiríamos una URL con el siguiente formato:

Seleccione una:

- ☒ a. `http://{address}:{port}/{servletName}.` ✓
- ☐ b. `http://{port}:{address}/{servletName}.`
- ☐ c. `http://{address}:{servletName}/{port}.`
- ☐ d. `http://{servletName}:{port}/{address}.`

La respuesta correcta es: `http://{address}:{port}/{servletName}.`

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cuales de los siguientes son estados en los que se pueden encontrar los archivos, de un proyecto integrado con Git.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Confirmado. ✓
- ☒ b. Modificado. ✓
- ☒ c. Preparado. ✓
- ☐ d. Inmutable.

Las respuestas correctas son: Confirmado., Modificado., Preparado.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El formato CLF es una especificación que emplean los servidores web para:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Poder establecer una comunicación cifrada con el servidor web Apache.
- ☐ b. Copias de seguridad en formato ext3.
- ☒ c. Archivos de registro. ✓
- ☒ d. Logs. ✓

Las respuestas correctas son: Archivos de registro., Logs.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un servidor raíz DNS recoge todos los dominios existentes en Internet:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. No, pero puede que sea necesario en una consulta llegar a un servidor raíz DNS. ✓
- ☒ b. No, la resolución DNS se consigue mediante una estructura jerárquica entre servidores DNS. ✓
- ☐ c. No, eso se consigue conjuntamente con los 13 servidores raíz DNS.
- ☐ d. Sí.

Las respuestas correctas son: No, la resolución DNS se consigue mediante una estructura jerárquica entre servidores DNS., No, pero puede que sea necesario en una consulta llegar a un servidor raíz DNS.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo .war...

Seleccione una:

- ☒ a. Contiene una aplicación [web](#) completa, empaquetada. ✓
- ☐ b. Es un conjunto de páginas .CSS.
- ☐ c. Es lo mismo que un archivo .zip.
- ☐ d. Es un conjunto de páginas .html.

La respuesta correcta es: Contiene una aplicación [web](#) completa, empaquetada.Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS, a diferencia del fichero /etc/hosts, no permite una gestión centralizada. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La directiva **CustomLog** es similar a la directiva _____ pero con la particularidad que permite personalizar el formato de registro empleando especificadores.

Seleccione una:

- ☐ a. **LogTransfer**
- ☐ b. **LogFormat**
- ☒ c. **TransferLog** ✓
- ☐ d. **CookieLog**

La respuesta correcta es: **TransferLog**

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los esquemas en un servidor OpenLDAP:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Instalados por defecto son: core, cosine, nis e inetorgperson. ✓
- ☐ b. Solamente son 4 y están definidos en la ruta `/etc/ldap/slapd.d/cn=config/cn=schema`.
- ☒ c. Como en cualquier otro servidor LDAP definen atributos y clases del objeto. ✓
- ☒ d. Pueden cargarse a través de archivos formato LDIF. ✓

Las respuestas correctas son: Pueden cargarse a través de archivos formato LDIF., Como en cualquier otro servidor LDAP definen atributos y clases del objeto., Instalados por defecto son: core, cosine, nis e inetorgperson.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La directiva **SSLEngine**

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Activa SSL si se emplea dentro de la configuración principal de Apache y desactiva SSL si se emplea dentro de la configuración de un host virtual.
- ☒ b. Si puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost. ✓
- ☒ c. Activa o desactiva SSL ✓
- ☐ d. No puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost.

Las respuestas correctas son: Si puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost., Activa o desactiva SSL

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un servidor ____ puede correr con MySQL y PHP, a esta plataforma se le conoce como WIMP.

Seleccione una:

- ☐ a. Linux
- ☐ b. Unix
- ☒ c. Microsoft Windows ✓
- ☐ d. MAC

La respuesta correcta es: Microsoft Windows

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El cliente [ftpFileZilla](#) permite la configuración de plantillas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Teniendo en cuenta los componentes de la arquitectura [web](#), la aplicación [Tomcat](#), estaría situada en:

Seleccione una:

- ☒ a. Servidor de aplicaciones [Web](#). ✓
- ☐ b. Clientes de servicio [Web](#).
- ☐ c. Sistema operativo.
- ☐ d. Base de Datos.

La respuesta correcta es: Servidor de aplicaciones [Web](#).Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una comunicación cliente(A)-servidor(B) mediante el cifrado asimétrico, 'A' envía la información cifrada mediante la clave ____ y 'B' la descifra mediante su clave privada.

Seleccione una:

- ☐ a. privada de 'B'
- ☐ b. privada y pública de 'A'
- ☐ c. privada y pública de 'B'
- ☒ d. pública de 'B' ✓

La respuesta correcta es: pública de 'B'

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los clientes ftp solamente confían y permiten la comunicación cifrada con un servidor ftp si ya poseen por defecto en su instalación los certificados digitales del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La directiva "DocumentRoot" especifica el puerto (y, opcionalmente, la dirección IP) por el que escuchará Apache. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para conseguir aplicaciones web seguras hay que establecer mecanismos que garanticen:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Ataques al servidor.
- ☒ b. Autorización. ✓
- ☒ c. Autenticación con certificados. ✓
- ☒ d. Autenticación básica. ✓

Las respuestas correctas son: Autorización., Autenticación básica., Autenticación con certificados.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En [Tomcat](#) el motor [JSP](#) encargado de compilar las páginas JSP, en código java, en servlets que puedan ser manejados por Catalina se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Apache.
- ☒ b. Jasper. ✓
- ☐ c. Coyote.
- ☐ d. Catalina.

La respuesta correcta es: Jasper.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando

_____ muestra cómo se encuentran los archivos de nuestro proyecto en relación al repositorio del servidor.

Seleccione una:

- ☐ a. git cvs
- ☐ b. git add
- ☒ c. git status ✓
- ☐ d. git clone

La respuesta correcta es: git status

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia los siguientes registros de recursos con su posible uso:

NS	Definir el servidor de nombres con autoridad sobre un dominio DNS concreto. ⇅	✓
MX	Asociar un nombre de dominio a un servidor de correo electrónico. ⇅	✓
PTR	Traducir direcciones IP en nombres de dominio. ⇅	✓
SOA	Proporcionar información sobre el servidor DNS primario de la zona. ⇅	✓

La respuesta correcta es: NS → Definir el servidor de nombres con autoridad sobre un dominio DNS concreto., MX → Asociar un nombre de dominio a un servidor de correo electrónico., PTR → Traducir direcciones IP en nombres de dominio., SOA → Proporcionar información sobre el servidor DNS primario de la zona.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tomcat es:

Seleccione una:

- ☒ a. Un servidor de aplicaciones. ✓
- ☐ b. Un navegador web.
- ☐ c. Un servlet.
- ☐ d. Un sistema operativo.

La respuesta correcta es: Un servidor de aplicaciones.

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando **!**

Seleccione una:

- ☐ a. Es un alias del comando **exiture**.
- ☐ b. Termina la sesión **ftp** y sale de la consola ftp.
- ☒ c. Sale a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear **exit** en la línea de comandos. ✓
- ☐ d. Finaliza la sesión ftp sin cerrar la consola ftp.

La respuesta correcta es: Sale a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear **exit** en la línea de comandos.Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los permisos **rw-r--r--** identifican:

Seleccione una:

- ☐ a. Los permisos: 544.
- ☒ b. Los permisos: 644. ✓
- ☐ c. Los permisos: 744.
- ☐ d. Los permisos: 655.

La respuesta correcta es: Los permisos: 644.

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los archivos .WAR simplemente son archivos Java de una aplicación web. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **34**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El servidor Tomcat se gestiona a través de un script denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. tomcate
- ☐ b. catalina
- ☒ c. sysctl ✗
- ☐ d. apache2

La respuesta correcta es: catalina

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De forma genérica para probar si funciona nuestro servidor Tomcat debemos escribir ____ en la barra de direcciones del navegador.

Seleccione una:

- ☐ a. <http://apache.es/tomcat>:8080
- ☐ b. <http://192.168.0.1>:80
- ☒ c. <http://localhost>:8080 ✓
- ☐ d. <http://10.0.0.1>:8080

La respuesta correcta es: <http://localhost>:8080

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los tipos MIME pueden determinarse mediante:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El código fuente de la página [web](#). ✓
- ☐ b. Solamente mediante el navegador [web](#).
- ☒ c. El servidor [web](#). ✓
- ☒ d. El navegador [web](#). ✓

Las respuestas correctas son: El código fuente de la página [web](#)., El servidor [web](#)., El navegador [web](#).

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como requisitos previos a la instalación de phpDocumentor, apache y php deben estar instalados y funcionando correctamente ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El registro de recursos
_____ permite combatir el correo electrónico no deseado.

Seleccione una:

- ☐ a. SOA
- ☐ b. A
- ☒ c. SPE ✓
- ☐ d. CNAME

La respuesta correcta es: SPE

Pregunta **39**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El certificado digital que un servidor [web](#) envía a un navegador
_____ mediante una autoridad de certificación la autenticación del servidor [web](#).

Seleccione una:

- ☐ a. por si solo no asegura
- ☒ b. asegura ✓
- ☐ c. mediante el protocolo http basic no asegura
- ☐ d. mediante el protocolo https basic asegura

La respuesta correcta es: asegura

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para que Javadoc interprete una etiqueta es necesario:

Seleccione una:

- ☒ a. Que se sitúe siempre al principio de una línea, o que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s). ✓
- ☐ b. Que se sitúe siempre al principio de la clase Java, y que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).
- ☐ c. Que se sitúe siempre al principio de la aplicación Java.
- ☐ d. Que se sitúe siempre al principio de la definición de funciones Java, y que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).

La respuesta correcta es: Que se sitúe siempre al principio de una línea, o que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).

Pregunta **41**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La entrada dn: `uid=usuario,ou=People,dc=empresa,dc=local` es:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Una entrada definida correctamente. ✓
- ☐ b. Un objeto no unívoco.
- ☒ c. Una entrada dentro del dominio empresa.local. ✓
- ☐ d. Una entrada definida incorrectamente.

Las respuestas correctas son: Una entrada definida correctamente., Una entrada dentro del dominio empresa.local.

Pregunta **42**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El registro de recursos

_____ proporciona información sobre el DNS primario de la zona.

Seleccione una:

- ☐ a. AAAA
- ☐ b. CNAME
- ☐ c. TXT
- ☒ d. SOA ✓

La respuesta correcta es: SOAPregunta **43**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS BIND viene, una vez instalado, preconfigurado como servidor caché. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **44**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El árbol de dominio in-addr.arpa. es empleado:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Para consultas inversas IP versión 4. ✓
- ☒ b. Utiliza el registro de recursos (RR) PTR. ✓
- ☐ c. Para consultas inversas IP versión 6.
- ☒ d. En un servidor DNS BIND como una necesidad para la resolución de una IP a un nombre de dominio. ✓

Las respuestas correctas son: Para consultas inversas IP versión 4., En un servidor DNS BIND como una necesidad para la resolución de una IP a un nombre de dominio., Utiliza el registro de recursos (RR) PTR.

Pregunta **45**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia las siguientes directivas del servidor ProFTPD con su posible uso:

Definición de la ruta que sirve ProFTPD.

DocumentRoot

Define el fichero de autenticación de usuarios.

AuthUserFile

Configura el nombre que se muestra en la conexión de los usuarios.

ServerName

Escuchar la conexión en un puerto TCP.

Port 2121

La respuesta correcta es: Definición de la ruta que sirve ProFTPD. → **DocumentRoot**, Define el fichero de autenticación de usuarios. → **AuthUserFile**, Configura el nombre que se muestra en la conexión de los usuarios. → **ServerName**, Escuchar la conexión en un puerto TCP. → **Port 2121**

Pregunta **46**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los factores que han impulsado el uso de los servicios [Web](#) se encuentran:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ancho de banda más barato.
- ☒ b. Contenido [web](#) más dinámico.
- ☐ c. Sistemas operativos Microsoft Windows de "Open Source".
- ☒ d. Éxito de la computación extendida.

Las respuestas correctas son: Ancho de banda más barato., Éxito de la computación extendida., Contenido [web](#) más dinámico.

Pregunta **47**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un host virtual

_____ significa que atenderá peticiones por cualquier interfaz de red y a través del puerto 80.

Seleccione una:

- ☐ a. **<VirtualHost *:??>**
- ☒ b. **<VirtualHost *:80>**
- ☐ c. **<VirtualHost *:*>**
- ☐ d. **<VirtualHost 192.168.200.0:80>**

La respuesta correcta es: **<VirtualHost *:80>**

Pregunta **48**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando **host:**

Seleccione una:

- ☐ a. No permite realizar resoluciones inversas y directas.
- ☒ b. Permite realizar resoluciones inversas y directas. ✓
- ☐ c. Solamente permite realizar resoluciones directas, esto es, de nombres de dominio DNS a IP.
- ☐ d. Solamente permite realizar resoluciones inversas.

La respuesta correcta es: Permite realizar resoluciones inversas y directas.

Pregunta **49**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor web Apache permite configurar hosts virtuales:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Basados en varios servidores principales. ✓
- ☒ b. Basados en nombre. ✓
- ☒ c. Basados en IP. ✓
- ☐ d. No.

Las respuestas correctas son: Basados en nombre., Basados en IP., Basados en varios servidores principales.Pregunta **50**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autenticación de usuarios. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

[◀ Tarea Unidad 6 \(Fecha límite de realización 1 de marzo\)](#)

Ir a...

