

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [753NNS - DPL](#) / [Repaso de los cuestionarios](#) / [Cuestionario de repaso \(50 preguntas, 40 minutos\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	domingo, 22 de febrero de 2026, 20:01
Completado	domingo, 22 de febrero de 2026, 20:16
Duración	14 minutos 47 segundos
Puntos	49,00/50,00
Calificación	9,80 de 10,00 (98%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo .war...

Seleccione una:

- ☐ a. Es lo mismo que un archivo .zip.
- ☒ b. Contiene una aplicación [web](#) completa, empaquetada. ✓
- ☐ c. Es un conjunto de páginas .html.
- ☐ d. Es un conjunto de páginas .CSS.

La respuesta correcta es: Contiene una aplicación [web](#) completa, empaquetada.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo de texto .txt puede transferirse como:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Tipo de archivo [ascii](#). ✓
- ☒ b. Al igual que un archivo .ps, tipo de archivo [ascii](#). ✓
- ☐ c. binary, aunque algunas veces como [ascii](#).
- ☐ d. Tipo de archivo binary.

Las respuestas correctas son: Tipo de archivo [ascii](#)., Al igual que un archivo .ps, tipo de archivo [ascii](#).

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un host virtual

_____ significa que atenderá peticiones por cualquier interfaz de red y a priori a través del puerto empleado para cifrado SSL.

Seleccione una:

- ☒ a. `<VirtualHost *:443>` ✓
- ☐ b. `<VirtualHost *:80>`
- ☐ c. `<VirtualHost 192.168.200.250:80>`
- ☐ d. `<VirtualHost 192.168.200.0:443>`

La respuesta correcta es: `<VirtualHost *:443>`Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las válvulas del [Tomcat](#) son una tecnología introducida a partir de [Tomcat](#) 4 que permite asociar una instancia de una clase Java a un contenedor "Catalina", esta configuración permite que la clase asociada actúe como un pre-procesador de las peticiones. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen herramientas que generan documentación de forma automática a partir del código fuente de las aplicaciones; entre las más utilizadas están Apache y PHP. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando:

_____ permite solamente añadir entradas y no modificarlas.

Seleccione una:

- ☐ a. slapdtest
- ☐ b. ldapmodify
- ☒ c. ldapadd ✓
- ☐ d. ldapsearch

La respuesta correcta es: ldapadd

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los sistemas de control de versiones utilizan una arquitectura cliente-servidor en donde el servidor guarda la(s) versión(es) actual(es) del proyecto y su historia ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cuales de los siguientes son estados en los que se pueden encontrar los archivos, de un proyecto integrado con Git.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Inmutable.
- ☒ b. Modificado. ✓
- ☒ c. Preparado. ✓
- ☒ d. Confirmado. ✓

Las respuestas correctas son: Confirmado., Modificado., Preparado.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos `?` y `help`:

Seleccione una:

- ☐ a. No funcionan ambos en la consola `ftp`, solamente funciona el comando `?`.
- ☐ b. Muestran la información relativa al comando.
- ☒ c. Muestran una lista de los comandos disponibles. ✓
- ☐ d. No funcionan ambos en la consola `ftp`, solamente funciona el comando `help`.

La respuesta correcta es: Muestran una lista de los comandos disponibles.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS, a diferencia del fichero `/etc/hosts`, no permite una gestión centralizada. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la estructura de directorios que forman una aplicación web, el directorio ____ contiene el archivo web.xml

Seleccione una:

- ☒ a. WEB-INF ✓
- ☐ b. lib
- ☐ c. raíz
- ☐ d. classes

La respuesta correcta es: WEB-INF

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La documentación a ser utilizada por Javadoc se escribe en comentarios que comienzan con

Seleccione una:

- ☐ a. //
- ☐ b. *//
- ☒ c. /** ✓
- ☐ d. **/

La respuesta correcta es: /**

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los componentes de una plataforma LAMP son:

- | | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Sistema operativo. | Linux. ▾ | ✓ |
| Lenguaje de programación. | PHP. ▾ | ✓ |
| Gestor de base de datos. | MySQL. ▾ | ✓ |
| Servidor web . | Apache. ▾ | ✓ |

La respuesta correcta es: Sistema operativo. → Linux., Lenguaje de programación. → PHP., Gestor de base de datos. → MySQL., Servidor [web](#). → Apache.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los middlewares actúan como elementos conectores encargados de distribuir la aplicación [web](#)...

Seleccione una:

- ☐ a. De forma horizontal mediante un balanceador hardware.
- ☐ b. De forma horizontal mediante un balanceador hardware http.
- ☐ c. De forma horizontal mediante un balanceador software.
- ☒ d. De forma vertical distribuyendo las capas de la aplicación en diferentes máquinas. ✓

La respuesta correcta es: De forma vertical distribuyendo las capas de la aplicación en diferentes máquinas.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el modo activo como en el pasivo el cliente ftp es quién inicia la conexión. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Javadoc localiza las etiquetas incrustadas en los comentarios de un código Java. Las etiquetas comienzan con el símbolo @ y son sensibles a mayúsculas-minúsculas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El código necesario para ejecutar correctamente una aplicación web se encuentra distribuido en una estructura de directorios agrupando ficheros según su funcionalidad. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tomcat es:

Seleccione una:

- ☐ a. Un servlet.
- ☒ b. Un servidor de aplicaciones. ✓
- ☐ c. Un sistema operativo.
- ☐ d. Un navegador web.

La respuesta correcta es: Un servidor de aplicaciones.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia las siguientes directivas con su posible uso:

CustomLog	Guardar información en un archivo de registro personalizando identificadores. ▾	✓
TransferLog	Guardar información en un archivo de registro ▾	✓
Listen 80	Escuchar la conexión en un puerto TCP ▾	✓
SSLEngine On	Activa SSL ▾	✓

La respuesta correcta es: CustomLog → Guardar información en un archivo de registro personalizando identificadores., TransferLog → Guardar información en un archivo de registro, Listen 80 → Escuchar la conexión en un puerto TCP, SSLEngine On → Activa SSL

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se debe actualizar siempre el _____ cada vez que modificas la base de datos del servidor DNS.

Seleccione una:

- ☐ a. intervalo de reintento
- ☐ b. tiempo de vida mínimo
- ☒ c. número de serie ✓
- ☐ d. intervalo de actualización

La respuesta correcta es: número de serie

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El formato CLE es una especificación que emplean los servidores web para:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Copias de seguridad en formato ext3.
- ☒ b. Logs. ✓
- ☒ c. Archivos de registro. ✓
- ☐ d. Poder establecer una comunicación cifrada con el servidor web Apache.

Las respuestas correctas son: Archivos de registro., Logs.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos nombres DNS distintos que identifican a la misma máquina y a la misma IP, pueden servir una configuración ftp distinta mediante el servidor PropFTPD.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No, es imposible.
- ☒ b. Sí, siempre y cuando cada virtualhost, así como el servidor principal, deben servir en un puerto TCP distinto. ✓
- ☒ c. Sí, es posible, configurando virtualhosts. ✓
- ☐ d. No, es imposible para cualquier servidor ftp.

Las respuestas correctas son: Sí, es posible, configurando virtualhosts., Sí, siempre y cuando cada virtualhost, así como el servidor principal, deben servir en un puerto TCP distinto.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los permisos 755 identifican:

Seleccione una:

- ☐ a. Los permisos: rwxr--r--
- ☐ b. Los permisos: rw-r--r--
- ☒ c. Los permisos: rwxr-xr-x ✓
- ☐ d. Los permisos: rwxrw-rw-

La respuesta correcta es: Los permisos: rwxr-xr-x

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los navegadores [web](#) solamente confían y permiten la comunicación cifrada con un servidor [web](#) si ya poseen por defecto en su instalación los certificados digitales del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **25**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Los hosts virtuales basados en [IP](#) permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Configurar en una misma IP varios dominios. ✓
- ☒ b. Configurar un dominio por host virtual. ✓
- ☒ c. Configurar en un conjunto de IP un único dominio tipo local. ✗
- ☐ d. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor [ftp](#) siempre y cuando el puerto [TCP](#) de escucha sea el 20.

Las respuestas correctas son: Configurar en una misma IP varios dominios., Configurar un dominio por host virtual.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una aplicación [web](#) puede ser desplegada por medio de archivos WAR. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos acceder a una aplicación, llamada [web1](#), que está corriendo en un servidor [Tomcat](#); desde el propio equipo, tendríamos que teclear en el navegador:

Seleccione una:

- ☐ a. <http://localhost:80/web1>.
- ☐ b. <http://localhost:8080/tomcat>.
- ☐ c. <http://localhost:8080>.
- ☒ d. <http://localhost:8080/web1>. ✓

La respuesta correcta es: <http://localhost:8080/web1>.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos `quit` y `exit`

Seleccione una:

- ☒ a. Terminan la sesión ftp y salen de la consola ftp. ✓
- ☐ b. Finalizan la sesión ftp sin cerrar la consola ftp.
- ☐ c. Son alias de los comandos `quit` y `ext`.
- ☐ d. Salen a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear exit en la línea de comandos.

La respuesta correcta es: Terminan la sesión ftp y salen de la consola ftp.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modo de funcionamiento de un servidor ftp puede ser activo o pasivo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Uno de los inconvenientes del servidor de aplicaciones [Tomcat](#) es que no se puede configurar en cluster. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos [a2disite](#) y [a2ensite](#)

Seleccione una:

- ☐ a. Son alias de los comandos [a2dismod](#) y [a2enmod](#) respectivamente, utilizados para desactivar y activar.
- ☐ b. Permiten siempre y cuando el paquete [gnome-modular](#) esté instalado, deshabilitar y habilitar.
- ☐ c. Permiten siempre y cuando el paquete [gnome-modular](#) esté instalado, habilitar y deshabilitar.
- ☒ d. Permiten deshabilitar y habilitar sitios definidos en virtualhosts. ✓

La respuesta correcta es: Permiten deshabilitar y habilitar sitios definidos en virtualhosts.

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Apache las directivas [SSLCertificateFile](#) y [SSLCertificateKeyFile](#) definen:

Seleccione una:

- ☐ a. La Clave privada del servidor Apache y el Certificado digital del propio servidor Apache respectivamente.
- ☐ b. La clave pública del navegador y la clave privada del servidor respectivamente.
- ☒ c. El Certificado digital del propio servidor Apache y la Clave privada del servidor Apache respectivamente. ✓
- ☐ d. La clave privada del navegador y la clave privada del servidor respectivamente.

La respuesta correcta es: El Certificado digital del propio servidor Apache y la Clave privada del servidor Apache respectivamente.

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS permite traducir una IP a su nombre de dominio correspondiente únicamente cuando es una IP versión 4.

Seleccione una:

- ☐ a. Sí, mediante resolución directa.
- ☐ b. Sí, puesto que la IP versión 6 no lo permite.
- ☒ c. No. ✓
- ☐ d. Sí, mediante resolución inversa.

La respuesta correcta es: No.

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La forma más habitual de integrar la ejecución de páginas PHP en el servidor web Apache, es utilizar...

Seleccione una:

- ☐ a. Un servidor de aplicaciones.
- ☒ b. El módulo mod_php. ✓
- ☐ c. Una solución como FastCGI.
- ☐ d. Tomcat.

La respuesta correcta es: El módulo mod_php.

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tanto Eclipse como NetBeans disponen entre sus opciones la de generar javadoc y, mediante diversas ventanas que ofrecen, se pueden seleccionar las opciones para javadoc. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un servidor ftp ProFTPD permite enjaular a los usuarios en una ruta raíz definida. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las páginas web pueden contener código que se ejecute en el servidor web, y código que se ejecute en el navegador. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La arquitectura Web es un modelo de tres capas que son:

Seleccione una:

- ☐ a. Base de Datos, Servidor Linux, Servidor IIS.
- ☐ b. Base de Datos, Clientes HTML , Clientes XML.
- ☐ c. Base de Datos, Sistema Operativo, Navegador Web.
- ☒ d. Base de Datos, Servidor de aplicaciones Web, clientes de servicio Web. ✓

La respuesta correcta es: Base de Datos, Servidor de aplicaciones Web, clientes de servicio Web.

Pregunta **39**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos `named-checkconf` y `named-checkzone` respectivamente. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **40**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

En las consultas iterativas, el cliente:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado. ✓
- ☒ b. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada. ✓
- ☒ c. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS. ✗
- ☐ d. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.

Las respuestas correctas son: Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado., Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.

Pregunta **41**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para modificar el servidor virtual predeterminado, editamos el archivo `/etc/apache2/sites-available/default`. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **42**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los esquemas en un servidor OpenLDAP:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Instalados por defecto son: core, cosine, nis e inetorgperson. ✓
- ☒ b. Como en cualquier otro servidor LDAP definen atributos y clases del objeto. ✓
- ☐ c. Solamente son 4 y están definidos en la ruta `/etc/ldap/slapd.d/cn=config/cn=schema`.
- ☒ d. Pueden cargarse a través de archivos formato `LDIF`. ✓

Las respuestas correctas son: Pueden cargarse a través de archivos formato `LDIF`, Como en cualquier otro servidor LDAP definen atributos y clases del objeto., Instalados por defecto son: core, cosine, nis e inetorgperson.

Pregunta **43**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si configuramos las sesiones persistentes de forma global tenemos que manipular el archivo:

Seleccione una:

- ☐ a. `<CATALINA_HOME>/config/context.xml`.
- ☐ b. `<CATALINA_HOME>/META-INF/context.xml`.
- ☒ c. `<CATALINA_HOME>/conf/context.xml`. ✓
- ☐ d. `<CATALINA_HOME>/bin/context.xml`.

La respuesta correcta es: `<CATALINA_HOME>/conf/context.xml`.

Pregunta **44**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un servicio de directorio es:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Inflexible.
- ☒ b. Dinámico. ✓
- ☒ c. Seguro. ✓
- ☒ d. Flexible. ✓

Las respuestas correctas son: Flexible., Dinámico., Seguro.

Pregunta **45**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo .war:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un conjunto de páginas .html.
- ☐ b. Es lo mismo que un archivo .zip.
- ☐ c. Es un conjunto de páginas .CSS.
- ☒ d. Contiene una aplicación web completa, empaquetada. ✔

La respuesta correcta es: Contiene una aplicación web completa, empaquetada.Pregunta **46**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos close y disconnect:

Seleccione una:

- ☒ a. Finalizan la sesión ftp sin cerrar la consola ftp. ✔
- ☐ b. Son alias de los comandos quit y ext.
- ☐ c. Salen a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear exit en la línea de comandos.
- ☐ d. Terminan la sesión ftp y salen de la consola ftp.

La respuesta correcta es: Finalizan la sesión ftp sin cerrar la consola ftp.

Pregunta **47**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo HTTP permite cifrar la información entre el navegador y el servidor web.

Seleccione una:

- ☐ a. Si, independientemente del método http usado.
- ☒ b. No. ✔
- ☐ c. Si, siempre y cuando el navegador sea el origen de la información.
- ☐ d. Si, mediante el método http basic.

La respuesta correcta es: No.

Pregunta **48**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS permite, mediante resolución inversa, traducir nombres de dominio a IP. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **49**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La plataforma LAMP emplea como servidor web:

Seleccione una:

- ☐ a. SQL
- ☐ b. IIS
- ☐ c. CGI
- ☒ d. Apache. ✓

La respuesta correcta es: Apache.

Pregunta **50**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si utilizamos mod_php para ejecutar PHP como un módulo del servidor web Apache, los cambios que realicemos en la configuración de PHP se aplicarán inmediatamente al recargar la página. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

[◀ Tarea Unidad 6 \(Fecha límite de realización 1 de marzo\)](#)

Ir a...

