Informe de interacción con inteligencia artificial

Evidencia de trabajo de la sesión de laboratorio: aplicación web con Spring Boot y Thymeleaf

Alumno	_____
Curso / docente	_____
Fecha de la sesión	5 de noviembre de 2026, de 21:13 a 21:50 (hora de Lima)
Herramienta de IA	Claude (modelo Claude Opus 5.5), de Anthropic
Mensajes del alumno	8, incluida la solicitud de este informe

Alcance y límites de la evidencia. El informe se basa únicamente en esta conversación, y su historial completo estuvo disponible para elaborarlo. La IA no tuvo acceso al proyecto, no ejecutó la aplicación y no vio el trabajo realizado fuera del chat. Por eso, este informe distingue entre lo que la IA propuso y lo que consta que se haya aplicado.

1. Historial de consultas del alumno

Las consultas aparecen en orden cronológico y con su redacción original, incluidos los errores de ortografía. Los archivos adjuntos se indican debajo de cada mensaje y las capturas se reproducen tal como se enviaron. En la consulta 8 no se reproducen los caracteres de formato invisibles que traía el texto pegado.

CONSULTA DEL ALUMNO N.º 1 · 21:13

Como puedo hacer para que este div este centrado?

Adjunto: captura del HTML del formulario de ingreso.



CONSULTA DEL ALUMNO N.º 2 · 21:31

Mi vista de posts no muestra la barra de navegación ni permite cerrar sesión. ¿Qué debo cambiar?

Adjunto: captura del HTML de la lista de posts.

```
<html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<body>
<div style="width: 1000px; margin: 0 auto">
    <h3>Lista de Post</h3>
    <br>
    <table class="items table table-bordered">
        <thead>
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Titulo</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Autor</th>
            <th>Resumen</th>
            <th></th>
        </thead>
        <tbody>
        <tr th:each="p : ${lista}">
            <th th:text="${p.id_Post}"></th>
            <th th:text="${p.title}"></th>
            <th th:text="${p.user.firstname}"></th>
            <th th:text="${p.content}"></th>
            <th >
                <a th:if="${session.rol.equals('admin')}"  th:href="@{'/post/borrar?id='+${p.id_Post}}" type="btn btn-danger" value="Borrar">
                </a>
            </th>
        </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
</body>
</html>
```

CONSULTA DEL ALUMNO N.º 3 · 21:39

Donde lo cambio?? en que enlace??

CONSULTA DEL ALUMNO N.º 4 · 21:40

Okey ahora ayudame a corregir la lista de posts para que cada columna muestre el dato correcto. El visitante debe ver solo los posts publicados, el usuario también sus borradores y el admin todos. ¿Qué debo cambiar?

CONSULTA DEL ALUMNO N.º 5 · 21:42


@"/mnt/user-data/uploads/15b0d11a-Lab5_script.sql" Mira esta la base de datos


Adjunto: script SQL Lab5_script.sql (no se reproduce por su extensión; contiene las tablas role, user y post, y datos de prueba).

CONSULTA DEL ALUMNO N.º 6 · 21:44

Si estan las entidades con sus Getters y Setters. Aca estan

Adjuntos: cuatro capturas del código del proyecto (estructura y clase Usuario, Post, Rol y getters de Usuario).






```java
package sw2.lab5.Entity;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;
import javax.validation.constraints.NotBlank;
import java.io.Serializable;

@Entity
@Table(name = "role")
public class Rol implements Serializable {
    @Id
    private int id_role;
    @NotBlank  2 usages
    private String role_name;

    public int getId_role() { return id_role; }

    public void setId_role(int id_role) { this.id_role = id_role; }

    public String getRole_name() { return role_name; }

    public void setRole_name(String role_name) { this.role_name = role_name; }
}
```



Continuación de los adjuntos de la consulta 6.

CONSULTA DEL ALUMNO N.º 7 · 21:47

Mira estaba esto en

```
@Controller
@RequestMapping("/post")
public class PostController {
    @Autowired
    PostRepository postRepository;



    @GetMapping("/post/create")
    public String nuevopost() {
        return "/post/form";
    }

    @GetMapping("/edit")
    public String editpost(Model model, @ModelAttribute("post") Post post, @RequestParam("id") int id) {
        Optional<Post> optionalPost = postRepository.findById(id);
        if (optionalPost.isPresent()) {
            post = optionalPost.get();
            model.addAttribute("post", post);
            return "/post/form";
        } else {

            return "/post/list";
        }
    }
    @PostMapping("/guardar")
    public String guardar (@ModelAttribute("post") Post post){
        postRepository.save(post);
        return "redirect: /post/list";
    }


    @GetMapping("")
    public String listaPost(Model model){

        List<Post> listapost=postRepository.findAll();
        model.addAttribute("lista",listapost);
        return "post/lista";
    }
    @GetMapping("/borrar")
    public String borrarpost(@RequestParam("id") int id){
        Optional<Post> opt=postRepository.findById(id);
        if(opt.isPresent())
        {
            postRepository.deleteById(id);
        }
        return "redirect:/post";

    }


}
```

CONSULTA DEL ALUMNO N.º 8 · 21:50

Quiero que generes un informe de mi interacción durante esta sesión de laboratorio para entregarlo a mi docente como evidencia de mi trabajo utilizando inteligencia artificial.

El informe debe contener las siguientes secciones:

1. Historial de consultas del alumno

- Incluye todas las preguntas, instrucciones y prompts que envié durante esta conversación.
- Reproduce mis consultas de manera literal, sin resumirlas, corregirlas ni reformularlas.
- Mantén el orden cronológico original.
- Numera cada consulta para facilitar su revisión.
- No omitas consultas de seguimiento, correcciones o solicitudes adicionales.

2. Resumen de las respuestas de la IA

- Resume brevemente qué respondió la IA a cada consulta.
- Relaciona cada respuesta con su respectiva consulta.
- No incluyas las respuestas completas para evitar extender innecesariamente el documento.

3. Proceso de trabajo

Describe brevemente:

- Qué actividades realicé durante el laboratorio.
- Qué problemas o dificultades encontré.
- Cómo utilicé la IA para resolverlos.
- Qué correcciones o mejoras solicité durante el proceso.

4. Resultado final

- Describe el resultado o solución que conseguí.
- Identifica qué partes fueron realizadas con asistencia de IA.
- Menciona si quedaron tareas pendientes o problemas sin resolver.

5. Observaciones

Incluye una breve evaluación de mi proceso de interacción con la IA, considerando:

- Claridad de mis consultas.
- Calidad y precisión de mis instrucciones.
- Capacidad para realizar preguntas de seguimiento.
- Iteraciones realizadas para mejorar los resultados.

Indicaciones importantes

- No inventes consultas, respuestas ni resultados.
- No omitas ningún mensaje enviado por el alumno que forme parte del historial disponible.
- Diferencia claramente las consultas del alumno de las respuestas de la IA.
- Si no puedes acceder a alguna parte del historial, indícalo expresamente.
- No afirmes que se realizó una actividad si no existe evidencia en la conversación.
- No inventes código, resultados ni entregables.

Formato de entrega

Genera un documento estructurado, ordenado y profesional, listo para entregar al docente en formato PDF.

2. Resumen de las respuestas de la IA

Cada fila resume la respuesta dada a la consulta con el mismo número. No se incluyen las respuestas completas.

N.º	Resumen de la respuesta de la IA
1	Explicó que `align` está obsoleto y que 100px era muy angosto. Propuso `margin: 0 auto` con más ancho y, como opción, centrar en vertical con Flexbox.
2	Indicó que la vista no incluía ninguna barra. Propuso un fragmento `navbar.html`, una vista actualizada con Bootstrap y una ruta `/logout`, con una variante para Spring Security. También corrigió la tabla y el enlace Borrar, y advirtió que ocultar el botón no protege la ruta.
3	Señaló la línea exacta de `navbar.html`, mostró el archivo completo y explicó que el cambio solo aplicaba si el proyecto usa Spring Security, y cómo comprobarlo en `pom.xml` o `build.gradle`.
4	Propuso filtrar en el servidor con consultas en el repositorio y una condición por rol en el controlador, guardar `userId` en sesión y corregir la tabla. Supuso un campo `status` y un ID `Long`, porque aún no conocía el modelo de datos.
5	Corrigió esos supuestos con el script: `published`, `summary`, `author_id` e ID `INT`. Dio entidades, consultas, controlador y una tabla de resultados esperados (24, 25, 26 y 30 posts según el caso). Avisó de un posible error por los comentarios `---` del script.
6	Tras ver las entidades, indicó que no debían cambiarse y **retiró dos indicaciones anteriores**: el mapeo de entidades y la línea de `application.properties`. Adaptó repositorio, controlador y login. Dejó indicado que supuso el getter `getId_role()`, no visible en la captura.
7	Identificó que `findAll()` mostraba borradores a todos. Entregó el controlador corregido: filtro por rol, ruta de creación, redirecciones y borrado solo para admin. Advirtió de dos problemas pendientes: acceso abierto a editar y guardar, y asignación del autor.
8	Generó el presente informe en PDF a partir del historial de la conversación.

3. Proceso de trabajo

Actividades realizadas

La conversación muestra que el alumno trabajó en una aplicación web con Spring Boot, Thymeleaf y MySQL. Revisó con la IA el centrado de un contenedor, la barra de navegación y el cierre de sesión, y la lista de posts con visibilidad según el rol. Para ello aportó capturas de vistas y entidades, el script de la base de datos y el código de `PostController`.

Problemas o dificultades

- Un `div` que no quedaba centrado.
- La vista de posts no tenía barra de navegación ni opción para cerrar sesión.
- Dificultad para ubicar qué enlace debía cambiarse (consulta 3).
- La tabla no mostraba los datos correctos en cada columna y la lista no distinguía entre visitante, usuario y admin.

Uso de la IA

El alumno usó la IA para diagnosticar cada problema y obtener cambios de código concretos. Al compartir el script, las entidades y el controlador, permitió sustituir suposiciones por los nombres y tipos reales del proyecto.

Correcciones o mejoras solicitadas

- Aclarar dónde aplicar el cambio del enlace (consulta 3).
- Corregir las columnas y aplicar reglas de visibilidad por rol (consulta 4).
- Revisar la propuesta con la base de datos, las entidades y el controlador reales (consultas 5, 6 y 7).

4. Resultado final

El resultado que consta en la conversación es una **propuesta de solución** para el centrado, la barra de navegación, el cierre de sesión, las columnas de la tabla, el filtrado de posts por rol y las correcciones de `PostController`.

No hay evidencia de que los cambios se hayan aplicado, compilado o probado: el alumno no envió capturas ni resultados de ejecución posteriores. Las cifras de posts esperados se dedujeron del script y no provienen de una prueba.

Partes realizadas con asistencia de IA

Elemento	Origen según la conversación
Código HTML, entidades, script SQL y `PostController` iniciales	Aportados por el alumno; la conversación no indica quién los escribió.
Fragmento de la barra y cambios en la vista	Propuestos por la IA.
Consultas del repositorio y filtrado por rol	Propuestos por la IA a partir de los requisitos de visibilidad del alumno.
Corrección de `PostController` y ruta de cierre de sesión	Propuestos por la IA.
Diagnóstico de errores y recomendaciones de seguridad	Realizados por la IA.
Este informe	Generado por la IA según la estructura solicitada por el alumno.

Tareas pendientes o sin confirmar

- Aplicar y probar los cambios con los perfiles de visitante, usuario y admin.
- Restringir `/post/edit` y `/post/guardar` al autor y al admin; hoy permiten acceder a borradores ajenos.
- Asignar el autor al crear un post y conservarlo al editar; revisar `form.html`, que no se compartió.
- Revisar `LoginController`, que no se compartió, para comprobar que guarde `userId` y `rol` en la sesión.
- Confirmar si el proyecto usa Spring Security, de lo que depende la forma de cerrar sesión, y el nombre real del getter del rol.
- Revisar los comentarios `---` de las líneas 76 y 81 del script SQL, por si impiden ejecutarlo.
- Valorar el borrado mediante `POST`; la propuesta actual lo mantiene con `GET`.

5. Observaciones

Esta evaluación es una apreciación de la IA basada únicamente en los mensajes de esta conversación.

Criterio	Evaluación
Claridad de las consultas	Buena en general: los problemas se entendieron desde el primer mensaje. Las consultas 3 y 5 fueron muy breves y dependían del contexto previo.
Calidad y precisión de las instrucciones	La consulta 4 fue la más precisa, con reglas claras para cada rol. La solicitud de este informe fue muy detallada. Las primeras consultas no incluían el modelo de datos, lo que obligó a la IA a hacer suposiciones.
Preguntas de seguimiento	Adecuadas: pidió aclaración cuando no supo dónde aplicar un cambio (consulta 3) y respondió a las solicitudes de más contexto. Quedaron sin enviar `LoginController` y `form.html`, y sin confirmar el uso de Spring Security.
Iteraciones para mejorar	Positivas: las consultas 5, 6 y 7 aportaron evidencia real del proyecto y permitieron corregir supuestos erróneos de la IA y detectar nuevos errores. Sin embargo, no se comprobó en el chat si la solución final funciona.

Sobre la precisión de la IA. Algunas respuestas iniciales se basaron en supuestos que luego resultaron incorrectos, como el campo `status`, el ID `Long` y la configuración de nombres. La IA los corrigió al recibir el código y el script reales, por lo que sus propuestas deben verificarse en el proyecto.