安徽大学 2020—2021 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期末考试试卷 (B 卷) 时间 120 分钟) (闭卷

考场登记表序号

题 号	_	1 1	=	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

-、选择题(每小题 2 分,共 10 分)

得 分

1. 下列说法正确的是(

亭

쉬

- A. 若 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 和 $\lim_{x\to 0} g(x)$ 都不存在,则 $\lim_{x\to 0} (f(x) + g(x))$ 必不存在;
- B. 若 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 存在, $\lim_{x\to 0} g(x)$ 不存在,则 $\lim_{x\to 0} (f(x) \cdot g(x))$ 必不存在;
- C. 若 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 存在, $\lim_{x\to 0} g(x)$ 不存在,则 $\lim_{x\to 0} (f(x)+g(x))$ 必不存在;
- D. 若 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 存在, $\lim_{x\to 0} g(x) = \infty$,则 $\lim_{x\to 0} (f(x) \cdot g(x))$ 必不存在.
- 2. 下列关于函数 $y = xe^{\frac{2}{x}} + 1$ 的渐近线说法正确的是().
 - A. 有水平渐近线 y=1;
- B. 有垂直渐近线 x=0;

C. 有两条斜渐近线;

- D. 无垂直渐近线.
- 3. 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) > 0$, 则 ().

 - A. $f'(x_0)$ 是 f'(x) 的极大值; B. $f(x_0)$ 是 f(x) 的极大值;

 - C. $f(x_0)$ 是 f(x) 的极小值; D. $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 y = f(x) 的拐点.
- 4. 设 f(x) 为 $(-\infty, +\infty)$ 内连续的奇函数, F'(x) = f(x) ,则 F(x) 必 () .
 - A. 均为奇函数;

- B. 均为偶函数;
- C. 只有一个奇函数;
- D. 既非奇函数也非偶函数.
- 5. 下列广义积分中,收敛的是().
 - A. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x} dx$;

B.
$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} \, \mathrm{d}x$$
;

$$C. \int_0^2 \frac{1}{\ln x} dx;$$

$$D. \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx.$$

二、填空题(每小题2分,共10分)

得 分

6. 极限
$$\lim_{n \to \infty} \frac{\sqrt{9n^2 + n} + n}{n + 2} = \underline{\hspace{1cm}}$$

- 7. 设方程 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ 确定 $y \in x$ 的函数, 则 $dy = \underline{\qquad}$.
- 8. $y = e^x \sin x$ 的 10 阶导数为_____.
- 9. 己知 $f'(x) = x^3 e^x$ 且 f(1) = 0,则 f(x) =_____.
- 10. 光滑曲线由极坐标 $r = r(\theta)$ $(\theta \in [\alpha, \beta])$ 表示, 其弧长计算公式 s =______.
- 三、计算题(每小题9分,共54分)

得分

11. 求极限
$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1+n}{2+n}\right)^n$$
.

12. 求极限
$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^3}$$
.

13. 设 $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$, 求导数 y'.

14. 计算 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^4-1}$.

15. 计算 $\int_0^1 \ln^2 x dx$.

16. 计算
$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^4 \sin x + 4 \cos^4 x) dx$$
.

四、应用题(每小题8分,共16分)

得分

17. 求曲线 $\begin{cases} x = 2e^{t}, \\ y = e^{-t}, \end{cases}$ 在 t = 0 相应的点处的切线方程和法线方程.

18. 求由曲线 $y = x^3 - 6x$ 与直线 y = 2x 所围成的平面图形的面积.

五、证明题(每小题10分,共10分)

江

得分

19. 设 f(x) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,且 f(x) > 0.证明 $F(x) = \frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加.