

```
#include <iostream>
#include <locale>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");
    int a[50];
    int n;

    cout << "Введите количество элементов: ";
    cin >> n;

    cout << "Введите " << n << " целых чисел:" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    for (int i = 0; i < n / 2; i++) {
        int temp = a[i];
        a[i] = a[n - i - 1];
        a[n - i - 1] = temp;
    }

    cout << "Перевернутый массив:" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    return 0;
}
```

```

#include <iostream>
#include<locale>
#include<cstdlib>
using namespace std;

int main()
{
    int N;
    int arr[50];
    int il, s = 1;

    setlocale(LC_ALL, "RU");
    cout << "Введите размер массива";
    cin >> N;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        arr[i] = -50 + rand() % 100;
        cout << arr[i] << ' ';
    }
    cout << endl;
    int max = arr[0];
    for (int j = 1; j < N; j++) {
        if (arr[j] > max) {
            max = arr[j];
            il = j;
            s = 1;
        }
        else {
            if (arr[j] == max) {
                s += 1;
            }
        }
    }
    cout << "MAX из массива: " << max << endl;
    cout << "Его номер: " << il + 1 << endl;
    cout << "Его количество: " << s << endl;
    return 0;
}

```

