

MySQL Workbench - Local instance MySQL57

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

prova

sys

videolocadora

Tables

cliente

cod_cliente

rg

nome

endereco

bairro

cidade

estado

telefone

email

datanascimento

sexo

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Views

Stored Procedures

Functions

Administration Schemas

Information

Schema: videolocadora

SQL File 3

```

1 INSERT INTO cliente (rg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, datanascimento, sexo)
2 VALUES ('222222222', 'Vanessa Oliveira', 'Rua das Flores, 1', '2d. do Sol',
3 'Votorantim', 'SP', '32122222', 'vanessa@ig.com.br', '1998-08-08 00:00:00.000',
4 'F');
5
6
7

```

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
103	20:26:41	DESCRIBE cliente	11 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
104	20:26:41	INSERT INTO cliente (cpf, nome, endereco, bairro, cidade, estado, sexo) VALUES (22212323480, 'Dino da S...	Error Code: 1054. Unknown column 'cpf' in 'field list'	0.000 sec
105	20:26:43	DESCRIBE cliente	11 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
106	20:26:43	INSERT INTO cliente (cpf, nome, endereco, bairro, cidade, estado, sexo) VALUES (22212323480, 'Dino da S...	Error Code: 1054. Unknown column 'cpf' in 'field list'	0.000 sec
107	20:27:17	SELECT * FROM cliente WHERE cpf = 22212323480 LIMIT 0, 1000	Error Code: 1054. Unknown column 'cpf' in 'where clause'	0.000 sec
108	20:33:41	INSERT INTO cliente (rg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, datanascimento, sexo) VAL...	1 row(s) affected	0.015 sec

Object Info Session

Windows Taskbar: 24°C Pred. nublado, 2034, 01/11/2024

MySQL Workbench - Local instance MySQL57

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

prova

sys

videolocadora

Tables

cliente

cod_cliente

rg

nome

endereco

bairro

cidade

estado

telefone

email

datanascimento

sexo

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Views

Stored Procedures

Functions

Administration Schemas

Information

Schema: videolocadora

SQL File 3

```

1 INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao)
2 VALUES
3 ((1, 10, '2005-05-12', '2005-08-23')),
4 ((1, 1, '2006-07-12', '2003-06-15'))

```

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
121	20:52:46	INSERT INTO locacoes (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES ((1, 10, 200...	Error Code: 1146. Table 'videolocadora.locacoes' doesn't exist	0.000 sec
122	20:52:46	INSERT INTO locacoes (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES ((1, 10, 200...	Error Code: 1146. Table 'videolocadora.locacoes' doesn't exist	0.000 sec
123	20:53:06	INSERT INTO videolocadora (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES ((1, 10, 200...	Error Code: 1146. Table 'videolocadora.videolocadora' doesn't exist	0.000 sec
124	20:54:00	INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES ((1, 10, 200...	Error Code: 1136. Column count doesn't match value count at row 1	0.000 sec
125	20:54:26	INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES ((1, 10, 2005-05-1...	Error Code: 1136. Column count doesn't match value count at row 1	0.000 sec
126	20:55:01	INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES ((1, 10, 2005-05-12...	2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.015 sec

Object Info Session

Windows Taskbar: Resultado, 2055, 01/11/2024

MySQL Workbench

Local instance MySQL57

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

prova

sys

videolocadora

Tables

categoria

cliente

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

filme

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

locacao

Views

Stored Procedures

Functions

SQL File 3

```
1 INSERT INTO filme (filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada)
2 VALUES ('Missão Impossível 3', 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n');
3
```

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
134	20:59:15	INSERT INTO filme filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n')	1 row(s) affected	0.016 sec
135	20:59:16	INSERT INTO filme filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n')	1 row(s) affected	0.000 sec
136	20:59:17	INSERT INTO filme filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n')	1 row(s) affected	0.000 sec
137	20:59:17	INSERT INTO filme filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n')	1 row(s) affected	0.016 sec
138	20:59:18	INSERT INTO filme filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n')	1 row(s) affected	0.000 sec
139	20:59:19	INSERT INTO filme filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n')	1 row(s) affected	0.000 sec

Object Info Session

MySQL Workbench

Local instance MySQL57

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

prova

sys

videolocadora

Tables

categoria

cliente

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

filme

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

locacao

Views

Stored Procedures

Functions

SQL File 3

```
1 SELECT cod_filme FROM filme WHERE filme = 'Missão Impossível 3';
2
```

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result Grid

cod_filme
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2020

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
135	20:59:16	INSERT INTO filme filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n')	1 row(s) affected	0.000 sec
136	20:59:17	INSERT INTO filme filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n')	1 row(s) affected	0.000 sec
137	20:59:17	INSERT INTO filme filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n')	1 row(s) affected	0.016 sec
138	20:59:18	INSERT INTO filme filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n')	1 row(s) affected	0.000 sec
139	20:59:19	INSERT INTO filme filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n')	1 row(s) affected	0.000 sec
140	21:00:00	SELECT cod_filme FROM filme WHERE filme = 'Missão Impossível 3' LIMIT 0, 1000	10 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

MySQL Workbench

Local instance MySQL57

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

prova
sys
videolocadora

Tables

categoria
cliente
filme
locação

Columns
Indexes
Foreign Keys
Triggers

Views
Stored Procedures
Functions

SQL File 2

```
1 INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao)
2 VALUES
3 ((11, 10, '2005-05-12', '2005-08-23'),
4 ((11, 8, '2006-07-12', '2003-06-15'),
5 ((11, 11, '2004-07-12', '2000-06-15'))
```

SQL Additions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Administration Schemas

Schema: videolocadora

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
164	21:02:23	SET @cod_filme_missao_impossivel = (SELECT cod_filme FROM filme WHERE filme = 'Missão Impossível 3')	Error Code: 1242. Subquery returns more than 1 row	0.000 sec
165	21:03:00	INSERT INTO filme (filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, ...)	1 row(s) affected	0.015 sec
166	21:03:00	INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES ((SELECT cod_cliente, ...))	Error Code: 1048. Column 'cod_cliente' cannot be null	0.000 sec
167	21:03:08	INSERT INTO filme (filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, ...)	1 row(s) affected	0.000 sec
168	21:03:08	INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES ((SELECT cod_cliente, ...))	Error Code: 1048. Column 'cod_cliente' cannot be null	0.000 sec
169	21:04:33	INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES ((11, 10, '2005-05-12', '2005-08-23'), ...)	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.015 sec

MySQL Workbench

Local instance MySQL57

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

prova
sys
videolocadora

Tables

categoria
cliente
filme
locação

Columns
Indexes
Foreign Keys
Triggers

Views
Stored Procedures
Functions

SQL File 3

```
1 -- 3 de2 INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao)
2 -- VALUES
3 -- ((11, 10, '2005-05-12', '2005-08-23'),
4 -- ((11, 8, '2006-07-12', '2003-06-15'),
5 -- ((11, 11, '2004-07-12', '2000-06-15'))
6
7 UPDATE categoria
8 SET nome_categoria = 'Animação'
9 WHERE nome_categoria = 'Desenho';
10
```

SQL Additions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Administration Schemas

Schema: videolocadora

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
165	21:03:00	INSERT INTO filme (filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, ...)	1 row(s) affected	0.015 sec
166	21:03:00	INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES ((SELECT cod_cliente, ...))	Error Code: 1048. Column 'cod_cliente' cannot be null	0.000 sec
167	21:03:08	INSERT INTO filme (filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1, ...)	1 row(s) affected	0.000 sec
168	21:03:08	INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES ((SELECT cod_cliente, ...))	Error Code: 1048. Column 'cod_cliente' cannot be null	0.000 sec
169	21:04:33	INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES ((11, 10, '2005-05-12', '2005-08-23'), ...)	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.015 sec
170	21:06:48	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho';	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec

MySQL Workbench - Local instance MySQL57

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

prova

sys

videolocadora

Tables

categoria

cliente

filme

locacao

Views

Stored Procedures

Functions

SQL File 3

```
10 -- WHERE nome_categoria = 'Desenho';
11
12 -- 5 de 2 Um cliente ligou e pediu para deixar reservado todos os filmes do diretor "Terry
13 -- Gilliam", realizar essa atualização.
14 -- UPDATE categoria
15 -- SET nome_categoria = 'Animação';
16 -- WHERE nome_categoria = 'Desenho';
17
18 -- 6 de 2 O cliente "Rafael Nunes Sales" mudou para a Rua Guilherme Orlando, 333 no
19 -- Jardim Santa Rosália e seu novo telefone é 1532145543, realizar as alterações no
20 -- seu registro.
21 -- UPDATE cliente
22 -- SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333',
23 -- bairro = 'Jardim Santa Rosália',
24 -- telefone = '1532145543';
25 -- WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales';
26
27 • UPDATE categoria
28 SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria);
29
30
```

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Administration Schemas

Information

Schema: videolocadora

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
168	21:03:08	INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retrada, data_devolucao) VALUES ((SELECT cod_cliente FROM cliente WHERE nome_cliente = 'Terry Gilliam'), 10, '2005-05-12', '2005-05-12');	Err Code: 1048. Column 'cod_cliente' cannot be null.	0.000 sec
169	21:04:33	INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retrada, data_devolucao) VALUES ((11, 10, '2005-05-12', '2005-05-12');	3 row(s) affected. Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.015 sec
170	21:06:48	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho';	1 row(s) affected. Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
171	21:08:34	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho';	0 row(s) affected. Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
172	21:09:59	UPDATE cliente SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333', bairro = 'Jardim Santa Rosália', telefone = '1532145543' WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales';	1 row(s) affected. Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
173	21:11:45	UPDATE categoria SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria);	9 row(s) affected. Rows matched: 9 Changed: 9 Warnings: 0	0.000 sec

MySQL Workbench - Local instance MySQL57

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

prova

sys

videolocadora

Tables

categoria

cliente

filme

locacao

Views

Stored Procedures

Functions

SQL File 3

```
15 -- SET nome_categoria = 'Animação';
16 -- WHERE nome_categoria = 'Desenho';
17
18 -- 6 de 2 O cliente "Rafael Nunes Sales" mudou para a Rua Guilherme Orlando, 333 no
19 -- Jardim Santa Rosália e seu novo telefone é 1532145543, realizar as alterações no
20 -- seu registro.
21 -- UPDATE cliente
22 -- SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333',
23 -- bairro = 'Jardim Santa Rosália',
24 -- telefone = '1532145543';
25 -- WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales';
26
27 -- 7 de 2 Atualizar o nome de todas as categoria de filmes deixando-as com todas as letras
28 -- maiúsculas.
29 -- UPDATE categoria
30 -- SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria);
31
32 • UPDATE filme
33 SET valor_locacao = valor_locacao * 1.5
34 WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália');
35
```

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Administration Schemas

Information

Schema: videolocadora

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
169	21:04:33	INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retrada, data_devolucao) VALUES ((11, 10, '2005-05-12', '2005-05-12');	3 row(s) affected. Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.015 sec
170	21:06:48	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho';	1 row(s) affected. Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
171	21:08:34	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho';	0 row(s) affected. Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
172	21:09:59	UPDATE cliente SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333', bairro = 'Jardim Santa Rosália', telefone = '1532145543' WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales';	1 row(s) affected. Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
173	21:11:45	UPDATE categoria SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria);	9 row(s) affected. Rows matched: 9 Changed: 9 Warnings: 0	0.000 sec
174	21:13:07	UPDATE filme SET valor_locacao = valor_locacao * 1.5 WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália');	1 row(s) affected. Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.016 sec

MySQL Workbench

Local instance MySQL57

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

prova

sys

videolocadora

Tables

cliente

categoria

filme

locacao

Views

Stored Procedures

Functions

SQL File 3

```
21 -- UPDATE cliente
22 -- SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333',
23 -- bairro = 'Jardim Santa Rosália',
24 -- telefone = '1532145543'
25 -- WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales';
26
27 -- 7 de 2 Atualizar o nome de todas as categoria de filmes deixando-as com todas as letras
28 -- maiúsculas.
29 -- UPDATE categoria
30 -- SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria);
31
32
33 -- 8 de 2 Realizar um reajuste no valor de de filme para 50% no valor atual para os filmes
34 -- "A Mexicana", "A Verdade Nua e Crua" e "Austrália".
35 -- UPDATE filme
36 -- SET valor_locacao = valor_locacao * 1.5
37 -- WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália');
38
39 -- DELETE FROM categoria
40 -- WHERE cod_categoria NOT IN (SELECT DISTINCT cod_categoria FROM filme);
41
```

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
170	21:06:48	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Arinação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
171	21:08:34	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Arinação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	0 row(s) affected Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
172	21:09:59	UPDATE cliente SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333', bairro = 'Jardim Santa Rosália', telefone = '1532145543' WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
173	21:11:45	UPDATE categoria SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria)	9 row(s) affected Rows matched: 9 Changed: 9 Warnings: 0	0.000 sec
174	21:13:07	UPDATE filme SET valor_locacao = valor_locacao * 1.5 WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália')	9 row(s) affected Rows matched: 9 Changed: 9 Warnings: 0	0.016 sec
175	21:15:51	DELETE FROM categoria WHERE cod_categoria NOT IN (SELECT DISTINCT cod_categoria FROM filme)	1 row(s) affected	0.015 sec

Object Info Session

MySQL Workbench

Local instance MySQL57

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

prova

sys

videolocadora

Tables

cliente

categoria

filme

locacao

Views

Stored Procedures

Functions

SQL File 3

```
30 -- SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria);
31
32
33 -- 8 de 2 Realizar um reajuste no valor de de filme para 50% no valor atual para os filmes
34 -- "A Mexicana", "A Verdade Nua e Crua" e "Austrália".
35 -- UPDATE filme
36 -- SET valor_locacao = valor_locacao * 1.5
37 -- WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália');
38
39 -- 9 de 2 Excluir todas as categorias de filmes que não possuem filmes cadastrados.
40 -- DELETE FROM categoria
41 -- WHERE cod_categoria NOT IN (SELECT DISTINCT cod_categoria FROM filme);
42
43 -- INSERT INTO cliente (rg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, datanascimento, sexo)
44 -- VALUES ('123456789', 'Seu Nome', 'Seu Endereco', 'Seu Bairro', 'Sua Cidade', 'SP', '123456789', 'seu.email@example.com', '1990-01-01 00:00:00');
45
46
47
48
49
50
```

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
171	21:08:34	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Arinação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	0 row(s) affected Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
172	21:09:59	UPDATE cliente SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333', bairro = 'Jardim Santa Rosália', telefone = '1532145543' WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
173	21:11:45	UPDATE categoria SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria)	9 row(s) affected Rows matched: 9 Changed: 9 Warnings: 0	0.000 sec
174	21:13:07	UPDATE filme SET valor_locacao = valor_locacao * 1.5 WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália')	9 row(s) affected Rows matched: 9 Changed: 9 Warnings: 0	0.016 sec
175	21:15:51	DELETE FROM categoria WHERE cod_categoria NOT IN (SELECT DISTINCT cod_categoria FROM filme)	1 row(s) affected	0.016 sec
176	21:17:06	INSERT INTO cliente (rg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, datanascimento, sexo) VALUES ('123456789', 'Seu Nome', 'Seu Endereco', 'Seu Bairro', 'Sua Cidade', 'SP', '123456789', 'seu.email@example.com', '1990-01-01 00:00:00')	1 row(s) affected	0.015 sec

Object Info Session