

**LAPORAN PRAKTIKUM
BASIS DATA I
MODUL 6**



Data Definition Language

Oleh:

Muhammad Abrar

NIM. 2510817310001

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA I
MODUL 6

Laporan Praktikum Basis Data I Modul 6 : Data Definition Language Data ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Basis Data I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Abrar
NIM : 2510817310001

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Ibnu Sina
NIM. 2310817210009

Muti'a Maulida, S.Kom., M.TI.
NIP. 198810272019032013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
JAWABAN	7
TAUTAN GIT HUB	14


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kueri DLL	5
---------------------------	---

DAFTAR TABEL

Table 1. Jawaban/Cara	7
-----------------------------	---

Menggunakan relasi tabel berikut lakukanlah kueri DDL sesuai instruksi yang diberikan:



Gambar 1. Kueri DLL


NO	Langkah	Jawaban/Cara
1	Buat basis data dengan nama AnandaPembelian[3digitnimterakhir]	
2	Buat tabel dengan nama kue dengan kolom seperti pada relasi tabel	
3	Tambahkan kolom harga_satuan dengan tipe data integer pada tabel kue	
4	Ubah Kolom kode_kue menjadi primary key dengan nama primary key pk_kue pada tabel	




5	Buat tabel dengan nama bahan_baku dengan kolom seperti pada relasi	
6	Buat tabel dengan nama BOM dengan kolom seperti pada relasi	
7	Ubah kolom berikut ini menjadi foreign key dengan nama foreign key fk_kode_kue untuk kolom kode_kue dan fk_kode_bhn_baku untuk kolom kode_bhn_baku pada tabel BOM	
8	Tambahkan kolom keterangan dengan tipe data varchar(100) pada tabel BOM	
9	Ubah kolom keterangan semula tipe data varchar(100) menjadi tipe data text pada tabel BOM	
10	Hapus kolom keterangan dari tabel BOM	
11	Buat tabel dengan nama Pembelian dengan kolom sebagai berikut. Buatlah foreign key dengan nama fk_kode_pemasok pada kolom kode_pemasok di tabel Pembelian yang mengacu pada tabel pemasok.	
12	Tuliskan error yang muncul pada layar Anda! Tuliskan apa penyebab error tersebut terjadi!	
13	Buatlah tabel dengan nama Pemasok dengan kolom seperti pada relasi	
14	Buat tabel dengan nama Pembelian dengan kolom sebagai berikut.	

	Buatlah foreign key dengan nama fk_kode_pemasok pada kolom kode_pemasok di tabel Pembelian yang mengacu pada tabel pemasok.	
15	Buat tabel dengan nama detail_beli dengan kolom sebagai berikut (perhatikan foreign key yang harus dibuat dengan mengacu pada gambar diagram relasi antar tabel):	
16	Ubah tabel Detail_beli dengan menambahkan primary key dengan nama pk_detailbeli yang terdiri dari kolom kode_bhn_baku dan no_nota	
17	Buatlah tabel Pembayaran dengan kolom seperti pada relasi	
18	Buatlah tabel Akun dengan kolom seperti pada relasi	
19	Buatlah tabel Jurnal_Pembelian dengan kolom seperti pada relasi	
20	Buatlah tabel JurnalPembayaran dengan kolom seperti pada relasi	



JAWABAN:



Table 1. Jawaban/Cara

NO	Langkah	Jawaban/Cara
1	Buat basis data dengan nama AnandaPembelian[3di gitninterakhir]	<pre>CREATE DATABASE AnandaPembelian001; USE AnandaPembelian001;</pre> 

2	Buat tabel dengan nama kue dengan kolom seperti pada relasi tabel	<pre>CREATE TABLE kue (kode_kue VARCHAR(4), nama_kue VARCHAR(25));</pre> 
3	Tambahkan kolom harga_satuan dengan tipe data integer pada tabel kue	<pre>ALTER TABLE kue ADD COLUMN harga_satuan INT;</pre> 
4	Ubah Kolom kode_kue menjadi primary key dengan nama primary key pk_kue pada tabel	<pre>ALTER TABLE kue ADD CONSTRAINT pk_kue PRIMARY KEY (kode_kue);</pre> 
5	Buat tabel dengan nama bahan_baku dengan kolom seperti pada relasi	<pre>CREATE TABLE bahan_baku (kode_bhn_baku VARCHAR(4), nama_bhn_baku VARCHAR(25), satuan VARCHAR(15), CONSTRAINT pk_bahan_baku PRIMARY KEY (kode_bhn_baku));</pre> 
6	Buat tabel dengan nama BOM dengan kolom seperti pada relasi	<pre>CREATE TABLE bom (kode_kue VARCHAR(4), kode_bhn_baku VARCHAR(4), jumlah INT</pre>

		); MariaDB [AnandaPembelian001]> CREATE TABLE bom (-> kode_kue VARCHAR(4), -> kode_bhn_baku VARCHAR(4), -> jumlah INT ->); Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
7	Ubah kolom berikut ini menjadi foreign key dengan nama foreign key fk_kode_kue untuk kolom kode_kue dan fk_kode_bhn_baku untuk kolom kode_bhn_baku pada tabel BOM	ALTER TABLE bom ADD CONSTRAINT fk_kode_kue FOREIGN KEY (kode_kue) REFERENCES kue(kode_kue), ADD CONSTRAINT fk_kode_bhn_baku FOREIGN KEY (kode_bhn_baku) REFERENCES bahan_baku(kode_bhn_baku); Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0 MariaDB [AnandaPembelian001]> ALTER TABLE bom -> ADD CONSTRAINT fk_kode_kue FOREIGN KEY (kode_kue) REFERENCES kue(kode_kue), -> ADD CONSTRAINT fk_kode_bhn_baku FOREIGN KEY (kode_bhn_baku) REFERENCES bahan_baku(kode_bhn_baku); Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
8	Tambahkan kolom keterangan dengan tipe data varchar(100) pada tabel BOM	ALTER TABLE bom ADD COLUMN keterangan VARCHAR(100); Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0 MariaDB [AnandaPembelian001]> ALTER TABLE bom -> ADD COLUMN keterangan VARCHAR(100); Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
9	Ubah kolom keterangan semula tipe data varchar(100) menjadi tipe data text pada tabel BOM	ALTER TABLE bom MODIFY COLUMN keterangan TEXT; MariaDB [AnandaPembelian001]> ALTER TABLE bom MODIFY COLUMN keterangan TEXT; Query OK, 0 rows affected (0.092 sec) Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
10	Hapus kolom keterangan dari tabel BOM	ALTER TABLE bom DROP COLUMN keterangan; MariaDB [AnandaPembelian001]> ALTER TABLE bom DROP COLUMN keterangan; Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)
11	Buat tabel dengan nama Pembelian dengan kolom sebagai berikut. Buatlah foreign key dengan	CREATE TABLE pembelian (no_nota VARCHAR(4), tgl_beli DATE, total_jual INT, discount INT,

	nama fk_kode_pemasok pada kolom kode_pemasok di tabel Pembelian yang mengacu pada tabel pemasok.	total_bayar INT, jatuh_tempo DATE, kode_pemasok VARCHAR(4), CONSTRAINT pk_pembelian PRIMARY KEY (no_nota), CONSTRAINT fk_kode_pemasok FOREIGN KEY (kode_pemasok) REFERENCES pemasok(kode_pemasok)); 
12	Tuliskan error yang muncul pada layar Anda! Tuliskan apa penyebab error tersebut terjadi!	Error: ERROR 1215 (HY000): Cannot add foreign key constraint Penyebab: Tabel pemasok belum dibuat. Foreign key tidak bisa mengacu ke tabel yang belum ada. Ini adalah pelanggaran Referential Integrity — tabel utama harus dibuat sebelum tabel yang mereferensikannya. 
13	Buatlah tabel dengan nama Pemasok dengan kolom seperti pada relasi	CREATE TABLE pemasok (kode_pemasok VARCHAR(4), nama_pemasok VARCHAR(25), CONSTRAINT pk_pemasok PRIMARY KEY (kode_pemasok)); 
14	Buat tabel dengan nama Pembelian dengan kolom sebagai berikut. Buatlah	CREATE TABLE pembelian (no_nota VARCHAR(4), tgl_beli DATE, total_jual INT,

	foreign key dengan nama fk_kode_pemasok pada kolom kode_pemasok di tabel Pembelian yang mengacu pada tabel pemasok.	discount INT, total_bayar INT, jatuh_tempo DATE, kode_pemasok VARCHAR(4), CONSTRAINT pk_pembelian PRIMARY KEY (no_nota), CONSTRAINT fk_kode_pemasok FOREIGN KEY (kode_pemasok) REFERENCES pemasok(kode_pemasok); 
15	Buat tabel dengan nama detail_beli dengan kolom sebagai berikut (perhatikan foreign key yang harus dibuat dengan mengacu pada gambar diagram relasi antar tabel):	CREATE TABLE detail_beli (no_nota VARCHAR(4), kode_bhn_baku VARCHAR(4), harga_satuan INT, subtotal INT, jumlah INT, CONSTRAINT fk_detail_nota FOREIGN KEY (no_nota) REFERENCES pembelian(no_nota), CONSTRAINT fk_detail_bhn FOREIGN KEY (kode_bhn_baku) REFERENCES bahan_baku(kode_bhn_baku)); 
16	Ubah tabel Detail_beli dengan menambahkan primary key dengan	ALTER TABLE detail_beli

	nama pk_detailbeli yang terdiri dari kolom kode_bhn_baku dan no_nota	ADD CONSTRAINT pk_detailbeli PRIMARY KEY (kode_bhn_baku, no_nota); <pre> MariaDB [AnandaPembelian001]> CREATE TABLE detail_beli (-> no_nota VARCHAR(4), -> kode_bhn_baku VARCHAR(4), -> harga_satuan INT, -> subtotal INT, -> jumlah INT, -> CONSTRAINT fk_detail_nota FOREIGN KEY (no_nota) REFERENCES pembelian(no_nota), -> CONSTRAINT fk_detail_bhn FOREIGN KEY (kode_bhn_baku) REFERENCES bahan_baku(kode_bhn_baku) ->); Query OK, 0 rows affected (0.029 sec) </pre>
17	Buatlah tabel Pembayaran dengan kolom seperti pada relasi	CREATE TABLE pembayaran (no_kuitansi VARCHAR(4), no_nota VARCHAR(4), total_bayar INT, tgl_pelunasan DATE, CONSTRAINT pk_pembayaran PRIMARY KEY (no_kuitansi), CONSTRAINT fk_bayar_nota FOREIGN KEY (no_nota) REFERENCES pembelian(no_nota)); <pre> MariaDB [AnandaPembelian001]> CREATE TABLE pembayaran (-> no_kuitansi VARCHAR(4), -> no_nota VARCHAR(4), -> total_bayar INT, -> tgl_pelunasan DATE, -> CONSTRAINT pk_pembayaran PRIMARY KEY (no_kuitansi), -> CONSTRAINT fk_bayar_nota FOREIGN KEY (no_nota) REFERENCES pembelian(no_nota) ->); Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.043 sec) </pre>
18	Buatlah tabel Akun dengan kolom seperti pada relasi	CREATE TABLE akun (kode_akun VARCHAR(4), nama_akun VARCHAR(25), header_akun VARCHAR(4), CONSTRAINT pk_akun PRIMARY KEY (kode_akun)); <pre> MariaDB [AnandaPembelian001]> CREATE TABLE akun (-> kode_akun VARCHAR(4), -> nama_akun VARCHAR(25), -> header_akun VARCHAR(4), -> CONSTRAINT pk_akun PRIMARY KEY (kode_akun) ->); Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.009 sec) </pre>
19	Buatlah tabel Jurnal_Pembelian	CREATE TABLE jurnal_pembelian (no_kuitansi VARCHAR(4), kode_akun VARCHAR(4),

	dengan kolom seperti pada relasi	posisi_dr_cr VARCHAR(6), nominal INT, CONSTRAINT pk_jurnal_beli PRIMARY KEY (no_kuitansi, kode_akun), CONSTRAINT fk_jurnal_kuitansi FOREIGN KEY (no_kuitansi) REFERENCES pembayaran(no_kuitansi), CONSTRAINT fk_jurnal_akun FOREIGN KEY (kode_akun) REFERENCES akun(kode_akun)); <pre> MariaDB [AnandaPembelian001]> CREATE TABLE jurnal_pembelian (-> no_kuitansi VARCHAR(4), -> kode_akun VARCHAR(4), -> posisi_dr_cr VARCHAR(6), -> nominal INT, -> CONSTRAINT pk_jurnal_beli PRIMARY KEY (no_kuitansi, kode_akun), -> CONSTRAINT fk_jurnal_kuitansi FOREIGN KEY (no_kuitansi) REFERENCES pembayaran(no_kuitansi), -> CONSTRAINT fk_jurnal_akun FOREIGN KEY (kode_akun) REFERENCES akun(kode_akun) ->); Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.018 sec) </pre>
20	Buatlah tabel JurnalPembayaran dengan kolom seperti pada relasi	CREATE TABLE jurnal_penjualan (no_nota VARCHAR(4), kode_akun VARCHAR(4), posisi_dr_cr VARCHAR(6), nominal INT, CONSTRAINT pk_jurnal_jual PRIMARY KEY (no_nota, kode_akun), CONSTRAINT fk_jurnaljual_nota FOREIGN KEY (no_nota) REFERENCES pembelian(no_nota), CONSTRAINT fk_jurnaljual_akun FOREIGN KEY (kode_akun) REFERENCES akun(kode_akun)); <pre> MariaDB [AnandaPembelian001]> CREATE TABLE jurnal_penjualan (-> no_nota VARCHAR(4), -> kode_akun VARCHAR(4), -> posisi_dr_cr VARCHAR(6), -> nominal INT, -> CONSTRAINT pk_jurnal_jual PRIMARY KEY (no_nota, kode_akun), -> CONSTRAINT fk_jurnaljual_nota FOREIGN KEY (no_nota) REFERENCES pembelian(no_nota), -> CONSTRAINT fk_jurnaljual_akun FOREIGN KEY (kode_akun) REFERENCES akun(kode_akun) ->); Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.038 sec) </pre>

TAUTAN GIT HUB

https://github.com/Abrar-rawr/PRAKTIKUM_BASIS_DATA_I/tree/main/Modul6