

Ata de Reunião 18/03/2026

Comitê Técnico (CRM | Fidelidade) – Open Delivery V2.0.0

Data: 18 de março de 2026 (quarta-feira)

Início: 10:00

Formato: Microsoft Teams

1) Contexto e objetivo da sessão

A sessão teve como objetivo:

- Revisar e consolidar todos os endpoints e eventos já discutidos para o novo padrão de CRM/Fidelidade no Open Delivery V2.
- Validar se o desenho atual atende aos principais cenários de uso dos CRMs e originadores (PDVs, apps, plataformas, etc.).
- Encerrar a parte conceitual do CRM (obtenção de dados e disparo de eventos), para na sequência entrar em:
 - detalhamento de campos;
 - estrutura de avaliações (reviews);
 - escopo de fidelidade (pontos, cashback, catálogo, resgate etc.).

Foi reforçado que:

- O CRM está sendo tratado mais como um padrão de “cliente/customer”, agrupando tudo que envolve dados de cliente, pedidos relacionados, leads, avaliações e fidelidade.
 - A intenção é deixar a documentação menos “Swaggerzão” e mais protocolar, porém mantendo a clareza dos endpoints e padrões de payload.
 - A reunião teve foco em fechar o “MVP conceitual” de endpoints + eventos, deixando o campo (campos específicos, limites, filtros) para etapas seguintes.
-

2) Participantes

1. Guilherme Camargo Abrasel Nacional

2. Ana Santos Abrasel Nacional
 3. Elton Monteiro - Repediu
 4. Adrian Boaventura - Olga Tech
 5. Flavio Silva – Colibri | RS
 6. Fábio – Zupy
 7. Fabio - Fixe CRM
 8. Iúri – Ayo Entregas
 9. Daniel Docki – Delivery Vip
 10. Felipe | DeliveryVip
 11. Leandro – Ecletica
 12. Murilo - Keeta
-

3) Comunicados e alinhamentos iniciais

- Guilherme Camargo Abrasel Nacional abriu a reunião, agradeceu a presença e lembrou o objetivo do comitê:
 - construir colaborativamente o novo padrão de CRM/Fidelidade;
 - manter o fórum técnico e aberto à participação das empresas.
- Informou que já está escrevendo a documentação da V2 e que:
 - optou por não apresentar ainda a versão que está em rascunho, para evitar mais confusão do que ajuda neste momento;
 - na semana seguinte trará uma versão mais estruturada da documentação para o grupo validar.
- Reforçou que:
 - a documentação vai sair daquele formato único de Swagger gigante e caminhar para algo mais organizado por entidades (pedido, cliente, avaliação, fidelidade);
 - a parte de API e endpoints continuará existindo normalmente.

4) Pauta técnica — principais pontos discutidos

4.1 Organização por entidades e padrão “Customer”

- Hoje existem padrões separados para:
 - Pedidos
 - Merchan (loja)
 - Logística
- A proposta é criar um padrão Cliente/Customer (em vez de chamar apenas de “padrão CRM”), onde ficarão:
 - Customer (cliente)
 - Orders do cliente
 - Leads
 - Avaliações
 - Integrações com fidelidade (a serem detalhadas)

A ideia é facilitar o entendimento: tudo que diz respeito ao “cliente” ficará nesse padrão, enquanto o padrão de pedidos continua mais focado no fluxo operacional do pedido (cozinha, despacho, etc.).

4.2 Endpoints de Pedido (Orders)

Discussão sobre:

- GET /orders (genérico, em lote)
- GET /orders/{id} (já existe hoje na V1)
- POST /orders (para o originador enviar pedidos em lote para o CRM)

Pontos principais:

- O endpoint GET /orders/{id} já existe no padrão atual e é focado no fluxo operacional do pedido, por loja, não por cliente.
- Avaliou-se se o CRM deveria:

- ter um GET /orders genérico, com filtros por cliente; ou
 - ter um GET /customer/{id}/orders, claramente no contexto da entidade cliente.
 - **Também foi comentado que:**
 - na V2, a autenticação deixará de ser por loja e passará a ser por software/aplicação, que terá acesso a várias lojas (com um GET /merchants para listar o escopo de acesso).
 - Isso permite que um GET que não informe explicitamente o merchant possa, em teoria, trazer pedidos de todas as lojas às quais o software tem acesso — desde que existam filtros adequados para não ficar algo aberto demais.
-

4.3 Endpoints de Cliente (Customer) e Leads

Foram discutidos:

- GET /customers (lista de clientes)
- GET /customers/{id}
- POST /customers (inclusão/atualização de clientes)
- Possível POST /customers/batch (carga em lote) – depois avaliado que pode ser o mesmo endpoint com comportamento parametrizável.
- GET /leads e POST /leads, separando bem:
 - o que é cliente ativo
 - o que é lead, mesmo que tecnicamente ambos sejam “customers”.

Leads e clientes continuarão usando a mesma base conceitual de “customer”, mas com tipos e/ou endpoints específicos.

4.4 Autenticação (OAuth) e escopos

- **Hoje:**

- A autenticação é feita via OAuth único, sem escopos por tipo de projeto (pedidos, logística etc.).
 - Tanto pedidos quanto logística usam a mesma estrutura de OAuth.
 - **Em discussão no comitê de arquitetura:**
 - introdução de escopos no OAuth para delimitar melhor o acesso.
 - **No contexto do CRM:**
 - Se os novos endpoints forem colocados dentro do projeto de pedidos, o CRM ficaria “obrigado” a seguir os mesmos mecanismos de autenticação.
 - Se o CRM tiver endpoints próprios, poderia ter um OAuth separado ou compartilhado, mas a ideia é manter o padrão unificado sempre que possível para reduzir complexidade.
-

4.5 Eventos de Cliente (Customer Events)

Foi apresentada uma lista inicial de eventos, incluindo:

- **Relacionados a pedido (mas sob o contexto do cliente):**
 - Cliente gerou um pedido
 - Pedido do cliente concluído
 - Pedido do cliente cancelado
 - Carrinho abandonado
- **Relacionados ao cliente:**
 - Cliente criado
 - Cliente atualizado
 - Cliente reativado
 - Cliente fez *opt-in*
 - Cliente fez *opt-out*
 - Cliente atualizou consentimento

- Relacionados a avaliação:
 - Review criada
- Relacionados a leads:
 - Criação/atualização de lead (a validar necessidade de eventos específicos)
- Relacionados a fidelidade (ainda preliminar, serão detalhados depois).

Também foram mostrados:

- Webhook /customer/events para o CRM receber eventos.
- GET /customer/events para consulta de histórico de eventos processados, similar ao que deve existir futuramente em /orders/events.

A lista será enviada em Excel para revisão e contribuição de todos.

4.6 Avaliações (Reviews)

Tema introduzido no final, para ser aprofundado na próxima reunião:

- Plataformas podem trabalhar apenas com avaliações, servindo como fonte de enriquecimento de dados do cliente.
- Tipos de avaliação possíveis:
 - Avaliação de pedido (delivery)
 - Avaliação da experiência no restaurante (salão)
 - Avaliação de eventos específicos (ex.: show, experiência temática)
- **Há necessidade de:**
 - Definir campos mínimos padronizados: nota, comentário, categoria (ex.: qualidade da comida, tempo de entrega, atendimento etc.).
 - Lidar com o fato de que cada plataforma tem sua própria lógica de avaliação → o padrão precisa ser genérico o suficiente para abranger variações.
- **O objetivo é permitir que o CRM consiga:**

- identificar clientes satisfeitos/insatisfeitos;
 - segmentar por comportamento (ex.: sempre nota 5 no delivery, mas ruim na experiência presencial);
 - usar isso para ações de relacionamento e fidelização.
-

5) Dores e necessidades levantadas (detalhadas por pessoa)

5.1 Guilherme Camargo Abrasel Nacional

Principais dores:

1. Onde “encaixar” os pedidos no contexto do CRM

- Dificuldade em decidir se o GET de pedidos em lote deve ficar:
 - no padrão de pedidos, com filtros por cliente; ou
 - no padrão de cliente, como algo do tipo GET /customer/{id}/orders.
- Preocupação em não misturar demais o contexto operacional de pedidos (cozinha, fluxo do delivery) com o contexto analítico/relacional do CRM.

2. Risco de confusão na documentação

- A versão de documentação que ele já está escrevendo poderia mais confundir do que ajudar, por isso optou por não trazê-la ainda.
- Desejo de tirar o foco do “Swagger gigante” e separar em blocos conceituais mais claros (pedido, cliente, avaliação, fidelidade).

3. Dependência entre projetos (pedidos x CRM)

- Ao aproveitar o mesmo padrão de pedidos, é preciso tomar cuidado para:
 - não criar dependências rígidas entre projetos;
 - manter uma certa autonomia do CRM;

- ao mesmo tempo, reaproveitar payloads e estruturas já existentes para não reinventar tudo.

4. Modelagem de fluxos flexíveis

- Quer que o modelo permita cenários como:
 - originador envia tudo (clientes + pedidos);
 - originador só envia clientes, e o CRM puxa os pedidos;
 - CRM puxa tudo usando endpoints de pedidos e clientes.
- Preocupação com a configuração clara desses comportamentos (manifesto, parâmetros, etc.), para não virar algo confuso lado a lado entre implementadores.

5. Fidelidade como universo muito amplo

- Reconhecimento de que:
 - fidelidade envolve pontos, cashback, prêmios, descontos, várias mecânicas;
 - há “um mundo” de possibilidades e será um desafio deixar tudo genérico e protocolar dentro do padrão.

5.2 Elton Monteiro - Repediu

Principais dores:

1. Excesso e duplicação de endpoints

- Preocupação com ter muitos endpoints que fazem quase a mesma coisa:
 - GET /orders x GET /orders/{id} (podendo usar parâmetros para trazer 1 ou vários)
 - POST /customers x POST /customers/batch
- Sugere simplificação, sempre que possível, usando:
 - um único endpoint com parâmetros/contratos que permitam uso em lote ou individual.

2. Fluxo “estranho” do ponto de vista de CRM na realidade atual

- Hoje, como não existe entidade cliente padronizada, o fluxo costuma ser:
 - primeiro puxar pedidos;
 - depois tentar completar dados de cliente desses pedidos.
- Do ponto de vista de CRM, isso é o contrário do ideal, que seria:
 - começar pelo cliente (GET /customers);
 - depois ver os pedidos daquele cliente (GET /customer/{id}/orders).

3. Dependência de IDs de cliente

- Se o originador for enviar pedidos ao CRM via POST:
 - ele precisa primeiro saber o ID de cliente no CRM, o que exige que o cadastro de clientes seja carregado antes dos pedidos.
- Isso cria uma dependência que precisa ser bem documentada para não gerar erro de implementação:
 - primeiro enviar customers;
 - depois enviar orders relacionados.

4. Uso prático das avaliações

- Percebe que avaliações são informações valiosas de contexto:
 - ex.: cliente que sempre dá nota alta no delivery, mas deu nota ruim no salão.
 - **Dores:**
 - Como estruturar o modelo de avaliação de forma que as diferentes formas de nota e contexto sejam bem aproveitadas pelo CRM?
 - Como fazer isso sem engessar demais o padrão?
-

5.3 Adrian Boaventura Olga Tech

Principais dores:

1. Dependência entre o projeto de pedidos e o projeto de CRM
 - Dúvida se os endpoints que o CRM precisa:
 - vão acessar diretamente o projeto de pedidos, reaproveitando API existente; ou
 - vão exigir replicação ou criação de novos endpoints em outro projeto.
 - Preocupação: se o CRM depender fortemente do projeto de pedidos:
 - a autenticação, as regras e as limitações desse projeto “contaminam” o CRM, obrigando tudo a andar junto.

2. Autenticação e escopos

- Se apontar para o projeto de pedidos:
 - o CRM fica refém das regras de autenticação já existentes naquele projeto;
 - para separar responsabilidades, talvez seja necessário escopo diferente ou configuração diferente de OAuth.
- Dúvida sobre:
 - como evitar ter dois esquemas de autenticação paralelos (um para pedidos, outro para CRM) e, ao mesmo tempo,
 - não ficar completamente preso ao projeto de pedidos.

3. Cenário de redes/agrupamentos de lojas

- Em redes, um CRM normalmente:
 - precisa de visão de todas as lojas de um grupo, não apenas de uma por vez.
- Se a API de pedidos exigir uma chamada por loja:

- isso gera um volume muito grande de chamadas, pouco eficiente.
- Dores:
 - necessidade de um endpoint que permita listar pedidos de várias lojas, respeitando o acesso do software, sem obrigar N chamadas separadas.

4. Padronização das avaliações

- Cada plataforma de avaliação:
 - trabalha com modelos próprios (categorias, pesos, tipos de nota).
- Dores:
 - como criar um padrão em que seja possível encaixar diferentes modelos de avaliação, de forma genérica, sem perda de informação e sem engessar demais?
 - a avaliação é crucial para enriquecer o perfil do cliente, então o modelo precisa ser bem pensado.

5.4 Outras dores percebidas (de forma geral)

Mesmo não sendo falas longas de todos, a partir do contexto da reunião, emergem dores gerais do grupo:

- Necessidade de flexibilidade na integração:
 - Diferentes empresas vão querer mandar dados, puxar dados ou trabalhar em modelo híbrido.
- Preocupação com performance e limitações de volume:
 - GETs genéricos sem filtros podem gerar retornos muito grandes, exigindo paginação, filtros por data, por cliente, por merchan etc.
- Complexidade natural do tema fidelidade:
 - Muitas possibilidades (pontos, cashback, resgate de catálogo, benefícios condicionais) → risco de complexidade excessiva se não houver um modelinho base bem pensado.

6) Encaminhamentos e acordos

1. Padronização por entidade Cliente/Customer
 - A tendência é consolidar:
 - endpoints de cliente, pedidos-do-cliente, leads, avaliações e parte de fidelidade
 - dentro de um padrão “cliente/customer”.
2. Endpoints de pedidos no contexto do CRM
 - Manter:
 - GET /orders/{id} na estrutura de pedidos (como já existe hoje).
 - Avaliar:
 - GET /orders (em lote) no projeto de pedidos, com novos filtros; e/ou
 - GET /customer/{id}/orders no padrão de cliente, focando no contexto CRM.
 - A decisão deverá equilibrar:
 - reaproveitamento do que já existe;
 - clareza conceitual para quem implementa.
3. Envio x consumo de dados
 - O CRM deverá suportar diferentes fluxos:
 - Originador enviando customers + orders;
 - Originador enviando apenas customers, e o CRM puxando orders;
 - CRM puxando ambos diretamente.
 - Um endpoint de “manifesto” deverá ajudar a configurar/declara o comportamento de cada integração.

4. Eventos

- A lista inicial de eventos foi considerada completa para o momento pelos participantes.
- Guilherme Camargo Abrasel Nacional enviará a tabela em Excel no grupo de WhatsApp para revisão fina.

5. Avaliações

- Próxima reunião será dedicada a:
 - levantar cenários de avaliação (pedido, experiência em loja, evento etc.);
 - desenhar payload base e categorias genéricas;
 - discutir implicações para o CRM (segmentação, acionamento).

6. Documentação

- Guilherme Camargo Abrasel Nacional trará um rascunho da documentação de API (em formato mais protocolar) para o grupo comentar e ajustar.

7) Próximos encontros

- Próxima reunião: próxima semana, no mesmo horário (10h).
- Pautas previstas:
 1. Detalhamento do modelo de avaliações (reviews).
 2. Início da discussão aprofundada sobre Fidelidade (pontos, cashback, catálogos de resgate, saldos, operações principais).
 3. Revisão do rascunho de documentação dos endpoints de CRM/Cliente, eventos e integrações.