

Ata de Reunião 24/03/2026

Comitê Técnico (Salão | Indoor) – Open Delivery V2.0.0

Data: 24 de março de 2026 (terça-feira)

Início: 10:00

Formato: Microsoft Teams

1) Contexto e objetivo da sessão

A sessão teve como foco aprofundar as definições da **entidade de Conta (Account)** no módulo Indoor/Salão do Open Delivery V2.0.0.

Foram discutidas as formas de identificar contas (mesa/comanda), como agrupá-las a partir dos pedidos, a estrutura de endpoints, além de necessidades técnicas dos PDVs e originadores para garantir sincronização consistente de itens, pagamentos e estado da conta.

O objetivo central foi avançar na definição de **como será a padronização de contas**, incluindo identificação, operações, eventos e fluxo entre originadores e PDVs.

2) Participantes

1. Guilherme Camargo – Abrasel Nacional
 2. Rafael Laganaro – Goomer
 3. Daniel Wassano – Goomer
 4. Guilherme de Assis Torres Alves - Linx
 5. Leandro – Ecletica
 6. Murilo - Keeta
-

3) Comunicados e alinhamentos iniciais

- Próxima reunião ocorrerá na **terça-feira, 31/03**.
 - Semana de Autocom pode exigir readequação dependendo da agenda dos participantes.
 - A documentação seguirá evoluindo de forma colaborativa, com envio posterior da tabela de funcionalidades da conta.
-

4) Pauta técnica — Principais temas abordados

4.1 Identificação de contas (mesa/comanda)

- Discussão sobre o uso de **OperationalMode + Identifier** como forma universal de identificar contas abertas.
- Uso de **accountID** gerado pelo PDV deve existir, mas não deve ser obrigatório para operações enquanto a conta está aberta.

4.2 Endpoint único vs endpoints separados

- Mesa e comanda possuem praticamente as mesmas operações.
- Preferência técnica por endpoint único **/accounts**, evitando manter múltiplas rotas e facilitando evolução futura.
- Endpoints separados só fariam sentido se regras fossem muito distintas (não é o caso).

4.3 Eventos e sincronização

- PDVs sofrem sobrecarga significativa com pooling constante de itens e estado de conta.
- Origem múltipla dos pedidos aumenta essa necessidade de consultas.
- Consensus de que o padrão deve suportar **webhooks e pooling**, assim como ocorre no módulo de pedidos.
- Eventos necessários:
 - Conta aberta
 - Conta atualizada
 - Item incluído
 - Item removido
 - Conta em pagamento
 - Conta fechada

4.4 Pagamentos

- Pagamentos podem ser originados tanto no PDV quanto no originador.
- Dois tipos de pagamento parcial devem ser suportados:
 - Pagamento parcial por **valor** (básico e amplamente suportado).
 - Pagamento parcial por **item** (opcional, depende do PDV).
- Necessidade de **pré-conta** quando pagamento é por item, para cálculo correto de taxa de serviço e gorjeta.

4.5 Estrutura interna dos PDVs

- Alguns PDVs não possuem “conta” estruturada enquanto ela está aberta, apenas itens acumulados.

- O **accountID** costuma ser gerado apenas no fechamento.
 - Importante não exigir accountID para operações de conta aberta.
-

5) Dores e necessidades levantadas (por participante)

Guilherme Camargo – Abrasel

- Manter endpoints diferentes para mesa/comanda dificulta manutenção do padrão.
- Necessidade de identificar corretamente contas reutilizadas ao longo do dia para o mesmo número.
- Importância de definir eventos claros e agnósticos de tecnologia.
- Preocupação com armazenar accountID em dispositivos simples/offline.

Rafael Laganaro – Goomer

- Operações de mesa e comanda são equivalentes.
- Originadores precisam consultar frequentemente o estado da conta por falta de eventos.
- Pagamentos precisam ser mais rápidos e podem não funcionar bem só com pooling.
- AccountID é útil para conferência no fechamento.

Daniel Wassano – Goomer

- Dois modelos sempre existirão (webhook e pooling).
- Pooling sobrecarrega muito PDVs, especialmente em rodízio.
- Eventos seriam solução ideal para redução de carga.
- Pagamento pode envolver processos assíncronos, principalmente fiscais.

Guilherme de Assis Torres Alves

- PDV deve ser o agente mais passivo possível.
- Necessidade de separar taxa de serviço e gorjeta.
- Pré-conta por itens precisa calcular taxas proporcionais.
- Confirma que PDVs geram um identificador interno por ciclo de mesa.

Leandro – Ecletica

- Conta aberta não possui identificador interno além da mesa/comanda.
- Itens são agregados enquanto está aberta; identificação formal só ocorre no fechamento.

- Reforça que exigir accountID para operações em conta aberta não é viável.
-

6) Encaminhamentos e acordos

- O padrão seguirá com **endpoint único de contas**.
 - Identificação da conta ativa será sempre por **OperationalMode + Identifier**.
 - **AccountID** será retornado quando existir, mas não será obrigatório para operações em conta aberta.
 - Suporte dual: **webhook + pooling**, com recomendação de minimizar pooling.
 - Pagamento parcial terá duas modalidades (por valor e por item), com possibilidade de o PDV informar se suporta cada uma.
 - Próxima reunião focará em validar as operações finais e iniciar definição do **payload da conta**.
-

7) Próximos encontros

- **31/03/2026 – Terça-feira** (reunião normal).
- Participantes que estiverem na **Autocom** poderão se encontrar presencialmente.