

Ata de Reunião 29/01/2026

Comitê Técnico Arquitetura – Open Delivery V2.0.0

Data: 29 de janeiro de 2026 (quinta-feira)

Início: 10:00

Formato: Microsoft Teams

1) Contexto e objetivo da sessão

A sessão teve como objetivo aprofundar a discussão sobre o modelo de autenticação da V2 do Open Delivery, avaliando o funcionamento atual (client ID por loja), suas limitações e como o mercado trabalha hoje.

Além disso, foram compartilhados alinhamentos dos outros grupos técnicos (Cardápio, CRM e Salão/Indoor), destacando impactos futuros, especialmente na estrutura do Merchant ID e nos fluxos de autorização entre softwares e restaurantes.

2) Participantes

1. Guilherme Camargo – Abrasel Nacional (Líder técnico)
2. Ana Santos – Abrasel Nacional (Operações Open Delivery)
3. Carlos Eduardo Rodrigues De Almeida 3S Checkout (Coordenador)
4. Beatriz – Keeta
5. Gabriel Keeta – Keeta
6. Murilo – keeta
7. Julio Zampieri - Keeta
8. Gabriel Haddad – Food To Save
9. Leandro – Ecletica
10. Isabelly Vitoria Pignatari
11. Daniel Docki – Delivery Vip
12. Read.ai meeting notes - Hub Delivery
13. Juliano's AI Notetaker – tldv.io – Delivery Vip.

3) Comunicados e alinhamentos iniciais

- Baixa participação nos grupos técnicos nesta semana; pedido de sugestões para melhorar engajamento.

- Novo repositório **Open Delivery V2** disponibilizado no GitHub para abertura de issues por grupo.
- Reforço da participação na comunidade do WhatsApp para receber avisos.
- Próxima reunião somente no **dia 12/02**, devido ao evento da Abrasel.

4) Pauta técnica — cenário atual do Cardápio (V1) e pontos de melhoria

4.1 Modelo atual

- OAuth com *client credentials*.
- Client ID e Secret gerados no nível loja.
- Webhooks autenticados por assinatura no header.
- Software Service usa apenas API Key no Get Merchant.

4.2 Discussão sobre o modelo V2

Houve consenso entre os participantes de que o modelo atual por loja:

- causa estranheza,
- aumenta complexidade,
- exige configuração repetitiva,
- não acompanha boas práticas do mercado.

Decisão preliminar:

A autenticação da V2 será no nível software, não mais por loja.

4.3 Consequências do novo modelo

- Software passa a ter um único client ID para todas as lojas.
- Será necessário um mecanismo de autorização entre originador → software → merchants.
- Avaliado que o fluxo de autorização não deve ser padronizado dentro da API, devendo ficar a cargo do originador.

4.4 Endpoints de apoio sugeridos

- Listar merchants autorizados para aquele software.

- Validar permissões.
- Webhooks notificando autorizações e desautorizações.

4.5 Refresh token

- Avaliado, mas consenso de manter **sem refresh token**, continuando com emissão via client credentials.

4.6 Merchant ID

- Tema levantado pelo grupo de Cardápio.
- Necessidade de novo formato (possivelmente string única).
- Impactará Cardápio, Pedidos, Logística e Autenticação.

5) Dores e necessidades levantadas

Carlos Eduardo (3S Checkout)

- O modelo atual (autenticação por loja) causa **estranheza** em praticamente todos os parceiros, pois eles esperam um *client ID* por aplicação, não por merchant.
- A abordagem atual aumenta a **complexidade de configuração**, especialmente para PDVs que precisam cadastrar credenciais loja por loja.
- Necessidade de endpoints para **validar acesso** (ex.: saber se um merchant tem permissão ou não).
- Problemas de **tamanho de headers** em gateways quando muitos merchant IDs precisam ser enviados.
- Em muitos casos, receber eventos de uma loja falha simplesmente por não estar autorizada, e falta um mecanismo simples de diagnóstico.

Gabriel Haddad – Food To Save

- Parceiros de integração relatam dificuldade em lidar com **múltiplos client IDs**, um por loja.
- O modelo atual dificulta gestão de autenticação em larga escala para softwares que lidam com diversos merchants.
- Acredita que **autenticação no nível software** reflete melhor a realidade de mercado e facilita integrações.

Gabriel– Keeta

- A autenticação por loja exige muito trabalho operacional e é menos segura porque espalha credenciais por múltiplas lojas.
- Modelos existentes no mercado (ex.: autorizações na Keeta) já trabalham com **client ID único**, então adotar isso no Open Delivery reduziria complexidade.
- Necessidade de mecanismos para **avisos automáticos** via webhook quando um merchant é autorizado ou desautorizado.
- Preocupação sobre como softwares vão **obter ou gerenciar permissões** de merchants.
- Acredita que refresh token **não é necessário**, desde que o fluxo de emissão de tokens continue simples.

Leandro – Eclética

- A maioria das integrações que realizou sempre foi **por loja**, portanto um modelo por software representaria mudança significativa.
- Apenas a Keeta já havia discutido antes modelo por aplicação.
- Mudança demandará adaptação, mas reconhece os benefícios para padronização.

Guilherme Camargo – Abrasel Nacional

(Como facilitador, ele trouxe problemas recorrentes do ecossistema)

- O modelo atual dificulta a evolução do padrão, especialmente diante da necessidade de abordar salão, CRM e logística de forma independente.
- Muitos endpoints não estão preparados para um modelo multi-loja usando uma única credencial.
- O Merchant ID atual causa confusão, reutilização, duplicidade e necessidade de *depara* entre sistemas.
- A separação de entidades no cardápio (basic info, serviço, menu) exige repensar como o Merchant ID será utilizado.

6) Encaminhamentos e acordos

- Autenticação por software será adotada na V2.
- Issues serão abertas no GitHub para cada tema discutido.
- Revisão dos endpoints na próxima reunião (ex.: polling).
- Avaliar impactos do novo Merchant ID.
- Criar endpoints de apoio e notificações.

7) Próximos encontros

Data: 12/02/2026

Pauta prevista:

- Revisão dos endpoints afetados pela nova autenticação.
- Proposta de fluxos de autorização.
- Estrutura final do Merchant ID.
- Necessidade de endpoints auxiliares e webhooks adicionais.