

Ata de Reunião 29/05/2026

Comitê Técnico Cardápio e Arquitetura – Open Delivery V2.0.0

Data: 29 de maio de 2026 (sexta - feira)

Início: 9:30

Formato: Reunião Microsoft Teams

1) Contexto e objetivo da sessão

A reunião teve como objetivo avançar nas definições técnicas do modelo de cardápio da V2 do Open Delivery, com foco principal em:

- Estrutura de múltiplos níveis de opções (nested options)
- Uso de item offer vs option
- Tratamento de default quantity
- Modelagem de recursividade no pedido
- Garantia de consistência entre cardápio e pedido

A sessão deu continuidade a discussões anteriores e buscou consolidar decisões para evolução da modelagem.

2) Participantes

- Guilherme Camargo – Abrasel Nacional
- Carlos Eduardo Rodrigues de Almeida
- Flavio Silva
- Bruno Stefano – 99Food

3) Comunicados e alinhamentos iniciais

- Continuidade da discussão sobre múltiplos níveis iniciada nas semanas anteriores
 - Apresentação de modelos alternativos para estruturação de opções
 - Necessidade de consolidar modelo final para documentação da V2
-

4) Pauta técnica

- **Múltiplos níveis de opções**
 - Definição de estrutura recursiva (opções dentro de opções).
 - Possibilidade de suportar vários níveis, embora o uso real geralmente pare em até 3 níveis.
- **Modelagem de dados (item offer vs option)**
 - Debate entre centralizar dados no item offer ou manter no option.
 - Tendência de manter o modelo atual para facilitar a migração e reduzir complexidade.
- **Default quantity**
- Utilizado para diferenciar:
 - itens padrão (já incluídos)
 - itens opcionais (adicionais)
- Problema: o mesmo item pode ter comportamentos diferentes dependendo do contexto (ex: ingrediente vs adicional).
- **Recursividade no pedido**
 - Estrutura do pedido deve refletir o cardápio (hierárquica).
 - Inclusão de option group para manter o contexto de cada escolha.
- **Cálculo de preços e quantidades**
- Possibilidade de erros com:
 - multiplicação de quantidades em múltiplos níveis
 - soma de valores entre níveis
- Necessidade de atenção na implementação pelos players.
- **Customização vs categorização**
- Debate sobre o uso correto dos níveis:
 - nível inferior deve representar **customização do item superior**, e não apenas organização do cardápio.

- Risco de uso indevido como subcategoria.
 - Embora o modelo permita alta complexidade:
 - a maioria dos casos reais é simples
 - A interface (UX) deve guiar o usuário para evitar combinações incorretas.
-

5) Dores e necessidades levantadas

Carlos Eduardo Rodrigues de Almeida

Dores:

- Regras inconsistentes entre itens:
 - preço, quantidade e comportamento variam por contexto
- Necessidade de duplicação de itens
- Complexidade ao tentar usar override de propriedades
- Risco de:
 - aumento da complexidade do padrão
 - dificuldade de entendimento e implementação
- Problemas ao misturar:
 - customização vs categorização
- Difícil representar corretamente:
 - customizações que dependem do item pai

Necessidades:

- Modelo mais simples e previsível
 - Garantir que níveis abaixo sejam sempre customizações do nível acima
 - Evitar duplicação desnecessária de dados
 - Melhor estrutura para processamento pelo originador
-

Guilherme Camargo – Abrasel Nacional

Dores:

- Complexidade para modelar múltiplos níveis sem gerar inconsistência
- Dificuldade em definir posição correta do default quantity
- Risco de:
 - cálculos errados (quantidade × quantidade)
 - ambiguidades na interpretação do pedido
- Possibilidade de uso inadequado da recursividade (subcategorias vs customizações)
- Falta de clareza sobre:
 - até que nível permitir flexibilidade

Necessidades:

- Simplificar modelo mantendo flexibilidade
 - Garantir consistência entre cardápio e pedido
 - Melhor orientação para implementadores
 - Evitar cenários ambíguos
-

Flávio Silva

Dores:

- Ambiguidade no uso de quantidade:
 - item pai vs item filho
- Risco alto de erro na interpretação:
 - tanto na API quanto na interface
- Complexidade crescente na:
 - definição de preço
 - totalização
- Possibilidade de inconsistência entre plataformas

Necessidades:

- Separar claramente:
 - itens de escolha vs itens de quantidade
 - Modelo mais simples para UX
 - Redução de ambiguidades na implementação
-

Bruno Stefano

Dores:

- Diferença entre:
 - modelagem ideal vs realidade de mercado
- Cenários onde o mesmo item precisa de parâmetros diferentes
- Necessidade de tratar itens distintos quando comportamento muda

Necessidades:

- Garantir compatibilidade com modelos já utilizados
 - Estrutura prática para integração com originadores
-

Dores coletivas:

- Alta complexidade no suporte a múltiplos níveis
- Dificuldade de equilibrar:
 - flexibilidade vs simplicidade
- Risco de:
 - má utilização da estrutura
 - inconsistências entre plataformas
- Problemas potenciais com:

- cálculo de preço
 - controle de quantidade
 - Falta de padronização clara no mercado
-

6) Encaminhamentos e acordos

- Manter modelo próximo ao atual para facilitar migração
 - Permitir múltiplos níveis (recursividade), mas sem limitar tecnicamente
 - Tratar níveis inferiores como customização do nível superior
 - Incluir option group no pedido para manter contexto
 - Trabalhar melhores exemplos reais (menos abstratos)
 - Revisar estrutura antes de consolidar na documentação final
-

7) Próximos encontros

- Refinamento final do modelo de múltiplos níveis
- Revisão completa dos JSONs
- Validação com exemplos reais de mercado
- Consolidação para documentação da V2