

Ata de Reunião 30/04/2026

Comitê Técnico Arquitetura – Open Delivery V2.0.0

Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)

Início: 10:00

Formato: Microsoft Teams

1) Contexto e objetivo da sessão

A sessão teve como objetivo realizar uma revisão consolidada dos avanços da V2 do Open Delivery, unificando os debates dos grupos de Arquitetura e Cardápios, com foco em alinhar os participantes — especialmente novos membros — sobre decisões já tomadas, problemas históricos da V1 e propostas estruturais da V2.

A reunião teve caráter informativo e de alinhamento, preparando o grupo para as próximas etapas de detalhamento técnico e revisão da documentação.

2) Participantes

- Guilherme Camargo – Abrasel Nacional (Líder Técnico Open Delivery)
 - Flavio Silva – RS Colibri
 - Fernando Rosa - SW Fast
 - Patrícia Rosa - SW Fast
 - Bruno Stefano – 99Food
 - Guilherme Xavier- 99Food
 - Isabelly Vitoria Pignatari - 3S Checkout
 - Lucas - Keeta
 - Samuel Santos – SW Fast
 - Carlos Eduardo Rodrigues De Almeida – 3S Checkout
 - Evandro Duarte – 3S Checkout
 - Eduardo Rezende Dozono – SW Fast
-

3) Comunicados e alinhamentos iniciais

- A V2 do Open Delivery está em andamento desde fevereiro e seguirá até junho.
 - Os grupos de Arquitetura e Cardápios foram unificados em um único comitê.
 - Proposta de mudança do dia da reunião para sexta-feira, das 9h30 às 11h.
 - Reforço do caráter aberto, técnico e colaborativo do fórum.
 - Compartilhamento da existência de comunidade WhatsApp com materiais, gravações e atas.
-

4) Pauta técnica

4.1 Autenticação e segurança

- Migração do modelo de autenticação por loja (V1) para autenticação por aplicação (V2).
- Depreciação da autenticação em nível de loja.
- Criação de escopos por domínio (pedido, merchant, logística, cliente/CRM).
- Manutenção do escopo OD.ALL por compatibilidade.

4.2 Endpoint de Discovery / Configuração

- Criação de um endpoint público de manifesto/configuração (well-known).
- Objetivo: permitir que plataformas declarem:
- Quais padrões suportam;
- Configurações de eventos;
- Modelo de integração (webhook/polling);
- Parâmetros como rate limit e janelas de consulta.
- Uso do endpoint também como referência de governança e vitrine.

4.3 Eventos e status de pedido

- Separação clara entre status do pedido e eventos informativos.
- Padronização de status por tipo de pedido (delivery, takeout, indoor).

- Classificação de eventos em obrigatórios, opcionais e não aplicáveis.
- Uso do endpoint de configuração para explicitar eventos opcionais utilizados.

4.4 Revisão do payload de pedido

- Limpeza de campos pouco utilizados ou redundantes.
- Reorganização do payload:
 - Criação do objeto fulfillment;
 - Agrupamento de preços;
 - Padronização de descontos e cobranças.
- Inclusão de campos opcionais solicitados pelo CRM (ex.: dados demográficos).

4.5 Campos customizados

- Discussão sobre permitir key-value customizados no pedido.
- Decisão preliminar de não incluir para evitar complexidade e ambiguidade.

4.6 Arquitetura de Cardápio

- Problemas da V1: payload monolítico, atualizações difíceis e conflitos.
- Separação das entidades em CRUDs independentes.
- Eliminação do webhook genérico merchantUpdate.
- Manutenção da estrutura lógica do cardápio, com desacoplamento operacional.

4.7 Merchand ID

- Mudança do merchant ID oficial para ser gerado pelo originador.
- ID do PDV passa a ser tratado como external ID.
- Alinhamento com a prática real do mercado.

4.8 Pausa Temporária

- Criação de funcionalidade de pausa temporária por tipo de serviço (delivery, takeout).

- Definição de pausa com tempo configurável, sem alterar horário de funcionamento.

5) Dores e necessidades levantadas (por quem falou)

Guilherme Camargo – Abrasel Nacional

- Dificuldade histórica com eventos ambíguos e ausência de status padronizado na V1.
- Problemas recorrentes com o merchantUpdate monolítico, difícil de entender e manter.
- Complexidade gerada por campos redundantes ou pouco utilizados no payload de pedido.
- Desalinhamento entre modelo teórico da V1 e prática real do mercado (ex.: merchant ID).
- Risco de excesso de flexibilidade com campos customizados.
- Necessidade de maior clareza e previsibilidade na integração entre plataformas.

Fernando Rosa

- Dúvida sobre impacto da nova autenticação em endpoints que trafegam entidades completas.
- Preocupação com filtragem correta de merchants em fluxos assíncronos.
- Necessidade de clareza sobre mudanças no padrão de merchant.

Participantes em geral (contribuições implícitas)

- Necessidade de reduzir erros de integração causados por interpretações diferentes do padrão.

- Interesse em operações mais granulares para cardápio e merchant.
 - Demanda por configurações explícitas, evitando suposições entre plataformas.
 - Busca por um padrão mais realista, aderente ao mercado e sustentável.
-
-

6) Encaminhamentos e acordos

- Adotar autenticação por aplicação como padrão da V2.
 - Implementar escopos por domínio.
 - Criar e padronizar o endpoint de Discovery/Configuração.
 - Formalizar a separação entre status e eventos.
 - Manter decisão de não incluir campos customizados no MVP.
 - Consolidar mudanças de cardápio em CRUDs independentes.
 - Seguir com o originador como fonte oficial do merchant ID.
 - Implementar pausa temporária configurável.
-

7) Próximos encontros

- Próxima reunião dedicada exclusivamente a Cardápios.
- Discussão de múltiplos níveis de opcionais.
- Continuidade da revisão estrutural e publicação de documentação Alpha.
- Avaliação futura de ajustes em logística.