

Ata de Reunião 16/03/2026

Comitê Técnico (Cardápios) – Open Delivery V2.0.0

Data: 16 de março de 2026 (segunda-feira)

Início: 10h

Formato: Microsoft Teams

1) Contexto e objetivo da sessão

A reunião teve como objetivo retomar a discussão sobre a estrutura do cardápio na V2 do Open Delivery, revisar decisões da semana anterior e avançar nos temas de:

- Estrutura dos endpoints do Merchant/Cardápio
- Estratégia de GET/PUT/PATCH e sincronização entre PDVs e originadores
- Definição da lógica de “fonte da verdade”
- Desenho inicial da documentação modelo “protocolo + API”

Também houve alinhamento sobre teste de mudança de horário da reunião para buscar maior quórum.

2) Participantes

1. Guilherme Camargo — Abrasel Nacional (Líder técnico Open Delivery)
2. Ana Santos — Abrasel Nacional (Operações Open Delivery)
3. Flávio Silva – RS Colibri
4. Daniel Docki — DeliveryVip
5. Leandro — Eclética
6. Murilo — Keeta
7. Adilson — Hanzo
8. Enzo Madalena – keeta
9. Felipe – DeliveryVip

3) Comunicados e alinhamentos iniciais

3.1 Mudança de horário do comitê

- Guilherme propôs testar a reunião nas sextas às 10h, buscando aumentar a participação.
- Flávio e Daniel Docki concordaram.
- Leandro tem conflitos quinzenais, mas topou o teste.
- Ficou decidido: na próxima semana o comitê ocorrerá na sexta.

3.2 Estrutura da documentação da V2

Guilherme apresentou a visão macro da nova documentação:

- Divisão clara entre protocolo e camada de transporte (REST/Swagger).
- Protocolo conterá *regras, textos, fluxos e definições*, evitando ambiguidades da V1.
- Swagger será apenas a definição técnica da API.
- Documentação terá versão em inglês e português.
- A abordagem busca reduzir ambiguidades da V1, que geraram diferentes interpretações.

4) Pauta técnica — Estrutura do Cardápio e Endpoints

4.1 Estrutura por tipo de serviço (Delivery, Takeout, Indoor)

- Na V2, a recomendação permanece igual à V1:
Criar menus distintos e vinculá-los aos tipos de serviço via *menuId*, evitando colocar o tipo de serviço dentro da entidade.

4.2 Substituição do Webhook genérico

- O webhook atual da V1 é considerado complexo e difícil de implementar.
- A V2 migrará para endpoints GET/POST/PUT/PATCH/DELETE específicos, tornando o fluxo mais claro.

4.3 GETs entre originador ↔ PDV

Discussão central da reunião:

O originador deve poder buscar (GET) e/ou atualizar (PUT/PATCH) o cardápio no PDV?

5) Dores e necessidades levantadas (com quem falou)

5.1 Dificuldades com GET no PDV (Daniel Docki – DeliveryVip)

- Muitos PDVs são locais, sem nuvem, o que dificulta implementar GET completo.
- DeliveryVip inverteu o fluxo: PDV envia o catálogo em vez de o originador puxar.
- Problema encontrado:
 - O cardápio cadastrado no PDV não é o ideal para catálogo online
 - Fotos ruins, descrições incompletas, nomes pouco amigáveis
- DeliveryVip criou 3 métodos internos:
 - force: envia tudo (modelo atual do Open Delivery)
 - update: apenas preço
 - upsert: cria/atualiza conforme necessário
- **Dores:**

- GET completo sobrescreve personalizações feitas no catálogo digital
- Sincronizações subsequentes são arriscadas (originador → PDV ou PDV → originador)
- Risco de perder ajustes feitos em cada canal
- Dúvida: *quem é a fonte da verdade?*

5.2 Dúvida sobre quem é o dono do cardápio (Daniel + Flávio)

- Daniel: É essencial que exista uma fonte da verdade.
- Flávio: No mercado, o preço acatado normalmente é o do pedido. Então, na prática, o cardápio “verdadeiro” acaba sendo o exibido pelo originador — o que gera divergências com o PDV.

5.3 Necessidade de manter 2 vias (Flávio Silva)

- Flávio defende que o padrão mantenha as duas direções (originador buscar e PDV enviar).
- Porém reconhece:
 - Impacto na adoção
 - Aumento da complexidade
 - Necessidade de limites claros para evitar “bagunça”

5.4 Risco de atualizações cruzadas confusas (Guilherme)

- Se ambos (PDV e originador) puderem atualizar:
 - Quem deve esperar o quê?
 - Originador deve esperar PUT do PDV ou deve fazer GET periódico?
 - Híbridos podem criar inconsistência e configurações difíceis.

5.5 Caso de uso de atualização por canal (Adilson – Hanzo)

- Há cenários onde um restaurante tem preços diferentes por canal (ex: iFood, DeliveryVip, app próprio).
- Seria útil que a atualização do canal refletisse no PDV somente naquele canal, sem sobrescrever tudo.
- Sugestão:
 - adicionar parâmetro de canal nos endpoints
 - permitir que o PDV armazene múltiplos preços por parceiro

5.6 Preocupação com GET subsequente sobrescrevendo ajustes (Daniel Docki)

- Primeiro GET funciona bem.
- Nos seguintes:
 - usuário pode ter alterado nome, foto ou descrição no originador

- GET sobrescreve tudo no PDV e perde customizações
-

6) Encaminhamentos e acordos

Encaminhamentos definidos

- O fluxo PDV → Originador (envio) está definido e seguirá com:
 - POST
 - PUT (upsert)
 - PATCH (atualização parcial)
 - DELETE
- Sobre o fluxo Originador → PDV, ficou encaminhado:
 - apenas GET, por enquanto
 - Atualizações via originador estão suspensas até nova avaliação
 - Riscos precisam ser mapeados antes de permitir PUT/PATCH nesta direção

Pontos a definir nas próximas reuniões

- Definição oficial da fonte da verdade (PDV x originador)
 - Permitir ou não duas vias completas
 - Regras claras sobre:
 - Quando originador deve puxar (GET)
 - Quando deve esperar push do PDV (PUT)
 - Cenário híbrido
 - Inclusão de parâmetro de canal nos endpoints
 - Estrutura de opcionais/subopcionais na V2
 - Fluxos de sincronização detalhados para eliminar ambiguidades
-

7) Próximos encontros

- Próxima semana: reunião ocorrerá na sexta-feira às 10h (teste).
- Caso o teste não aumente o quórum, a reunião retorna para segunda-feira na semana seguinte.