

- LiveTrip 系统架构文档
 -  文档说明
 - 1. 系统定位
 - 1.1 系统概述
 - 1.2 核心竞争力
 - 2. 核心用户角色
 - 2.1 用户角色定义
 - 2.2 用户核心功能权限
 - 3. 主要功能模块
 - 3.1 功能模块总览
 - 3.2 模块详细说明
 - 模块一：用户管理模块
 - 模块二：智能规划模块
 - 模块三：行程管理模块
 - 模块四：打包行李模块
 - 模块五：协同规划模块
 - 模块六：内容社区模块
 - 模块七：数据服务模块
 - 模块八：AI助手模块
 - 4. 业务流转路径
 - 4.1 核心业务流程：行程规划
 - 4.2 协同规划流程
 - 4.3 内容社区流程
 - 5. 外部依赖与集成
 - 5.1 外部服务集成总览
 - 5.2 外部服务详细说明
 - 5.2.1 智谱AI API (GLM-4)
 - 5.2.2 高德地图API
 - 5.2.3 OpenWeatherMap API
 - 5.2.4 Cloudinary
 - 5.3 外部依赖总结
 - 6. 数据驱动与AI能力
 - 6.1 数据分析能力
 - 6.1.1 用户行为数据
 - 6.1.2 景点数据
 - 6.1.3 行程数据
 - 6.2 AI能力矩阵

- 6.3 智能运营
- 7. 系统架构图
 - 7.1 整体架构图
 - 7.2 AI Agent数据流架构图
 - 7.3 实时通信架构图
- 8. 技术亮点与创新
 - 8.1 核心技术亮点
 - 8.2 创新点
- 9. 系统扩展性
 - 9.1 水平扩展能力
 - 9.2 功能扩展能力
 - 9.3 业务扩展能力
- 10. 总结

LiveTrip 系统架构文档



文档说明

本文档详细描述 LiveTrip 智能旅行规划系统的整体架构设计，包括系统定位、用户角色、功能模块、业务流转、外部依赖等核心要素。

最后更新时间：2026-04-15

1. 系统定位

1.1 系统概述

LiveTrip 是一个基于 AI + IoT 的智能旅行规划系统，为个人旅行者提供个性化的旅行规划服务。

核心价值：

- **AI Agent智能对话规划：**用户只需用自然语言描述需求（如“我想去北京玩三天”），AI Agent自动识别意图、提取参数、生成完整行程，将规划时间从数小时缩短至数分钟

- **自主研发的多因素评分引擎**：不依赖外部AI，综合考虑用户偏好、景点质量、IoT数据、人群适配，实现精准智能推荐
- **实时IoT数据集成**：提供景点拥挤度、天气状况等实时数据，帮助用户做出更明智的旅行决策
- **环境感知与主动推送**：实时监控降雨、人流、温度等环境因素，主动推送提醒通知，让用户及时调整行程
- **多人协同规划**：支持团队实时协同编辑行程，解决团队旅行协调难题

目标用户：

- 个人旅行者（独自旅行、情侣、家庭、朋友结伴）
- 旅行爱好者（需要频繁规划行程）
- 团队出行组织者（需要协同规划）

1.2 核心竞争力

1. **AI Agent智能对话系统**：基于智谱AI GLM-4的Function Calling能力，支持自然语言创建行程、查询景点、生成游记，大幅降低用户操作成本
2. **自主研发的多因素评分引擎**：不依赖外部AI，实现智能景点推荐，综合考虑偏好匹配、景点质量、IoT数据、人群适配
3. **K-means地理聚类 + 2-opt路径优化**：按地理位置聚类景点，减少每日交通时间；2-opt算法局部优化，平均减少20%行程距离
4. **IoT实时数据集成**：景点拥挤度、天气状况实时更新，基于时段、日期、热度的人流预测模型
5. **环境感知与主动推送**：定时监控环境变化，智能判断异常情况，WebSocket实时推送 + 站内通知存储
6. **WebSocket实时协同**：多人实时编辑行程，实时消息沟通，草稿提交与审核机制
7. **完整的旅行生命周期**：从规划→执行→记录→分享的全流程覆盖，形成旅行生态闭环

2. 核心用户角色

2.1 用户角色定义

系统主要面向**普通用户**，提供完整的旅行规划服务：

角色	描述	权限范围	使用场景
普通用户 (user)	注册登录 的旅行者	创建/管理自己的行程、收藏景点、撰写 游记、参与协同规划、使用AI Agent对 话	个人旅行规 划、团队协同


2.2 用户核心功能权限

功能模块	普通用户
浏览热门目的地	✓
查看公开游记	✓
查看分享行程	✓
创建行程	✓
AI智能规划	✓
AI Agent对话	✓
收藏景点	✓
撰写游记	✓
协同编辑行程	✓
行程分享与导出	✓

3. 主要功能模块

3.1 功能模块总览

系统共包含 8大核心功能模块，覆盖旅行规划的全生命周期：



协同规划
模块

内容社区
模块

数据服务
模块

AI助手
模块

3.2 模块详细说明

模块一：用户管理模块

功能描述：用户注册、登录、个人信息管理、偏好设置

核心功能：

- 用户注册/登录（JWT认证）
- 个人信息编辑（头像、昵称、简介）
- 用户偏好设置（旅行风格、预算范围、住宿偏好）
- 用户统计数据（总行程数、完成行程数、访问城市数）

技术实现：

- 后端：authController.ts、userController.ts
- 前端：Auth.tsx、Profile.tsx
- 数据库：User表、UserPreferences表

控制器：

- authController.ts - 认证控制器（注册、登录、Token验证）
- userController.ts - 用户信息控制器（个人信息、头像上传、统计数据）

API接口：

- POST /api/auth/register - 用户注册
- POST /api/auth/login - 用户登录
- GET /api/auth/me - 获取当前用户信息
- PUT /api/auth/profile - 更新用户信息
- GET /api/users/profile - 获取用户完整信息（含统计数据）
- PUT /api/users/profile - 更新用户基本信息
- POST /api/users/avatar - 上传头像

模块二：智能规划模块

功能描述： AI驱动的行程规划，包括自然语言理解、景点推荐、路径优化


核心功能：

- **AI Agent对话规划：** 自然语言创建行程 ("我想去北京玩三天")，AI自动识别意图并提取参数
- **多因素评分引擎：** 偏好匹配、质量评分、IoT评分、人群评分
- **K-means地理聚类：** 按位置分组景点，减少交通时间
- **多样性约束：** 确保推荐景点类型多样化
- **2-opt路径优化：** 贪心算法 + 局部优化，减少行程距离
- **动态预算计算：** 城市等级、季节性、群体类型适配

技术实现：

- 后端服务：
 - `agentService.ts` - AI Agent核心服务 (智谱AI GLM-4 + Function Calling)
 - `scoringEngine.ts` - 多因素评分引擎
 - `clusteringService.ts` - K-means聚类
 - `diversityService.ts` - 多样性约束
 - `routeOptimizer.ts` - 2-opt路径优化
 - `budgetOptimizer.ts` - 动态预算计算
- 前端：`PlanGlass.tsx`、`AIAdvisorGlass.tsx`

AI Agent工作流程：



控制器：

- `agentController.ts` - AI Agent控制器（对话处理、用户验证）
- `advisorController.ts` - AI顾问控制器（旅行建议、会话管理）
- `planController.ts` - 行程规划控制器（创建规划、行程调整）

API接口：

- `POST /api/agent/chat` - AI Agent对话
 - `POST /api/advisor/chat` - AI顾问对话
 - `GET /api/advisor/sessions` - 获取用户会话列表
 - `GET /api/advisor/sessions/:sessionId/messages` - 获取会话消息历史
 - `DELETE /api/advisor/sessions/:sessionId` - 删除会话
 - `POST /api/plan` - 创建行程规划
 - `POST /api/adjust` - 调整行程
 - `GET /api/itinerary/:id` - 获取行程详情
-

模块三：行程管理模块

功能描述：行程的创建、编辑、查看、分享、导出

核心功能：

- 行程创建（手动规划/ AI Agent生成）
- 行程编辑（拖拽排序、景点替换）
- 行程详情查看（每日安排、时间线）
- 行程分享（生成分享链接）
- PDF导出（精美行程单）
- 酒店/餐厅推荐与选择

技术实现：

- 后端：`tripController.ts`、`shareController.ts`、`shareService.ts`
- 前端：`ItineraryOptimized.tsx`、`TripDetail.tsx`、`MyTripsGlass.tsx`
- 数据库：Trip表、Day表、ItineraryItem表

控制器：

- `tripController.ts` - 行程管理控制器（增删改查、酒店餐厅更新、预算计算）
- `shareController.ts` - 分享控制器（行程分享、公开行程获取、行程复刻）
- `recommendationController.ts` - 推荐控制器（酒店推荐、餐厅推荐）

API接口：

- GET /api/trips - 获取用户所有行程
 - POST /api/trips - 创建/保存行程
 - GET /api/trips/:id - 获取行程详情
 - DELETE /api/trips/:id - 删除行程
 - PUT /api/trips/:id/hotel - 更新酒店信息
 - PUT /api/trips/:tripId/days/:dayNumber/restaurant - 更新餐厅信息
 - PUT /api/trips/:tripId/complete - 完成行程
 - POST /api/trips/calculate-budget - 计算实时预算
 - POST /api/trips/:id/share - 生成分享链接
 - GET /api/trips/shared/:token - 获取公开行程
 - POST /api/trips/shared/:token/clone - 复刻公开行程
 - POST /api/recommendations/hotels - 获取酒店推荐
 - POST /api/recommendations/restaurants - 获取餐厅推荐
-

模块四：打包行李模块

功能描述：行李打包清单管理，支持预设物品和自定义添加

核心功能：

- 预设物品分类（衣物、电子产品、证件文件、洗漱用品、药品、其他）
- 自定义添加物品
- 打包状态管理（已打包/未打包）
- 打包进度统计
- 自动保存

技术实现：

- 后端：packingController.ts、packingService.ts
- 前端：PackingStep.tsx（在行程详情页面中）
- 数据库：PackingItem表

控制器：

- packingController.ts - 打包清单控制器（清单管理、进度统计）

预设物品分类：

- **衣物：**T恤、衬衫、裤子、外套、内衣裤、袜子、睡衣、运动鞋
- **电子产品：**手机充电器、充电宝、耳机、相机、笔记本电脑、转换插头

- **证件文件：**身份证、护照、驾照、车票/机票、酒店预订确认单、保险单
- **洗漱用品：**牙刷、牙膏、洗发水、沐浴露、毛巾、护肤品
- **药品：**常用药品、创可贴、晕车药、感冒药
- **其他：**雨伞、水杯、纸巾、塑料袋

API接口：

- GET /api/trips/:tripId/packing - 获取打包清单
 - POST /api/trips/:tripId/packing/initialize - 初始化打包清单
 - POST /api/trips/:tripId/packing - 添加打包物品
 - POST /api/trips/:tripId/packing/batch - 批量保存打包清单
 - PATCH /api/packing/:itemId - 更新打包物品状态
 - DELETE /api/packing/:itemId - 删除打包物品
 - GET /api/trips/:tripId/packing/progress - 获取打包进度
-

模块五：协同规划模块

功能描述：多人实时协同编辑行程，支持实时沟通和草稿提交

核心功能：

- 创建协同房间（生成邀请链接）
- 加入协同房间（通过邀请链接）
- 实时编辑同步（WebSocket）
- 实时消息沟通
- 草稿路由提交
- 成员权限管理（Host/Collaborator）

技术实现：

- 后端：collabController.ts、collabService.ts、socketService.ts
- 前端：CollabRoom.tsx、CollabSetup.tsx、JoinCollabRoom.tsx
- 数据库：CollabRoom表、TripMember表、DraftRoute表、CollabMessage表
- 实时通信：Socket.io

控制器：

- collabController.ts - 协同规划控制器（房间管理、草案提交、消息通信）

协同流程：

Host创建房间 → 生成邀请链接 → 成员加入 →
实时编辑（WebSocket同步）→ 实时沟通 →
提交草稿 → Host审核 → 合并最终行程

API接口：

- `POST /api/collab/create` - 创建协同房间
 - `POST /api/collab/join` - 加入协同房间
 - `GET /api/collab/:roomId` - 获取房间信息
 - WebSocket事件：`join-room`、`edit-spot`、`send-message`
-

模块六：内容社区模块

功能描述：游记撰写、景点收藏、评论互动

核心功能：

- 游记撰写（Markdown编辑器）
- 游记发布与浏览
- 景点收藏管理
- 景点评论与评分
- 图片上传与展示

技术实现：

- 后端：`blogController.ts`、`favoriteController.ts`、`reviewController.ts`
- 前端：`BlogsGlass.tsx`、`BlogCreateGlass.tsx`、`FavoritesGlass.tsx`
- 数据库：BlogPost表、Favorite表、Review表、SpotImage表

控制器：

- `blogController.ts` - 博客控制器（文章管理、评论、点赞）
- `favoriteController.ts` - 收藏控制器（收藏增删查、状态检查）
- `reviewController.ts` - 评价控制器（评价管理、点赞、统计）

API接口：

- `POST /api/blogs` - 创建游记
- `GET /api/blogs` - 获取游记列表
- `GET /api/blogs/:id` - 获取游记详情

- PUT /api/blogs/:id - 更新游记
 - DELETE /api/blogs/:id - 删除游记
 - POST /api/blogs/:postId/like - 点赞/取消点赞
 - POST /api/blogs/:postId/comments - 添加评论
 - DELETE /api/blogs/comments/:commentId - 删除评论
 - GET /api/blogs/tags/popular - 获取热门标签
 - GET /api/favorites - 获取收藏列表
 - POST /api/favorites - 收藏景点
 - DELETE /api/favorites/:spotId - 取消收藏
 - GET /api/favorites/check/:spotId - 检查是否已收藏
 - GET /api/favorites/count - 获取收藏数量
 - POST /api/reviews - 创建评价
 - GET /api/reviews/spot/:spotId - 获取景点评价
 - GET /api/reviews/user/:userId - 获取用户评价
 - DELETE /api/reviews/:reviewId - 删除评价
 - POST /api/reviews/:reviewId/like - 点赞评价
 - POST /api/reviews/stats - 批量获取评价统计
-

模块七：数据服务模块

功能描述： 景点数据、IoT数据、地图数据、天气数据、环境感知与推送

核心功能：

- 景点数据管理（659+精选景点，10个热门城市）
- IoT实时数据（景点拥挤度、天气状况）
- 环境感知服务（降雨、人流、温度、关闭状态监控）
- 主动推送通知（WebSocket实时推送 + 站内通知）
- 定时任务调度（每15分钟更新IoT数据，每15分钟执行环境感知）
- 地图服务（高德地图API集成）
- 天气服务（OpenWeatherMap集成）
- 数据缓存（POI缓存、位置缓存）

技术实现：

- 后端服务：
 - spotService.ts - 景点数据服务
 - iotCheckService.ts - IoT实时检查
 - environmentSensorService.ts - 环境感知服务

- `notificationService.ts` - 推送通知服务
- `sensorScheduler.ts` - 定时任务调度器
- `amapService.ts` - 高德地图服务
- `weatherService.ts` - 天气服务
- `crowdSimulator.ts` - 人流模拟
- 数据库：Spot表、SpotIoTData表、EnvironmentSensorLog表、Notification表、AmapPOICache表、LocationCache表

控制器：

- `hotSpotController.ts` - 热门景点控制器（热门景点、热门城市）
- `destinationController.ts` - 热门目的地控制器（城市列表、城市景点）
- `iotController.ts` - IoT数据控制器（实时数据、景点IoT）
- `notificationController.ts` - 通知控制器（通知列表、标记已读、删除通知）
- `locationCacheController.ts` - 地点缓存控制器（搜索、热门地点、缓存管理）
- `spotSyncController.ts` - 景点同步控制器（景点同步、批量同步）
- `imageController.ts` - 图片控制器（图片上传、景点图片）
- `uploadController.ts` - 上传控制器（Cloudinary上传、删除）

数据来源：

- 景点数据：高德地图API + 人工标注
- 天气数据：OpenWeatherMap API
- 人流数据：基于时段、日期、热度系数的模拟模型

环境感知类型：

- **降雨感知**：监控降雨概率， $\geq 50\%$ 警告， $\geq 80\%$ 紧急
- **人流感知**：监控拥挤度， $\geq 60\%$ 警告， $\geq 90\%$ 紧急
- **温度感知**：监控极端温度， $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 或 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 警告， $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 或 $\geq 40^{\circ}\text{C}$ 紧急
- **关闭感知**：监控景点关闭状态，关闭时紧急提醒

定时任务：

- 每15分钟：更新所有景点的IoT数据（天气+人流）
- 每15分钟：执行用户行程环境感知（未来24小时内的行程）
- 每30分钟：执行全局环境感知（所有热门景点）

API接口：

- `GET /api/hot-spots` - 获取热门景点

- GET /api/hot-cities - 获取热门城市列表
 - GET /api/hot-spots/cities - 获取热门城市（含景点信息）
 - GET /api/destinations/cities - 获取热门城市列表
 - GET /api/destinations/cities/:city/spots - 获取城市热门景点
 - GET /api/destinations/cities/:city/all - 获取城市所有热门景点
 - GET /api/iot/data - 获取所有景点IoT数据
 - GET /api/iot/spot/:id - 获取指定景点IoT数据
 - GET /api/notifications - 获取通知列表
 - PUT /api/notifications/:id/read - 标记通知已读
 - PUT /api/notifications/read-all - 标记所有通知已读
 - DELETE /api/notifications/:id - 删除单个通知
 - DELETE /api/notifications/clear-all - 清空所有通知
 - POST /api/notifications/sensor/run - 手动触发环境感知
 - GET /api/location/search - 搜索地点（带缓存）
 - GET /api/location/popular - 获取热门搜索地点
 - DELETE /api/location/cache - 清空地点缓存
 - POST /api/spots/sync - 同步景点到数据库
 - POST /api/spots/sync/batch - 批量同步景点
 - POST /api/images/upload - 上传图片
 - POST /api/images/blog-upload - 上传博客图片
 - GET /api/images/spot/:spotId - 获取景点图片
 - POST /api/images/batch - 批量获取景点图片
 - POST /api/images/batch-by-ids - 根据ID批量获取图片
 - POST /api/upload/image - 上传图片到Cloudinary
 - DELETE /api/upload/image/:publicId - 删除Cloudinary图片
-

模块八：AI助手模块

功能描述：悬浮式AI聊天窗口，提供实时旅行建议

核心功能：

- AI对话问答
- 旅行建议推荐
- 景点信息查询
- 行程优化建议
- 对话历史管理

技术实现：

- 后端： `advisorController.ts`、`advisorService.ts`
- 前端： `AIAdvisorGlass.tsx`、`AIAssistantPanel.tsx`
- AI服务：智谱AI GLM-4

API接口：

- `POST /api/advisor/chat` - AI对话
- `GET /api/chat/sessions` - 获取对话历史


4. 业务流转路径

4.1 核心业务流程：行程规划

这是系统最主要的使用路径，体现了从需求到交付的完整流程：




传统推荐算法生成行程
(多因素评分引擎 + K-means聚类 + 路径优化)



4.2 协同规划流程




4.3 内容社区流程



5. 外部依赖与集成

5.1 外部服务集成总览



- 温度湿度
- 天气预报

- 图片优化
- CDN加速

5.2 外部服务详细说明

5.2.1 智谱AI API (GLM-4)

用途：AI Agent对话、自然语言理解、意图识别、Function Calling

集成场景：

- **AI Agent对话规划：**用户输入"我想去北京玩三天"，AI识别意图并提取参数，调用工具函数生成行程
- **AI旅行顾问：**悬浮聊天窗口，实时回答旅行问题
- **游记生成：**为已完成的行程自动生成游记草稿
- **景点信息查询：**通过自然语言查询景点详细信息

技术实现：

- API地址：open.bigmodel.cn/api/paas/v4/chat/completions
- 认证方式：API Key
- 调用方式：HTTPS POST请求
- 服务文件：[agentService.ts](#)

关键功能：

- **Function Calling：**定义工具函数
 - [create_trip](#)：创建行程
 - [get_spot_info](#)：获取景点信息
 - [generate_blog](#)：生成游记
 - [adjust_itinerary](#)：调整行程
- **对话历史管理：**保存上下文，支持多轮对话
- **错误处理：**完善的异常捕获和重试机制

5.2.2 高德地图API

用途：景点数据、地理编码、路径规划、逆地理编码

集成场景：

- 景点数据获取：通过POI搜索获取景点信息
- 地理编码：将地址转换为经纬度
- 路径规划：计算景点之间的距离和路线
- 逆地理编码：根据经纬度获取地址（用于定位功能）

技术实现：

- Web服务API Key：用于后端调用
- JS API Key：用于前端地图展示
- JS API安全密钥：用于前端安全验证
- 服务文件：`amapService.ts`

关键功能：

- POI搜索：搜索指定城市的景点
 - 地理编码：地址 → 经纬度
 - 逆地理编码：经纬度 → 地址
 - 路径规划：计算多点路线
 - 数据缓存：AmapPOICache表缓存POI数据
-

5.2.3 OpenWeatherMap API

用途：实时天气数据、天气预报

集成场景：

- 景点天气展示：显示景点当前天气（温度、湿度、天气描述）
- IoT数据更新：定期更新景点的天气数据
- 行程规划参考：根据天气情况推荐合适的景点

技术实现：

- API地址：`api.openweathermap.org/data/2.5`
- 认证方式：API Key
- 调用方式：HTTPS GET请求
- 服务文件：`weatherService.ts`

关键功能：

- 当前天气：获取景点实时天气
- 天气预报：获取未来几天的天气预报
- 数据更新：定时任务更新景点天气数据

5.2.4 Cloudinary

用途： 图片存储、图片优化、CDN加速

集成场景：

- 景点图片上传：用户上传景点照片
- 游记图片上传：游记中的图片存储
- 用户头像上传：用户头像存储
- 背景图上传：自定义背景图

技术实现：

- Cloud Name：云名称
- API Key：API密钥
- API Secret：API密钥
- 服务文件：`cloudinaryService.ts`

关键功能：

- 图片上传：上传图片到Cloudinary
- 图片优化：自动压缩、格式转换
- CDN加速：通过CDN分发图片

5.3 外部依赖总结

服务名称	用途	重要性	替代方案
智谱AI API	AI Agent对话、意图识别、Function Calling	★★★★★	可替换为其他LLM（如OpenAI）
高德地图API	景点数据、地理服务	★★★★★	可替换为百度地图、腾讯地图
OpenWeatherMap	天气数据	★★★★	可替换为其他天气API

服务名称	用途	重要性	替代方案
Cloudinary	图片存储	☆☆☆	可替换为阿里云OSS、七牛云

6. 数据驱动与AI能力

6.1 数据分析能力

6.1.1 用户行为数据

数据采集：

- 用户行程数据：创建行程数、完成行程数、访问城市数
- 用户偏好数据：旅行风格、预算范围、兴趣偏好
- 用户互动数据：收藏景点数、评论数、游记数

数据应用：

- 个性化推荐：根据用户偏好推荐景点
- 用户画像：构建用户旅行画像
- 数据统计：展示用户统计数据

6.1.2 景点数据

数据采集：

- 景点基础数据：名称、位置、类别、评分、价格
- 景点IoT数据：拥挤度、天气、开放状态
- 景点互动数据：收藏数、评论数、浏览数

数据应用：

- 智能推荐：多因素评分引擎
- 实时更新：IoT数据实时更新
- 数据分析：热门景点排行、城市热度分析

6.1.3 行程数据

数据采集：

- 行程基础数据：目的地、日期、预算、状态
- 行程内容数据：每日安排、景点顺序、酒店餐厅
- 行程执行数据：实际预算、完成状态

数据应用：

- 行程优化：基于历史数据优化推荐
- 预算分析：预算使用情况分析
- 数据统计：热门目的地、热门时间段分析

6.2 AI能力矩阵

AI能力	技术实现	应用场景	效果
自然语言理解	智谱AI GLM-4	AI Agent对话规划	用户可用自然语言创建行程
意图识别	Function Calling	AI Agent	准确识别用户意图（创建行程、查询景点、生成游记等）
工具函数调用	Function Calling	AI Agent	自动调用create_trip、get_spot_info等工具函数
智能推荐	多因素评分引擎	景点推荐	综合考虑偏好、质量、IoT、人群因素
地理聚类	K-means算法	行程优化	减少每日交通时间，提高游览效率
路径优化	2-opt算法	路线规划	平均减少20%行程距离
多样性约束	规则引擎	推荐多样性	确保每天至少2种不同类型景点
预算优化	动态计算模型	预算管理	根据城市等级、季节、群体类型动态调整
人流预测	模拟模型	IoT数据	基于时段、日期、热度预测人流密度

6.3 智能运营

自动化运营：


- 热门景点推荐：根据收藏数、评论数自动标记热门景点
- 天气数据更新：定时任务自动更新景点天气数据


个性化运营：

- 个性化推荐：根据用户偏好推荐景点和行程
- 智能提醒：根据天气情况提醒用户调整行程
- 智能建议：AI助手提供实时旅行建议

7. 系统架构图

7.1 整体架构图







7.2 AI Agent数据流架构图





7.3 实时通信架构图





8. 技术亮点与创新

8.1 核心技术亮点

1. AI Agent智能对话系统

- 基于智谱AI GLM-4的Function Calling能力
- 支持自然语言创建行程、查询景点、生成游记
- 定义工具函数（create_trip、get_spot_info、generate_blog等）
- 多轮对话上下文管理
- 大幅降低用户操作成本

2. 自主研发的多因素评分引擎

- 不依赖外部AI进行景点推荐
- 综合考虑偏好匹配、景点质量、IoT数据、人群适配
- Jaccard相似度计算用户偏好匹配度

3. K-means地理聚类 + 2-opt路径优化

- 按地理位置聚类景点，减少每日交通时间
- 2-opt算法局部优化，平均减少20%行程距离
- 考虑体力权重，优化游览顺序

4. IoT实时数据集成

- 景点拥挤度实时更新
- 天气数据实时同步
- 基于时段、日期、热度的人流预测模型

5. WebSocket实时协同

- 多人实时编辑行程
- 实时消息沟通
- 草稿提交与审核机制

8.2 创新点

1. 自然语言行程创建

- 用户可用自然语言描述需求
- AI Agent自动识别意图并提取参数
- Function Calling自动调用工具函数
- 大幅降低用户操作成本

2. 完整的旅行生命周期

- 从规划→执行→记录→分享的全流程覆盖
- 打包清单、游记撰写、行程分享
- 形成旅行生态闭环

3. Glass-morphism UI设计

- 独特的毛玻璃设计风格
- 松绿色/墨绿色主色调
- 沉浸式用户体验

4. 数据驱动运营

- 用户行为数据采集与分析
 - 智能推荐与个性化运营
-

9. 系统扩展性

9.1 水平扩展能力

- **前端**：静态资源可部署至CDN，支持高并发访问
- **后端**：无状态设计，可部署多个实例 + 负载均衡
- **数据库**：SQLite可迁移至PostgreSQL/MySQL，支持更大规模数据

9.2 功能扩展能力

- **AI服务**：可替换为其他LLM（OpenAI、文心一言等）
- **地图服务**：可替换为百度地图、腾讯地图
- **图片存储**：可替换为阿里云OSS、七牛云
- **天气服务**：可替换为其他天气API

9.3 业务扩展能力

- **新增城市**：通过seed脚本添加新城市和景点
- **新增功能**：模块化设计，易于添加新功能模块
- **新增AI工具**：在agentService中添加新的Function Calling工具函数

10. 总结

LiveTrip 是一个功能完善、技术先进的智能旅行规划系统，具有以下特点：

1. **AI Agent智能对话系统**：基于智谱AI GLM-4的Function Calling能力，支持自然语言创建行程、查询景点、生成游记，大幅降低用户操作成本
2. **完整的业务闭环**：从规划到执行到记录到分享，覆盖旅行全生命周期
3. **强大的AI能力**：自然语言理解、智能推荐、路径优化、预算计算
4. **实时协同能力**：WebSocket实时同步，多人协同编辑行程
5. **数据驱动运营**：用户行为数据采集、智能推荐
6. **良好的扩展性**：模块化设计，易于扩展和替换外部服务

系统采用前后端分离架构，前端React + TypeScript + Tailwind CSS，后端Node.js + Express + Prisma + SQLite，集成智谱AI、高德地图、OpenWeatherMap、Cloudinary等外部服务，实现了智能、高效、协同的旅行规划体验。

文档维护者： LiveTrip 开发团队

最后更新： 2026-04-15