


PATRONES GRAFICOS



FREET

TIPOS DE TENDENCIA

TENDENCIAS

las tendencias son aquellas que indican la dirección principal del movimiento de precios en los mercados financieros durante un periodo de tiempo determinado, existen 3 tipos de tendencia: Alcista, Bajista y Lateral



TENDENCIAS

ALCISTA



La tendencia alcista significa un movimiento ascendente de precios en los mercados financieros y esta dominada por los toros que son el símbolo de fuerza.

Se caracteriza por un movimiento optimista del mercado y generalmente comienza tras un periodo de indecisión para luego desencadenar máximos y mínimos mayores.



BAJISTA



La tendencia bajista significa un movimiento descendente de precios en los mercados financieros y esta dominada por los osos que son el símbolo de debilidad.


Se caracteriza por un movimiento pesimista del mercado y generalmente comienza tras un periodo de indecisión para luego desencadenar máximos y mínimos menores.

LATERAL



La tendencia lateral significa un movimiento neutral de precios en los mercados financieros y es una batalla entre toros y osos.

Se caracteriza por ser un movimiento de indecisión sumergida en un rango entre soportes y resistencias que se romperán en un periodo de tiempo.



PATRONES DE TENDENCIA

PATRONES DE CONTINUACION

los patrones de continuación son aquellos que indican el seguimiento de la tendencia previa, cada patrón está dibujado por líneas de soporte y resistencia indicando los puntos de ruptura, objetivos de precios y su validación.

PATRONES DE CONTINUACION


CANAL LATERAL

El canal lateral indica la indecisión de los inversores y se caracteriza por el movimiento lateral del mercado conformado por un soporte y una resistencia.

El patrón es valido cuando existen 3 puntos en la resistencia y 2 puntos en el soporte y viceversa.

El rompimiento del canal indicara la nueva tendencia.

TP



IMPORTANCIA

- ☐ El take profit (tp) a considerar es la altura del canal.
- ☐ La longitud del canal indica la fuerza de rompimiento.
- ☐ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.


CANAL ALCISTA

El canal alcista se caracteriza por el movimiento alcista del mercado conformado por dos líneas paralelas en diagonal (soporte y resistencia).

El patrón es valido cuando existen 3 puntos en la resistencia y 2 puntos en el soporte y viceversa.

Si existen mas de tres puntos en la zona de soporte la ruptura del canal será mas violenta.

El rompimiento debe ser en la zona de resistencia.



IMPORTANCIA

- ☐ El take profit (tp) a considerar es la altura del canal.
- ☐ No es recomendable operar en venta si el precio se ubica cerca de la zona de resistencia.
- ☐ El precio puede hacer un retroceso


PATRONES DE CONTINUACION

CANAL BAJISTA

El canal bajista se caracteriza por el movimiento bajista del mercado conformado por dos líneas paralelas en diagonal (soporte y resistencia)

El patrón es valido cuando existen 3 puntos en la resistencia y 2 puntos en el soporte y viceversa.

Si existen mas de tres puntos en la zona de resistencia la ruptura del canal será mas violenta. El rompimiento debe ser en la zona de soporte.



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del canal.
- ❑ No es recomendable operar en compra si el precio se ubica cerca de la zona de soporte.
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.

TRIANGULO SIMETRICO


El triangulo simétrico se caracteriza por el movimiento lateral del mercado conformado por dos líneas de tendencia (soporte y resistencia) que convergen en un solo punto.

El patrón es valido cuando existe como mínimo 2 puntos en soporte y resistencia, al mismo tiempo debe superar la mitad de la longitud del triangulo simétrico.

El rompimiento del triangulo indicara la nueva tendencia.

IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura mayor del triangulo simétrico.
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.



PATRONES DE CONTINUACION


TRIANGULO ALCISTA

El triangulo alcista se caracteriza por el movimiento alcista del mercado conformado por una línea recta (resistencia) y una línea diagonal (soporte) que convergen en un solo punto.

El patrón es valido cuando existen como mínimo 2 puntos en soporte y resistencia, al mismo tiempo debe superar la mitad de la longitud del triangulo alcista.

El rompimiento debe ser en la zona de resistencia.

TP



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura mayor del triangulo alcista.
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.


TRIANGULO BAJISTA

El triangulo bajista se caracteriza por el movimiento bajista del mercado conformado por una línea recta (soporte) y una línea diagonal (resistencia) que convergen en un solo punto.

El patrón es valido cuando existe como mínimo 2 puntos en soporte y resistencia, al mismo tiempo debe superar la mitad de la longitud del triangulo bajista.

El rompimiento debe ser en la zona de soporte.

TP



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura mayor del triangulo bajista.
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.


PATRONES DE CONTINUACION

BANDERA ALCISTA

La bandera alcista se caracteriza por el movimiento alcista del mercado conformado por un mástil alcista y un canal lateral (soporte y resistencia)

El patrón es valido cuando existe una tendencia bajista previa y el canal lateral toca 3 puntos en la resistencia y 2 puntos en el soporte y viceversa.

El rompimiento debe ser en la zona de resistencia del canal lateral.



IMPORTANCIA


- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del mástil
- ❑ Cuanto mas fuerte sea la fuerza del mástil puede provocar un reversión bajista debido a niveles de sobrecompra.

BANDERA BAJISTA

La bandera bajista se caracteriza por el movimiento bajista del mercado conformado por un mástil bajista y un canal lateral (soporte y resistencia)

El patrón es valido cuando existe una tendencia alcista previa y el canal lateral toca 3 puntos en la resistencia y 2 puntos en el soporte y viceversa.

El rompimiento debe ser en la zona de soporte del canal lateral.



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del mástil
- ❑ Cuanto mas fuerte sea la fuerza del mástil puede provocar un reversión alcista debido a niveles de sobreventa.


PATRONES DE CONTINUACION

BANDERA ALCISTA

El banderín alcista se caracteriza por el movimiento alcista del mercado conformado por un mástil alcista y un triángulo simétrico (soporte y resistencia)

El patrón es valido cuando existe una tendencia bajista previa y el triángulo simétrico toca mínimo 2 puntos en soporte y resistencia.

El rompimiento debe ser en la zona de resistencia del triángulo simétrico.



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del mástil
- ❑ Cuanto mas fuerte sea la fuerza del mástil puede provocar un reversión bajista debido a niveles de sobrecompra.

BANDERA BAJISTA


El banderín bajista se caracteriza por el movimiento bajista del mercado conformado por un mástil bajista y un triángulo simétrico (soporte y resistencia)

El patrón es valido cuando existe una tendencia alcista previa y el triángulo simétrico toca mínimo 2 puntos en soporte y resistencia

El rompimiento debe ser en la zona de soporte del triángulo simétrico.

IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del mástil
- ❑ Cuanto mas fuerte sea la fuerza del mástil puede provocar un reversión alcista debido a niveles de sobreventa.



PATRONES DE TENDENCIA

PATRONES DE CAMBIO

los patrones de cambio son aquellos que indican un cambio de la tendencia previa, cada patrón esta dibujado por líneas de soporte y resistencia indicando los puntos de ruptura, objetivos de precios y su validación.

PATRONES DE CAMBIO


CONO ALCISTA

El cono alcista indica el agotamiento de los compradores y se caracteriza por el movimiento alcista del mercado conformado por dos líneas diagonales (soporte y resistencia) que convergen en un solo punto.

El patrón es valido cuando existen 3 puntos en la resistencia y 2 puntos en el soporte y viceversa, al mismo tiempo debe superar la mitad de la longitud del cono alcista.

El rompimiento debe ser en la zona de soporte.


Tendencia bajista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura mayor del cono bajista.
- ❑ Cuanto mas fuerte sea la inclinación del cono con mas fuerza será su rompimiento.

Tendencia alcista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura mayor del cono alcista.
- ❑ Cuanto mas fuerte sea la inclinación del cono con mas fuerza será su rompimiento.

CONO BAJISTA

El cono bajista indica el agotamiento de los vendedores y se caracteriza por el movimiento bajista del mercado conformado por dos líneas diagonales (soporte y resistencia) que convergen en un solo punto.

El patrón es valido cuando existen 3 puntos en la resistencia y 2 puntos en el soporte y viceversa, al mismo tiempo debe superar la mitad de la longitud del cono bajista.

El rompimiento debe ser en la zona de soporte.

PATRONES DE CAMBIO


SUELO EN V

El suelo en (v) indica la sobreventa en el mercado seguida de una corrección o retroceso total de la tendencia. Generalmente este patrón aparece a consecuencia de un anuncio económico importante.

El patrón es valido si las líneas diagonales son muy inclinadas y convergen entre 1-3 velas japonesas, al mismo tiempo debe tener una tendencia bajista previa.

El rompimiento debe ser en la zona de resistencia.


Tendencia bajista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del suelo en V.
- ❑ Los suelos en V suelen seguir la tendencia después de su rompimiento.

Tendencia alcista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del techo en V.
- ❑ Los techos en V suelen seguir la tendencia después de su rompimiento.

TECHO EN V

El techo en (v) indica la sobrecompra en el mercado seguida de una corrección o retroceso total de la tendencia. Generalmente este patrón aparece a consecuencia de un anuncio económico importante.

El patrón es valido si las líneas diagonales son muy inclinadas y convergen entre 1-3 velas japonesas, al mismo tiempo debe tener una tendencia alcista previa.

El rompimiento debe ser en la zona de soporte.

PATRONES DE CAMBIO

DOBLE SUELO


El doble suelo indica la indecisión de los inversores y se caracteriza por el movimiento lateral del mercado.

Esta conformado por 2 suelos alineados y unidos entre si.

El patrón es valido si el ancho de cada suelo es menor a su altura, al mismo tiempo debe tener una tendencia bajista previa.

El rompimiento debe ser en la zona de resistencia.


Tendencia bajista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del doble suelo.
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.

Tendencia alcista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del doble techo.
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.

DOBLE TECHO

El doble techo indica la indecisión de los inversores y se caracteriza por el movimiento lateral del mercado.

Esta conformado por 2 techos alineados y unidos entre si.

El patrón es valido si el ancho de cada techo es menor a su altura, al mismo tiempo debe tener una tendencia alcista previa.

El rompimiento debe ser en la zona de soporte.

PATRONES DE CAMBIO

TRIPLE SUELO


El triple suelo indica la indecisión de los inversores y se caracteriza por el movimiento lateral del mercado.

Esta conformado por 3 suelos alineados y unidos entre si.

El patrón es valido si el ancho de cada suelo es menor a su altura, al mismo tiempo debe tener una tendencia bajista previa.

El rompimiento debe ser en la zona de resistencia.


Tendencia bajista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del triple suelo.
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.

Tendencia alcista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del triple techo.
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.

TRIPLE TECHO

El triple techo indica la indecisión de los inversores y se caracteriza por el movimiento lateral del mercado.

Esta conformado por 2 techos alineados y unidos entre si.

El patrón es valido si el ancho de cada techo es menor a su altura, al mismo tiempo debe tener una tendencia alcista previa.

El rompimiento debe ser en la zona de soporte.

PATRONES DE CAMBIO

HCH


El hombro cabeza hombro (HCH) es uno de los patrones mas famosos y utilizado por los traders.

Esta conformado por 2 suelos menores y un suelo central de mayor altura.

El patrón es valido si la altura de los suelos menores están alineadas entre si y el suelo central tiene el doble de altura, al mismo tiempo debe tener una tendencia bajista previa.

El rompimiento debe ser en la zona de resistencia.


Tendencia bajista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del suelo central
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.

Tendencia alcista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del techo central
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.

HCHI

El hombro cabeza hombro invertido (HCHI) es la reversión del (HCH)

Esta conformado por 2 techos menores y un techo central de mayor altura.

El patrón es valido si la altura de los techos menores están alineadas entre si y el techo central tiene el doble de altura, al mismo tiempo debe tener una tendencia alcista previa.

El rompimiento debe ser en la zona de soporte.

PATRONES DE CAMBIO

SUELO REDONDO


El suelo redondo es un patrón con muy poca frecuencia en el mercado y la mayoría de las veces suele confundirse con el patrón (Bart invertido).

Esta conformado por 3 líneas de tendencia (alcista, bajista y lateral)

El patrón es valido si el ancho inicial es mayor a la altura central, al mismo tiempo debe tener una tendencia bajista previa.

El rompimiento debe ser en la zona de resistencia.


Tendencia bajista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura central del suelo redondo.
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.

Tendencia alcista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura central del techo redondo.
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.

TECHO REDONDO

El techo redondo es un patrón con muy poca frecuencia en el mercado y la mayoría de las veces suele confundirse con el patrón (Bart).

Esta conformado por 3 líneas de tendencia (alcista, bajista y lateral)

El patrón es valido si el ancho inicial es mayor a la altura central, al mismo tiempo debe tener una tendencia alcista previa.

El rompimiento debe ser en la zona de soporte.

PATRONES DE CAMBIO


BART INVERTIDO

El Bart invertido es un patrón muy conocido por los traders por su parecido a la cabeza de Bart Simpson de manera invertida.

Esta conformado por 2 líneas de tendencia (alcista y bajista) y un canal lateral.

El patrón es valido si las líneas diagonales (bajista y alcista) son muy inclinadas, al mismo tiempo debe tener una tendencia bajista previa. El rompimiento debe ser en la zona de resistencia.


Tendencia bajista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del canal lateral del Bart invertido.
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.

Tendencia alcista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura del canal lateral del Bart.
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.

BART

El Bart es un patrón muy conocido por los traders por su parecido a la cabeza de Bart Simpson.

Esta conformado por 2 líneas de tendencia (alcista y bajista) y un canal lateral.

El patrón es valido si las líneas diagonales (bajista y alcista) son muy inclinadas, al mismo tiempo debe tener una tendencia alcista previa.

El rompimiento debe ser en la zona de soporte.

PATRONES DE CAMBIO

DIAMANTE ALCISTA


El diamante alcista es un patrón difícil de identificar y poco utilizado por los traders.

Esta conformado por 2 líneas de tendencia (alcista y bajista) y 2 triángulos simétricos unidos entre si.

El patrón únicamente es valido cuando se generan los triángulos simétricos, al mismo tiempo debe tener una tendencia bajista previa.

El rompimiento debe ser en la zona de resistencia.


Tendencia bajista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura mayor de los triángulos simétricos.
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.

Tendencia alcista previa



IMPORTANCIA

- ❑ El take profit (tp) a considerar es la altura mayor de los triángulos simétricos.
- ❑ El precio puede hacer un retroceso después del rompimiento.

DIAMANTE BAJISTA

El diamante bajista es un patrón difícil de identificar y poco utilizado por los traders.

Esta conformado por 2 líneas de tendencia (alcista y bajista) y 2 triángulos simétricos unidos entre si.

El patrón únicamente es valido cuando se generan los triángulos simétricos, al mismo tiempo debe tener una tendencia alcista previa.

El rompimiento debe ser en la zona de soporte.



FREET