M.C.Q TEST ON LIFE SCIENCE 01

Topic: Classification of Living Organisms and Cell Structure | Class: IX

Full Marks: 30 | Time: 30 Minutes | Question Set ID: MS-3GKG

1. কার্বোহাইড্রেটে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত কত?
   (a) 1:1 (b) 2:1
   (c) 1:2 (d) 3:1
2. কোন অঙ্গাণুকে 'আত্মঘাতী থলি' বলা হয়?
   (a) সেন্ট্রিওল (b) লাইসোজোম
   (c) রাইবোসোম (d) মাইটোকন্ড্রিয়া
3. কোন অঙ্গাণুকে 'আত্মঘাতী থলি' বলা হয়?
   (a) মাইটোকন্ড্রিয়া (b) রাইবোসোম
   (c) লাইসোজোম (d) সেন্ট্রিওল
4. হাড় ও দাঁত গঠনে সাহায্য করে কোন ভিটামিন?
   (a) ভিটামিন D (b) ভিটামিন C
   (c) ভিটামিন K (d) ভিটামিন A
5. স্তন্যপায়ী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য কোনটি?
   (a) নোটোকর্ড নেই (b) গিলস থাকে
   (c) স্তন্যগ্রন্থি থাকে (d) কাইটিন আবরণ
6. পলিস্যাকারাইডের ভাঙনের অন্তিম ধাপে কোনটি উৎপন্ন হয়?
   (a) ফ্যাটি অ্যাসিড (b) অ্যামাইনো অ্যাসিড
   (c) নিউক্লিওটাইড (d) মনোস্যাকারাইড
7. 'Hot Dilute Soup' ধারণাটি প্রথম কে প্রদান করেন?
   (a) ওপারিন (b) মিলার
   (c) হ্যালডেন (d) ডারউইন
8. জীববিদ্যার জনক কাকে বলা হয়?
   (a) অ্যারিস্টটল (b) ল্যামার্ক
   (c) ডারউইন (d) লিনিয়াস
9. যদি কোনো জীব প্রজনন করতে পারে এবং উত্তেজনায় সাড়া দেয়, তবে এটি কী নির্দেশ করে?
   (a) শ্রেণিবিন্যাস (b) বিবর্তন
   (c) পুষ্টি (d) জীবনের বৈশিষ্ট্য
10. ট্যাক্সোনমির জনক কাকে বলা হয়?
   (a) ডারউইন (b) অ্যারিস্টটল
   (c) ল্যামার্ক (d) লিনিয়াস
11. জৈব যৌগ কী?
   (a) হাইড্রোকার্বন (b) অ্যামাইনো অ্যাসিড
   (c) সরল শর্করা (d) ফ্যাটি অ্যাসিড
12. প্রোটোবায়োন্ট বা আদি কোশ কোথায় উৎপাদিত হয়েছিল?
   (a) পৃথিবীতে (b) ল্যাবরেটরিতে
   (c) উত্তপ্ত সমুদ্রের জলে (d) আকাশে
13. কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
   (a) গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্রের উপস্থিতি (b) স্টোমোকর্ডের উপস্থিতি
   (c) ম্যান্টলের উপস্থিতি
14. প্রোটিনের গঠনগত একক কী?
   (a) অ্যামিনো অ্যাসিড (b) ফ্যাটি অ্যাসিড
   (c) নিউক্লিওটাইড (d) গ্লুকোজ
15. প্রোটিন তৈরির কারখানা কাকে বলা হয়?
   (a) লাইসোজোম (b) রাইবোসোম
   (c) মাইটোকন্ড্রিয়া (d) গলগি বডি
16. যদি কোনো খাদ্যে ভিটামিন A এর অভাব থাকে, তাহলে কোন রোগ হতে পারে?
   (a) রাতকানা (b) রিকেটস
   (c) অ্যানিমিয়া (d) স্কার্ভি
17. মানবদেহের বৃহত্তম পরিপাক গ্রন্থি কোনটি?
   (a) যকৃৎ (b) পাকস্থলী
   (c) লালাগ্রন্থি (d) অগ্ন্যাশয়
18. পাঁচ রাজ্য বিন্যাস (Five Kingdom Classification) কে প্রবর্তন করেন?
   (a) কোপল্যান্ড (b) হুইটেকার
   (c) হেকেল (d) ক্যান্ডোল
19. প্রোক্যারিওটিক কোষে কোন প্রকার রাইবোসোম থাকে?
   (a) 60S (b) 50S
   (c) 70S (d) 80S
20. শর্করার সরল রূপ কোনটি?
   (a) ফ্যাটি অ্যাসিড (b) গ্লুকোজ
   (c) অ্যামিনো অ্যাসিড (d) নিউক্লিওটাইড

21. ট্যাক্সোনমির ক্ষুদ্রতম একক কোনটি?

(a) পর্ব (b) প্রজাতি

(c) গোত্র (d) গণ

22. দ্বিপদ নামকরণে দুটি শব্দ কী নির্দেশ করে?

(a) পর্ব ও শ্রেণি (b) গণ ও প্রজাতি

(c) গোত্র ও বর্গ (d) রাজ্য ও পর্ব

23. লোহা (Fe) এর অভাবে কোন সমস্যা দেখা দেয়?

(a) রিকেটস (b) রাতকানা

(c) স্কার্ভি (d) অ্যানিমিয়া

24. যদি কোনো ব্যক্তি স্কার্ভিতে আক্রান্ত হয়, তবে তার খাদ্যে কোন ভিটামিনের অভাব রয়েছে?

(a) ভিটামিন A (b) ভিটামিন D

(c) ভিটামিন B (d) ভিটামিন C

25. প্রোটিন তৈরির কারখানা কাকে বলা হয়?

(a) রাইবোসোম (b) মাইটোকন্ড্রিয়া

(c) লাইসোজোম (d) গলগি বডি

26. দ্বিপদ নামকরণের প্রবক্তা কে?

(a) ডারউইন (b) মেন্ডেল

(c) খোরানা (d) লিনিয়াস

27. নিচের কোনটি উভচর উদ্ভিদের উদাহরণ?

(a) মস (b) পাইন

(c) ফার্ন (d) শৈবাল

28. প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক কোষের প্রধান পার্থক্য কী?

(a) ইউক্যারিওটে নিউক্লিয়াস থাকে না (b) দুই কোষই একই রকম

(c) প্রোক্যারিওটে সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে (d) প্রোক্যারিওটে সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত

29. কোয়াসারভেট কীসের সমন্বয়ে গঠিত ছিল?

(a) লিপিড ও RNA (b) শর্করা ও প্রোটিন

(c) প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড (d) পিউরিন ও পিরিমিডিন

30. রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে কোন ভিটামিন?

(a) ভিটামিন C (b) ভিটামিন E

(c) ভিটামিন A (d) ভিটামিন K

MATHUB STUDENTS NANDYSAGAR.IN ESTD : 2021

ANSWER KEY (SET: MS-3GKG)

M.C.Q Test On Life Science 01 | Subject: Life Science

Q.No	QID	Correct Answer	Explanation
1	#1021	**(b)**	কার্বোহাইড্রেটে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত জলের মতো 2:1।
2	#1050	**(b)**	লাইসোজোমে শক্তিশালী পাচক এনজাইম থাকে, যা প্রয়োজনে কোষের অংশ বা পুরো কোষকে ধ্বংস করতে পারে।
3	#1035	**(c)**	লাইসোজোমে শক্তিশালী পাচক এনজাইম থাকে যা কোষকে ধ্বংস করতে পারে।
4	#1007	**(a)**	ভিটামিন D ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে এবং হাড় ও দাঁত মজবুত করে।
5	#1017	**(c)**	স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহে স্তন্যগ্রন্থি থাকে যা দুধ উৎপন্ন করে।
6	#1067	**(d)**	পলিস্যাকারাইড ভেঙে শেষ পর্যন্ত মনোস্যাকারাইড (যেমন গ্লুকোজ) উৎপন্ন হয়।
7	#1045	**(c)**	বিজ্ঞানী J.B.S. Haldane আদিম পৃথিবীর রাসায়নিক বিবর্তনের ব্যাখ্যায় Hot Dilute Soup ধারণা দেন।
8	#1001	**(a)**	অ্যারিস্টটল জীবজগতের প্রথম বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিবিন্যাস করেন, তাই তাকে জীববিদ্যার জনক বলা হয়।
9	#1011	**(d)**	প্রজনন ও উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।
10	#1026	**(d)**	ক্যারোলাস লিনিয়াস আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তাই তাকে ট্যাক্সোনমির জনক বলা হয়।
11	#1056	**(a)**	জৈব যৌগ মূলত কার্বনযুক্ত যৌগ; হাইড্রোকার্বন জৈব যৌগের মৌলিক রূপ।
12	#1058	**(c)**	আদিম পৃথিবীর উত্তপ্ত সমুদ্রের জলে জৈব যৌগ থেকে প্রথম প্রোটোবায়োন্ট বা আদি কোশ সৃষ্টি হয়েছিল।
13	#1068	**(a)**	কর্ডাটা পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির একটি হলো গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্রের উপস্থিতি।
14	#1020	**(a)**	অ্যামিনো অ্যাসিড পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে প্রোটিন তৈরি করে।
15	#1032	**(b)**	রাইবোসোমে প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটে, তাই একে প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয়।
16	#1019	**(a)**	ভিটামিন A এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়।
17	#1051	**(a)**	যকৃৎ মানবদেহের বৃহত্তম গ্রন্থি এবং পিত্তরস উৎপাদনের মাধ্যমে পরিপাকে সহায়তা করে।
18	#1042	**(b)**	R.H. Whittaker 1969 সালে পাঁচ রাজ্য শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।
19	#1034	**(c)**	প্রোক্যারিওটিক কোষে 70S রাইবোসোম থাকে।
20	#1010	**(b)**	গ্লুকোজ একটি মনোস্যাকারাইড এবং শর্করার সরলতম রূপ।
21	#1002	**(b)**	প্রজাতি (Species) হলো শ্রেণিবিন্যাসের মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম একক।
22	#1014	**(b)**	দ্বিপদ নামকরণে প্রথম শব্দ গণ এবং দ্বিতীয় শব্দ প্রজাতি নির্দেশ করে।
23	#1023	**(d)**	লোহার অভাবে হিমোগ্লোবিন কমে যায় এবং অ্যানিমিয়া হয়।

ANSWER KEY (SET: MS-3GKG)

M.C.Q Test On Life Science 01 | Subject: Life Science

Q.No	QID	Correct Answer	Explanation
24	#1024	**(d)**	ভিটামিন C এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়।
25	#1047	**(a)**	রাইবোসোমে প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটে, তাই একে প্রোটিন তৈরির কারখানা বলা হয়।
26	#1005	**(d)**	ক্যারোলাস লিনিয়াস দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রবর্তক।
27	#1015	**(a)**	মস (Bryophyta) জল ও স্থল উভয় পরিবেশে বাস করতে পারে।
28	#1054	**(d)**	প্রোক্যারিওটিক কোষে সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না; সেখানে নিউক্লিওয়েড অঞ্চল থাকে।
29	#1062	**(b)**	কোয়াসারভেট ছিল শর্করা ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত কোলয়েডধর্মী গঠন।
30	#1008	**(d)**	ভিটামিন K রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে।