M.C.Q TEST ON LIFE SCIENCE 01

Topic: Classification of Living Organisms and Cell Structure | Class: IX

Full Marks: 30 | Time: 30 Minutes | Question Set ID: MS-J0FO

1. প্রোটিন তৈরির কারখানা কাকে বলা হয়?
   (a) গলগি বডি (b) রাইবোসোম
   (c) মাইটোকন্ড্রিয়া (d) লাইসোজোম

2. আদিম পৃথিবীতে কত কোটি বছর পূর্বে পলিনিউক্লিওটাইড থেকে নিউক্লিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয়?
   (a) ৩.৫ বিলিয়ন (b) ১.৯ বিলিয়ন
   (c) ৩৭০ কোটি (d) ৩.৭ বিলিয়ন

3. সাইটোপ্লাজমের কাঠামো গঠন করা কোন অঙ্গাণুর কাজ?
   (a) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম (b) লাইসোজোম
   (c) মাইটোকনড্রিয়া (d) রাইবোজোম

4. কোয়াসারভেট বলতে কী বোঝায়?
   (a) প্রথম সম্পূর্ণ কোষ (b) এনজাইম অণু
   (c) DNA অণু (d) লিপিড, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটের কোলয়েড কণা

5. পাঁচ রাজ্য শ্রেণিবিভাগের প্রবর্তক কে?
   (a) হুইটটেকার (b) কোপল্যান্ড
   (c) হেকেল (d) লিনিয়াস

6. বিজ্ঞানী ওপারিনের মতে উত্তপ্ত সমুদ্রের জলে কী সৃষ্টি হয়েছিল?
   (a) কোয়াসারভেট (b) মাইক্রোস্ফিয়ার
   (c) নগ্ন জিন (d) ইয়োবায়োন্ট

7. কোন অঙ্গাণুকে 'আত্মঘাতী থলি' বলা হয়?
   (a) সেন্ট্রিওল (b) লাইসোজোম
   (c) মাইটোকন্ড্রিয়া (d) রাইবোসোম

8. হায়ারার্কি বলতে কী বোঝায়?
   (a) শ্বাসক্রিয়া (b) ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি
   (c) পুষ্টি প্রক্রিয়া (d) জিন পরিবর্তন

9. ট্যাক্সোনমির জনক কাকে বলা হয়?
   (a) অ্যারিস্টটল (b) ডারউইন
   (c) ল্যামার্ক (d) লিনিয়াস

10. প্রদত্ত কোন জোড়টি সঠিক নয়?
   (a) টিনোফোরা — কোয়ানোসাইট (b) অ্যানিলিডা — নেফ্রিডিয়া
   (c) নিমাটোডা — সিউডোসিলোম (d) পরিফেরা — নালিকাতন্ত্র

11. প্রোক্যারিওটিক কোষে কোন প্রকার রাইবোসোম থাকে?
   (a) 50S (b) 70S
   (c) 60S (d) 80S

12. রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে কোন ভিটামিন?
   (a) ভিটামিন C (b) ভিটামিন A
   (c) ভিটামিন E (d) ভিটামিন K

13. স্বপ্রজননশীল, প্রোটিনবিহীন RNA-কে কী বলে?
   (a) প্রোটোবায়োন্ট (b) কোয়াসারভেট
   (c) ইয়োবায়োন্ট (d) নগ্ন জিন

14. দ্বিপদ নামকরণের সঠিক পদ্ধতি কোনটি?
   (a) Homo sapiens (b) HOMO SAPIENS
   (c) homo sapiens (d) Homo Sapiens

15. বন্ধ্যাত্ব প্রতিরোধে সহায়ক ভিটামিন কোনটি?
   (a) ভিটামিন A (b) ভিটামিন D
   (c) ভিটামিন E (d) ভিটামিন K

16. মাইটোকন্ড্রিয়াকে 'কোষের শক্তিঘর' বলা হয় কেন?
   (a) এখানে কোষ বিভাজন হয় (b) এখানে প্রোটিন তৈরি হয়
   (c) এখানে DNA থাকে (d) এখানে ATP উৎপন্ন হয়

17. হ্যালডেন স্যুপ কী?
   (a) সরল ও জটিল জৈব যৌগের মিশ্রণ (b) নিউক্লিক অ্যাসিড
   (c) প্রোটোবায়োন্ট (d) ফুটন্ত সমুদ্রের জল

18. পাঁচ রাজ্য বিন্যাস (Five Kingdom Classification) কে প্রবর্তন করেন?
   (a) ক্যান্ডোল (b) কোপল্যান্ড
   (c) হেকেল (d) হুইটেকার

19. শর্করার সরল রূপ কোনটি?
   (a) ফ্যাটি অ্যাসিড (b) অ্যামিনো অ্যাসিড
   (c) গ্লুকোজ (d) নিউক্লিওটাইড

20. মানবদেহের বৃহত্তম পরিপাক গ্রন্থি কোনটি?
   (a) পাকস্থলী (b) অগ্ন্যাশয়
   (c) যকৃৎ (d) লালাগ্রন্থি

21. প্রদত্ত কোন জোড়টি সঠিক নয়?

(a) ভিটামিন D — হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষ
(b) ভিটামিন C — গর্ভস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধিতে সহায়তা
(c) ভিটামিন A — রোডোপসিন সংশ্লেষ
(d) ভিটামিন K — রক্ততঞ্চন

22. যদি কোনো খাদ্যে ভিটামিন A এর অভাব থাকে, তাহলে কোন রোগ হতে পারে?

(a) রাতকানা
(b) অ্যানিমিয়া
(c) রিকেটস
(d) স্কার্ভি

23. দ্বিপদ নামকরণের প্রবক্তা কে?

(a) খোরানা
(b) লিনিয়াস
(c) ডারউইন
(d) মেন্ডেল

24. প্রোক্যারিওটিক কোষে কোন প্রকার রাইবোসোম থাকে?

(a) 80S
(b) 60S
(c) 50S
(d) 70S

25. ইউক্যারিওটিক কোষে রাইবোসোমের প্রকৃতি কী?

(a) 60S
(b) 70S
(c) 50S
(d) 80S

26. কর্ডাটা পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?

(a) নোটোকর্ড
(b) নালিপদ
(c) কোনোটিই নয়
(d) ম্যান্টল

27. প্রোটিন তৈরির কারখানা বলা হয় কোন অঙ্গাণুকে?

(a) রাইবোজোম
(b) মাইটোকন্ড্রিয়া
(c) লাইসোজোম
(d) গলগি বডি

28. মাইক্রোস্ফিয়ারের আবরণী কী দিয়ে তৈরি ছিল?

(a) প্রোটিনয়েড
(b) শর্করা
(c) RNA
(d) দ্বিস্তরীয় ফসফোলিপিড

29. মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কোনটি?

(a) থাইরয়েড
(b) যকৃৎ
(c) অগ্ন্যাশয়
(d) লালাগ্রন্থি

30. DNA-তে উপস্থিত শর্করার নাম কী?

(a) রাইবোজ
(b) গ্লুকোজ
(c) ফ্রুক্টোজ
(d) ডি-অক্সি রাইবোজ

MATHUB STUDENTS NANDYSAGAR.IN ESTD : 2021

ANSWER KEY (SET: MS-J0FO)

M.C.Q Test On Life Science 01 | Subject: Life Science

Q.No	QID	Correct Answer	Explanation
1	#1047	**(b)**	রাইবোসোমে প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটে, তাই একে প্রোটিন তৈরির কারখানা বলা হয়।
2	#1063	**(c)**	প্রায় ৩৭০ কোটি বছর পূর্বে পলিনিউক্লিওটাইড থেকে নিউক্লিক অ্যাসিডের উদ্ভব ঘটে বলে ধারণা করা হয়।
3	#1070	**(a)**	এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম কোষের অভ্যন্তরে জালিকার মতো কাঠামো তৈরি করে সাইটোপ্লাজমের গঠন বজায় রাখে।
4	#1046	**(d)**	ওপারিনের মতে কোয়াসারভেট হলো জৈব অণু দ্বারা গঠিত কোষ সদৃশ কোলয়েড কণা।
5	#1003	**(a)**	R.H. Whittaker 1969 সালে পাঁচ রাজ্য শ্রেণিবিভাগ প্রবর্তন করেন।
6	#1061	**(a)**	ওপারিনের মতে আদিম সমুদ্রে কোয়াসারভেট নামক কোলয়েডধর্মী গঠন তৈরি হয়েছিল যা জীবের পূর্বসূরী।
7	#1035	**(b)**	লাইসোজোমে শক্তিশালী পাচক এনজাইম থাকে যা কোষকে ধ্বংস করতে পারে।
8	#1018	**(b)**	লিনিয়াস প্রদত্ত ধাপে ধাপে জীব শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিকে হায়ারার্কি বলা হয়।
9	#1026	**(d)**	ক্যারোলাস লিনিয়াস আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তাই তাকে ট্যাক্সোনমির জনক বলা হয়।
10	#1071	**(a)**	কোয়ানোসাইট পরিফেরা পর্বের বৈশিষ্ট্য, টিনোফোরার নয়।
11	#1034	**(b)**	প্রোক্যারিওটিক কোষে 70S রাইবোসোম থাকে।
12	#1008	**(d)**	ভিটামিন K রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে।
13	#1064	**(d)**	স্বপ্রজননক্ষম ও প্রোটিনবিহীন RNA-কে নগ্ন জিন বলা হয়।
14	#1043	**(a)**	দ্বিপদ নামকরণে গণের নাম বড় হাতের এবং প্রজাতির নাম ছোট হাতের অক্ষরে লেখা হয় এবং ইটালিক থাকে।
15	#1025	**(c)**	ভিটামিন E প্রজনন স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত এবং বন্ধ্যাত্ব প্রতিরোধে সহায়তা করে।
16	#1038	**(d)**	মাইটোকন্ড্রিয়ায় কোষীয় শ্বসনের মাধ্যমে ATP উৎপন্ন হয়।
17	#1057	**(a)**	আদিম পৃথিবীতে ফুটন্ত সমুদ্রের জলে বিভিন্ন সরল ও জটিল জৈব যৌগ মিশে যে অবস্থা তৈরি হয়েছিল তাকে হ্যালডেন স্যুপ বলা হয়।
18	#1042	**(d)**	R.H. Whittaker 1969 সালে পাঁচ রাজ্য শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।
19	#1010	**(c)**	গ্লুকোজ একটি মনোস্যাকারাইড এবং শর্করার সরলতম রূপ।
20	#1036	**(c)**	যকৃৎ মানবদেহের বৃহত্তম গ্রন্থি এবং পরিপাক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
21	#1069	**(a)**	ভিটামিন D ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে; হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষের সাথে সম্পর্কিত নয়।
22	#1019	**(a)**	ভিটামিন A এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়।
23	#1005	**(b)**	ক্যারোলাস লিনিয়াস দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রবর্তক।

ANSWER KEY (SET: MS-J0FO)

M.C.Q Test On Life Science 01 | Subject: Life Science

Q.No	QID	Correct Answer	Explanation
24	#1049	**(d)**	প্রোক্যারিওটিক কোষে 70S রাইবোসোম থাকে, যা ইউক্যারিওটিক কোষের 80S রাইবোসোম থেকে ভিন্ন।
25	#1040	**(d)**	ইউক্যারিওটিক কোষে 80S রাইবোসোম থাকে।
26	#1004	**(a)**	কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে নোটোকর্ড থাকে।
27	#1006	**(a)**	রাইবোজোমে প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটে, তাই একে প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয়।
28	#1060	**(d)**	মাইক্রোস্ফিয়ার ছিল গোলাকার গঠন যার আবরণ দ্বিস্তরীয় ফসফোলিপিড দ্বারা গঠিত।
29	#1009	**(b)**	যকৃৎ মানবদেহের বৃহত্তম গ্রন্থি এবং বিপাকীয় ক্রিয়ার কেন্দ্র।
30	#1037	**(d)**	DNA-তে ডি-অক্সি রাইবোজ শর্করা থাকে।