Nº8(recycleView)

1. Гл. активность

2. Шаблон объекта листа

3. Список объектов

```
<string-array name="porodi_cat">
        <item>Кутакбаш</item>
        <item>3a двумя зайцами</item>
        <item>Глеп</item>
        <item>Илюха</item>
        <item>Димас</item>
        <item>Ap6y3</item>
        <item>AAAAAAAAAA
        <item>BAБУБАБЕБЕ</item>
    </string-array>
    <string-array name="opisanie_cat">
        <item>Кутакбаш</item>
        <item>Воробей с яйцами</item>
        <item>Xлеп</item>
        <item>Фурри</item>
        <item>Крутой</item>
        <item>POBHO BCTAЛ</item>
        <item>HE НАДО ЗА СИСИ ТРОГАТЬ</item>
        <item>BAPИФЛЕЕЕ</item>
    </string-array>
</resources>
```

4. Дата класс

```
package com.example.pr8

data class DataClass(var titleImage : Int , var heading : String ,var bonktxt
: String)
```

5. Адаптер

```
lass MyAdapter(private val newList : ArrayList<DataClass>)
               parent, attachToRoot: false)
      holder.ImageView.setImageResource(curentItem.<u>titleImage</u>)
               Toast.makeText(holder.itemView.context, text: "ДАДА КУТАКБАШ",
           if (position == 2) {
              Toast.makeText(holder.itemView.context, text: "РУКИ С КОРМАНА УБРАЛ",
              Toast.makeText(holder.itemView.context, text: "Я ТОЖЕ ТЫКАТЬ УМЕЮ",
          if (position == 7) {
      val txtBonk : TextView = itemView.findViewById(R.id.txtBonk)
```

4:14 ▼:⊿ ▮



Кутакбаш

Кутакбаш



За двумя зайцами

Воробей с яйцами



Глеп

Хлеп



Илюха

Фурри



Димас

Крутой



Арбуз

РОВНО ВСТАЛ



AAAAAAAAA

НЕ НАДО ЗА СИСИ ТРОГАТЬ



ВАБУБАБЕБЕ

ВАРИФЛЕЕЕ