

## 1 – PREPARATION DE LA MACHINE DEBIAN 11

---

Dans ce guide, nous allons installer et configurer un helpdesk de type « GLPI » ([version stable 10.0.6](#)) sur une machine virtuelle Debian 11.

Nous avons réalisé ce guide à partir d'une machine virtuelle Debian 11 réalisée sur Virtualbox. La mémoire vive affectée à cette machine est de 1 Go et le disque dur a été configuré avec une capacité de stockage de 8 Go. L'interface réseau a été configurée en « mode pont ».

Prérequis :

- Une machine Debian 11 fonctionnelle
- La machine a accès à Internet

### 1 – Mise à jour des paquets Debian

---

On commence par mettre à jour les paquets présents :

```
apt update
apt upgrade
```

### 2 – Installation, si nécessaire, du serveur LAMP (Linux Apache MariaDB PHP)

---

a) Installation d'Apache :

```
apt install apache2
```

b) Installation PHP 8.2 (attention, pour GLPI 10, vous devez installer une version de PHP 8.x) :

Pour installer PHP 8.2 en tant que module Apache, vous devez procéder ainsi (Debian 11 ne possède pas le module PHP 8.2 par défaut) :

Installation des dépendances :

```
apt install ca-certificates apt-transport-https software-properties-common wget curl lsb-release -y
```

Importation de la clé et du référentiel GPG ce qui peut être fait à l'aide d'un script automatisé lancé par la commande curl.

Dans votre terminal, utilisez la commande suivante (**respectez la syntaxe de la commande !**) :

```
curl -sSL https://packages.sury.org/php/README.txt | bash -x
apt update
apt upgrade
```

Installation de PHP 8.2 (en tant que module Apache) :

```
apt install php8.2 libapache2-mod-php8.2
sudo systemctl restart apache2
```

c) Installation de MariaDB :

```
apt install mariadb-server
mysql_secure_installation (pour sécuriser MariaDB en définissant le mot de passe du root)
```

### 3 – Création de la base de données « GLPI »

Pour commencer nous allons nous connecter à mariaDB afin de créer une base de données :

```
mysql -u root -p  
(saisir le mot de passe du root que vous avez défini lors de l'installation)
```

Ensuite nous allons créer une base de données nommée « glpi », créer un utilisateur « glpi », lui donner un mot de passe et lui accorder tous les droits de lecture/écriture. Pour cela, nous saisissons les commandes :

```
create database glpi; (création de la base de données « glpi »)
```

```
create user 'glpi'@'localhost' identified by 'glpi'; (création de l'utilisateur avec son mot de passe qui sera « glpi »)
```

```
grant all privileges on glpi.* to 'glpi'@'localhost' with grant option; (on augmente les droits de l'utilisateur)
```

```
flush privileges; (on met à jour les modifications apportées)
```

```
quit (ou exit)
```

### 4 – Téléchargement et décompression de l'archive « GLPI »

Pour installer GLPI, il est nécessaire de connaître le lien de téléchargement du logiciel. En parcourant le web, on trouve l'adresse exacte de téléchargement de la dernière version stable (on évitera les versions beta et RC) :

<https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.6/glpi-10.0.6.tgz>

Sur la machine Debian, on peut créer un dossier « glpi » dans lequel on téléchargera l'archive, puis on lance le téléchargement de l'archive GLPI depuis ce dossier. **Attention, si vous souhaitez utiliser le plugin FusionInventory ultérieurement, ne téléchargez pas la version 10.0.6 de GLPI car elle n'est pas, à ce jour, compatible avec le plugin FusionInventory. Il faut télécharger la version GLPI 10.0.3 si vous souhaitez que le plugin FusionInventory fonctionne (si vous utilisez l'agent GLPI, vous pouvez utiliser la dernière version de GLPI).**

Lien de téléchargement de la dernière version de GLPI (10.0.6 – Février 2023) :

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.6/glpi-10.0.6.tgz
```

```
glpi-10.0.0.tgz      100%[=====>]  84,68M  7,25MB/s  ds 14s  
2022-04-27 08:12:17 (6,21 MB/s) - « glpi-10.0.0.tgz » sauvegardé [88789620/88789620]
```

Une fois l'archive téléchargée, il faut la décompresser en saisissant :

```
tar xvf glpi-10.0.6.tgz
```

Un dossier « glpi » est créé (et contient tous les fichiers nécessaires à l'installation de GLPI) :

```
root@debian:~# cd /glpi/ && ls  
glpi  glpi-10.0.0.tgz
```

On va maintenant déplacer ce dossier décompressé nommé « glpi » dans l'arborescence d'Apache et à l'endroit suivant : **/var/www/html** (c'est à cet endroit que se trouve la page d'accueil par défaut d'Apache ; le fameux « It Works ! »). Ici, nous n'avons pas créé de virtualhost pour simplifier le tutoriel.

```
mv glpi /var/www/html/glpi
```

Le dossier « glpi » est maintenant situé dans l'arborescence du serveur web Apache2.

Attention, nous travaillons, ici, en mode laboratoire. Si vous travaillez en mode production, GLPI conseille de séparer les dossiers de données et de log et de les mettre dans un autre emplacement que l'emplacement par défaut d'Apache.

## 2 – LANCEMENT DE L'INSTALLATION DE GLPI 10.0.5

**Avant de lancer l'installation de GLPI**, vous devez ajouter les modules PHP suivants qui sont nécessaires à GLPI :

```
apt install php8.2-curl php8.2-gd php8.2-mbstring php8.2-zip php8.2-xml php8.2-ldap php8.2-intl php8.2-mysql php8.2-dom php8.2-simplexml php8.2-json php8.2-phdbg php8.2-cgi
```

Il faut apporter des modifications nécessaires à la bonne installation de GLPI, notamment au niveau du propriétaire et des droits.

On commence par donner la propriété du dossier GLPI à l'administrateur d'Apache (le « www-data ») et on accorde les droits nécessaires :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/gli/
chmod -R 755 /var/www/html/gli/
```

On redémarre le serveur Apache :

```
systemctl restart apache2
```

Pour terminer l'installation de l'helpdesk GLPI, il suffit d'ouvrir le navigateur et de saisir, dans la barre d'adresse, l'IP de votre serveur web Apache suivi de /gli. Attention, si vous avez configuré un virtualhost, adaptez l'URL pour lancer l'installation de GLPI. On obtient alors l'affichage de l'assistant d'installation de GLPI :

On sélectionne le langage, puis « OK » :



On accepte le contrat de licence, puis « Continuer » :




Comme il s'agit d'une première installation, on clique sur le bouton « Installer » :



Attention, il est possible que l'installation ne puisse pas être lancée si certains modules PHP sont absents sur votre machine Debian. Dans ce cas, retournez sur votre console Debian et ajoutez les modules absents.

On retourne sur la page web de l'installateur GLPI et on rafraichit la page ; normalement, l'écran affiche ceci :



La 1<sup>ère</sup> étape consiste à se loguer au serveur SQL (MariaDB). On indique « localhost » et l'utilisateur « glpi » précédemment configuré (avec son mot de passe !) et on clique sur le bouton « Continuer » :



**GLPI** **GLPI SETUP**

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

glpi

Mot de passe SQL

\*\*\*\*

Continuer >

Logiquement, la connexion à la base « glpi » doit s'effectuer (message « Connexion à la base de données réussie »). Si la connexion est fonctionnelle, la base « glpi » apparaît. On la sélectionne et on clique le bouton « Continuer » :



**GLPI** **GLPI SETUP**

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

☐

☒ glpi

Continuer >



Il faut attendre l'initialisation de la base de données (attention cette phase peut prendre du temps ; soyez patient !). Si tout se passe bien au niveau de l'initialisation de la base, une fenêtre s'affiche ; cliquez le bouton « Continuer » :



La fin de l'assistant s'affiche et des identifiants de tests sont fournis. Le logiciel est prêt à être utilisé :



Cliquez le bouton « Utiliser GLPI » : l'écran d'authentification s'affiche : on saisit, ici, les identifiants de base « glpi » - « glpi » comme stipulé par l'installateur pour entrer en mode administrateur :



Lors de la première connexion, GLPI affichera ce message :




Pour changer les mots de passe des utilisateurs par défaut, il suffit de cliquer sur le lien hypertexte de ces derniers et de modifier le mot de passe dans le profil.

Pour le fichier « install.php », il faudra revenir sur notre serveur web (Debian) et taper cette commande pour supprimer le fichier par mesure de sécurité :

```
rm -f /var/www/html/glpi/install/install.php
```


Si on déconnecte la session administrateur et que l'on se reconnecte avec « glpi » - « glpi », l'écran d'accueil s'affiche (nous avons, ici, laissé les mots de passe par défaut mais l'alerte sur le fichier « install.php » a bien disparu) :



Nous étudierons, dans un autre guide, la remontée « LDAP » des utilisateurs d'un domaine Active Directory dans GLPI.


**Puis une fois la machine virtuelle et GLPI d'installer nous devons utiliser GLPI :**

**1) Création d'un ticket :**



The screenshot shows the GLPI web interface in a browser window. The address bar shows the URL: 192.168.88.130/glipi/front/helpdesk-public.php?create\_ticket=1. The page title is 'Nouveau ticket - GLPI'. The left sidebar contains navigation links: Accueil, Créer un ticket, Tickets, Réservations, and Foire aux questions. The main content area is titled 'Description de la demande ou de l'incident'. It contains a form with the following fields: 'Type' (Incident), 'Catégorie' (-----), 'Urgence' (Moyenne), 'Éléments associés' (+), 'Observateurs' (empty), 'Titre' (empty), and 'Description' (Paragraphe). The 'Description' field is highlighted with a red border. The bottom of the browser window shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock indicating 15:40 on 02/10/2023.


**2) Envoi du ticket aux admin :**



**3) En tant que admin voici l'interface où nous voyons les**




## tickets :




The screenshot shows the GLPI Tickets interface. The left sidebar contains navigation links: Accueil, Créer un ticket, Tickets, Réservations, and Foire aux questions. The main content area displays a list of tickets with the following columns: ID, TITRE, STATUT, DERNIÈRE MODIFICATION, DATE D'OUVERTURE, PRIORITÉ, DEMANDEUR - DEMANDEUR, ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN, and CATÉGORIE. A single ticket is visible with ID 1, titled "Bonjour, Je n'arrive pas à me connecter aux réseau, je ne sais pas pou", with a status of "Nouveau" and a priority of "Moyenne". The ticket was opened on 2023-10-02 13:46 and assigned to Pierre Paul. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and system information like temperature and time.

## 4) Réponse en tant qu'admin :




The screenshot shows the GLPI Ticket form for editing a ticket. The left sidebar contains navigation links: Chercher dans le menu, Parc, Assistance, Tableau de bord, Tickets, Créer un ticket, Problèmes, Changements, Planning, Statistiques, Tickets récurrents, Changements récurrents, Gestion, and Outils. The main content area displays the ticket details for "Bonjour, Je n'arrive pas à me connecter aux réseau, je ne sais pas pou". The ticket is currently in "Nouveau" status. The form includes fields for Date d'ouverture, Type, Catégorie, and Statut. A "Fichier(s)" section allows uploading files (up to 2 Mo maximum). The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and system information like temperature and time.

## 5) Comment envoyer la réponse :



## 6) Envoie réussis et interface avec un chat pour interagir en direct avec le demandeur :



7) Voilà le résultat finale en tant que utilisateur avec un affichage comme quoi le ticket à été résolu :

The screenshot displays the GLPI Tickets web interface. The browser address bar shows the URL `192.168.88.130/glpi/front/ticket.php`. The left sidebar contains navigation links: Accueil, Créer un ticket, Tickets, Réservations, and Foire aux questions. The main content area shows a list of tickets with the following table:

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
1	Bonjour, Je n'arrive pas à me connecter aux réseau, je ne sais pas pou	Résolu	2023-10-02 13:50	2023-10-02 13:46	Moyenne	Pierre Paul			

Below the table, there is a pagination control showing "15 lignes / page" and "De 1 à 1 sur 1 lignes". The Windows taskbar at the bottom indicates the date is 02/10/2023 and the time is 15:52.