

Requerimientos para la base de datos

RFB-001: Autenticación y persistencia de sesión

Dependencias:

- Existencia de la tabla usuarios.

Descripción:

La base de datos debe almacenar de forma segura las credenciales de los usuarios, incluyendo correo electrónico y contraseña encriptada, y permitir la validación de acceso durante el inicio de sesión.

Atributos clave:

- id_usuario (PK)
- email (Unique)
- password (Hash)
- id_rol (FK)
- id_sucursal (FK, opcional para administrador)

Comentarios:

La contraseña debe almacenarse mediante algoritmos de encriptación seguros. El administrador no requiere asociación obligatoria a una sucursal.

RFB-002: Gestión de roles y permisos a nivel de datos

Dependencias:

- Existencia de tablas relacionadas: usuarios, roles.

Descripción:

La base de datos debe controlar el acceso a las operaciones (INSERT, UPDATE, DELETE) según el rol del usuario, garantizando la integridad y seguridad de la información.

Reglas de BD:

- Rol "Ventas" → no puede eliminar registros de productos.
- Rol "Gestor" → puede modificar información permitida de productos, pero no crearlos.
- Rol "Administrador" → acceso completo a operaciones permitidas del sistema.

Comentarios:

Las restricciones pueden implementarse mediante lógica de aplicación o reglas a nivel base de datos (triggers o restricciones).

RFB-003: Consulta de existencias por sucursal

Dependencias:

- Tabla intermedia inventarios.
- Relación entre productos y sucursales.

Descripción:

La base de datos debe permitir consultar el stock disponible de cada producto por sucursal mediante la relación entre tablas.

Atributos clave:

- id_inventario (PK)
- id_sucursal (FK)
- id_producto (FK)
- stock

Comentarios:

Cada sucursal mantiene su propio inventario independiente. Esta estructura es base para ventas, entradas, salidas y traspasos.