CRUD SEDERHANA OOP PHP & MYSQL

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 6

Dosen Pengampu:

Nurfiah, S.ST, M.Kom



OLEH:


Stanley Leonard Darmali 2311532021

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2025

1. Buatlah CRUD sederhana menggunakan konsep OOP PHP dan MySQL sesuai dengan modul

A. Langkah-Langkah:

1. Silahkan buat folder baru didalam folder htdocs dengan nama crud, kemudian buka menggunakan VS Code dan buat struktur file atau direktori seperti gambar berikut ini.



Selanjutnya download file css dan js bootstrap pada link berikut.


CSS https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.5/dist/css/bootstrap.min.css

JS https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.5/dist/js/bootstrap.bundle.min.js

Buka link diatas kemudian save as file dan simpan kedalam folder css dan js yang ada didalam folder assets pada project yang akan dibuat.

2. Pertama-tama buat database baru dengan nama pemrograman_web, kemudian buat table mahasiswa sebagai berikut.

```
CREATE TABLE `mahasiswa` (
   id` int(11) NOT NULL,
   `nim` varchar(16) NOT NULL,
   `nama` varchar(128) NOT NULL,
   jurusan` varchar(128) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```



3. Selanjutnya membuat koneksi ke database, buka file config/Database.php dan ketikan kode program Berkut ini.

```
W Maharawacho No
OWO CLED S
                         config 2 = Database.php 2.

✓ assets

                                     | | nhemmar
| private Short = "localhost";
| lefenore
                                      private $45 name - "pennograman_web";
w configure
 Tetabase.php
                                      private ipassword - ";
W Alertonp
 Manasiswa.php
                                      public Scoon;
 m mewleathp.
                                         Dile function getConnection()( mysql)
 ₩ editahpi
 M Indexahp
 M Mahasiswa.ohp
                                                    utername: $1011->username,
petsword: $5011->password,
                                                    distributor Stills-3db name
                                           catch (Exception Se) (
echo "Connection error: " . Se->getMessage();
                                           return Stmin-Sconn;
```

4. File Config.php digunakan untuk membuat variable constant yang mana nantinya dapat diakases dari kelas manapun, pada praktikum ini akan membuat variable constant dengan nama BASE_URL yang berisi strng base url dari project yang akan dibuat. Tambahkan kode program berikut pada Config.php

```
Databaseahp * Corfig-php * W Awrano W Manadowaphp Normano

CRISO [] PT [] [] corfig > W config.php > PHP Intelephense > SESASE URL

Visseth

CRISO [] 2 define(constant name: 'BASE [URL', wallun: 'Attp://localhost/crud/'];

W bootstrap.min.css

V |s

Is bootstrap.bundle...

V sonfig

W config.php

W Outsbere.php
```

5. Alert.php digunakan untuk membuat sebuah function yang berfungsi untuk menampilkan pesan Ketika melakukan operasi terhadap data, fungsi ini memiliki 2 buah argument statement yaitu \$msg yang berisi pesan dan \$sts yang berisi kode jika status 1 maka pesan berhasil dan jika 0 maka pesan gagal. Berikut kode program fungsi alert.

- 6. Class Mahasiswa digunakan untuk membuat fungsi operasi Create, Read, Update dan Delete data Mahasiswa, berikut ini Langkah-langkah pembuatan class Mahasiswa.
 - Tambahkan session start() pada baris paling atas kode program
 - Buat class dengan nama Mahasiswa

```
model > Mahasiswa.php > PHP Inteleph

1 <?php

2 session_start();

3 references | 0 implementations

3 v class Mahasiswa

4 {
```

• Selanjutnya deklarasikan variable-variabel yang dibutuhkan seperti gambar berikut

```
private $conn;
5 references
private $table_name = "mahasiswa";

4 references
public $id;
4 references
public $nim;
4 references
public $nama;
4 references
public $nama;
4 references
public $nama;
4 references
public $jurusan;
```

• Buat fungsi constructor yag berisi memanggil koneksi database seperti gambar berikut.

```
public function __construct($db)
{
    $this->conn = $db;
}
```

 buat fungsi create yang nantinya digunakan untuk menambahkan data mahasiswa seperti kode program berikut. Catatan: \$_SESSION['flash_messagge'] berfungsi untuk membuat session yang berisi pesan berhasil atau tidak berhasil sebuah data ditambahkan. Sedangkan header digunakan untuk redirect ke file index.php dengan parameter msg

• buat fungsi read untuk menampilkan data mahasiswa, fungsi read memiliki default parameter \$id yang berisi string kosong, jika \$id == "" maka akan mengeksekusi query untuk menampilkan seluruh data mahasiswa, jika \$id !== "" maka akan mengeksekusi query untuk menampilkan data mahasiswa berdasarkan id mahasiswa. Berikut kode program fungsi read.

• buat fungsi update untuk melakukan perubahan data mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa, berikut ini kode programnya.

```
public function update(): void
{
    $query = "UPDATE " . $this->table_name . " SET nim=?, nama=?, jurusan=? WHERE id=?";
    $stmt = $this->conn->prepare($query);
    $stmt->bind_param("sssi", $this->nim, $this->nama, $this->jurusan, $this->id);
    if ($stmt->execute()) {
        $_SESSION['flash_message'] = "Data berhasil diupdate!";
        header(header: "Location: " . BASE_URL . "index.php?msg=1");
    } else {
        $_SESSION['flash_message'] = "Data gagal diupdate!";
        header(header: "Location: " . BASE_URL . "index.php?msg=0");
    }
}
```

• buat fungsi delete untuk menghapus data mahaiswa berdasarkan ID, berikut ini kode program untuk fungsi delete

- 7. Fungsi mahasiswa ini berfungsi sebagai controller yang menghubungkan antara class/model mahasiswa dengan view, buka file Mahasiswa.php yang berada dalam folder function kemudian tambahkan kode program seperti berikut.
 - Tambahkan file Database.php, Config.php dan model/Mahasiswa.php dengan menggunakan perintah include seperti gambar dibawah ini.

```
function > M Mahasiswa.php > ...

1   <?php
2   include_once '../config/Database.php';
3   include '../config/Config.php';
4   include_once '../model/Mahasiswa.php';
5</pre>
```

• Buat object baru Database dan mahasiswa kemudian koneksikan dengan database seperti kode program berikut.

```
$database = new Database();
$db = $database->getConnection();
$mahasiswa = new Mahasiswa(db: $db);
```

 Selanjutnya tambahkan kode program berikut. Pertama akan dilakukan pengecekan sebuah parameter action yang dikirimkan melalui method GET, jika ada terdapat parameter action yang dikirimkan maka nilai parameter akan diambil dan digunakan sesuai dengan fungsinya, ada 3 buah isi parameter yang dikirimkan yaitu create, delete dan update.

```
if (isset($_GET['action'])) {
    if ($_GET['action'] -- 'create') {
        $mahasiswa->nim - $_POST['nim'];
        $mahasiswa->nama - $_POST['nim'];
        $mahasiswa->jurusan - $_POST['jurusan'];
        $mahasiswa->iurusan - $_POST['jurusan'];
        $mahasiswa->id - $_GET['id'];
        $mahasiswa->id - $_GET['id'];
        $mahasiswa->id - $_GET['id'];
        $mahasiswa->id - $_POST['id'];
        $mahasiswa->nam - $_POST['nim'];
        $mahasiswa->nama - $_POST['nim'];
        $mahasiswa->jurusan - $_POST['numa'];
        $mahasiswa->jurusan - $_POST['jurusan'];
        $mahasiswa->jurusan - $_POST['jurusan'];
        $mahasiswa->jurusan - $_POST['jurusan'];
        $mahasiswa->jurusan - $_POST['jurusan'];
    }
}
```

• Berikut ini kode program Fungsi Mahasiswa secara lengkap

- 8. View berfungsi untuk menampilkan data, menampilkan form input dan update data mahasiswa.
 - Index.php

File Index.php ini berisi tampilan data-data mahasiswa yag telah berhasil diinputkan kedalam database, berikut ini kode program Index.php

```
include_once './config/Database.php';
include_once './model/Mahasiswa.php';
$db = $database->getConnection();
$mahasiswa = new Mahasiswa(iib: $db);
$result = $mahasiswa->read();

chtml lang="en";
    meta charset='utf'8")
(nots name="vickport" content='width-device-width, initial-scale-1")
(title>OOP - CRUD(/title)
(link href='assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet")
     ch4 class="text-center">Data Mahasiswa</h4>
ca class="text-center">Data Mahasiswa</h4>
ca class="btm btm-primary btm-sm mb-2" href="create.php">Tambah
                       if (isset($_SESSION('flash_message')) && isset($_GET('msg'))) {
                            if ($_GET['msg'] -- '1') (
    alert[msg: $_SESSIOM['flash_message'], sts: 1);
                             ) else (
                                  alert(msg: $_SESSION['flash message'], sts: 0);
                                     ctho#c/tho
cthoNIMc/tho
cthoNAMAc/tho
cthoJURUSANc/tho
                            cth JURUSAN:/th

cth ACTION:/th

(/tr>
(/thead)
(thead)
                            ctbody)
c?php Sno = 1;
while ($row = $result->fetch_assoc()) { >>
cro.
                                            td>c2= $no++ 2>
td>c2= $no++ 2>
td>c2= $row['nin'] 2>
td>c2= $row['nama'] >>
td>c2+ $row['jurusan') >>
```



• Create.php

File ini berisi form inputan untuk memambahkan data mahasiswa



• Edit.php

File ini berisi form untuk melakukan perubahan data mahasiswa.

```
### Address of the Control of the Co
```



2. Sempurnakan / costum CRUD sederhana ini menjadi lebih efesien, dinamis dan catat apa saja bagian yang ditambahkan atau diubah.

-Penambahan unset(\$_SESSION['flash_message']) di index.php

```
if (isset($_SESSION['flash_message']) && isset($_GET['msg'])) {
    if ($_GET['msg'] == '1') {
        alert(msg: $_SESSION['flash_message'], sts: 1);
    } else {
        alert(msg: $_SESSION['flash_message'], sts: 0);
    }
    unset($_SESSION['flash_message']);
}
```



Agar pesan/flash message seperti 'Data berhasil disimpan!', 'Data gagal disimpan!', etc... menghilang setelah halamannya direload.



- 3. Upload project pada akun Github masing-masing
- 4. Buatlah Laporan Praktikum dan sertakan link repository Github

https://github.com/AbyssWatcher07/praktikum-pemrograman-web 231153021

5. Publish Laporan praktikum yang telah dibuat pada website pribadi

https://stanley.infokand23.my.id/