


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Muhammad Abyaz Arlivianda(2609106080)
Kelas (C1'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan:

Program sistem top up game ini di buat untuk mempermudah proses untuk pembelian top up game secara sederhana melalui sistem komputer

Fungsi:

Program ini berfungsi untuk melakukan login pengguna, memilih game dan kategori top up, menentukan harga dan biaya admin, menghitung total pembayaran, serta memvalidasi nominal pembayaran, serta memvalidasi nominal pembayaran dan menghitung kembalian.

3. Source Code

```
print("SELAMAT DATANG DI TOP UP STORE")

username = input("Username : ")
password = input("Password : ")

if username == "Abyaz" and password == "80":
    print("Login Berhasil!")

    id_player = input("ID Player : ")
    nama_game = input("Nama Game (Genshin Impact/Free Fire/Mobile Legends): ")

    print("=== KATEGORI TOP UP ===")
    print("1. Kecil    = Rp15.000")
    print("2. Menengah = Rp50.000")
    print("3. Besar    = Rp150.000")

    pilihan = input("Pilih kategori (1/2/3): ")

    if pilihan == "1":
        kategori = "Kecil"
        harga = 15000
    elif pilihan == "2":
        kategori = "Menengah"
        harga = 50000
    elif pilihan == "3":
        kategori = "Besar"
        harga = 150000
    else:
        print("Kategori tidak tersedia")
        exit()
```

```

print("=== METODE PEMBAYARAN ===")
print("1. Pulsa")
print("2. E-Wallet")

pembayaran = input("Pilih pembayaran (1/2): ")

if pembayaran == "1":
    metode = "Pulsa"
elif pembayaran == "2":
    metode = "E-Wallet"
else:
    print("Metode pembayaran tidak tersedia")
    exit()

admin = 2500 if metode == "Pulsa" else 500

total_bayar = harga + admin

print("TOTAL BAYAR : Rp", total_bayar)

uang_bayar = int(input("Nominal Uang : Rp "))

if uang_bayar < total_bayar:
    print("Transaksi Gagal Saldo tidak mencukupi")
else:
    kembalian = uang_bayar - total_bayar

    print("          STRUK PEMBELIAN")
    print("ID Player      :", id_player)
    print("Nama Game       :", nama_game)
    print("Kategori        :", kategori)
    print("Metode Pembayaran:", metode)
    print("Biaya Admin     : Rp", admin)
    print("Total Bayar     : Rp", total_bayar)
    print("Uang Dibayar    : Rp", uang_bayar)
    print("Kembalian       : Rp", kembalian)
    print("=" * 40)
    print("          TRANSAKSI BERHASIL")
    print("=" * 40)

else:

```

```
print("Login Gagal")
```

4. Hasil Output

```
SELAMAT DATANG DI TOP UP STORE
Username : Abyaz
Password : 80
Login Berhasil!
ID Player : 6
Nama Game (Genshin Impact/Free Fire/Mobile Legends): Free Fire
=== KATEGORI TOP UP ===
1. Kecil      = Rp15.000
2. Menengah  = Rp50.000
3. Besar     = Rp150.000
Pilih kategori (1/2/3): 3
=== METODE PEMBAYARAN ===
1. Pulsa
2. E-Wallet
Pilih pembayaran (1/2): 2
TOTAL BAYAR : Rp 150500
Nominal Uang : Rp 150500
          STRUK PEMBELIAN
ID Player      : 6
Nama Game      : Free Fire
Kategori       : Besar
Metode Pembayaran: E-Wallet
Biaya Admin    : Rp 500
Total Bayar    : Rp 150500
Uang Dibayar   : Rp 150500
Kembalian     : Rp 0
=====
          TRANSAKSI BERHASIL
=====
PS D:\praktikum-apd-2026> █
```

Gambar 1.1

5. Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 1.2

Fungsi utama menambahkan git adalah memasukkan perubahan ke area pengujian agar perubahan siap di-commit.

6. Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "2609106080-MuhammadAbyazArliVianda-PT-2"
[main dfdce45] 2609106080-MuhammadAbyazArliVianda-PT-2
3 files changed, 46 insertions(+)
delete mode 100644 README.md
delete mode 100644 kelas/posttest/posttest-apd-2/praktikum-apd-2026 .py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-2/2609106080-MuhammadAbyazArliVianda-PT-2
```

Gambar 1.3

Dengan menggunakan git commit, Anda dapat menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam riwayat Git.

7. Git Push

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (11/11), 1.54 KiB | 315.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/Abyyaz0822/praktikum-apd-2026.git
523b846..76a9e27 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 1.4

Perubahan tersebut masih tersimpan di komputer lokal. Agar masuk ke GitHub