

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : RP1
Nom, prénom : Ramiandrisoa Maminjanahary Tianantso Daniel		N° candidat : 02542605407
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 10/04/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Une application web appelé SUPERCAR-WEB qui est une concession en ligne, développée en 2 modules : • Application web front-end (client) : pour permettre la navigation du site aux clients grâce à un hébergement en ligne. • Application web back-end (admin) : pour permettre à l'administrateur de gérer et modifier les données dynamiques du site.		
Intitulé de la réalisation professionnelle : SUPERCAR- WEB appelé qui est une application web en ligne Développement d'une Application Web Dynamique pour Supercar : Site vitrine avec gestion administrative pour la concession automobile.		
Période de réalisation : 2025-2026		Lieu : MCCI BUSINESS SCHOOL
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation⁵ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Cahier des charges général fourni par le formateur (basé sur le PDF : besoins en visibilité, gestion d'essais, services ; expressions des besoins via le client. Outils locaux : WAMPP pour serveur Apache/PHP/MySQL, VSCode pour édition code. Documentation : Tutoriels en ligne sur PHP, MySQL, Bootstrap (sans installation de packages supplémentaires, conforme aux contraintes d'environnement). <u>Résultats attendus :</u> Un site web dynamique hébergé en ligne (via espace fourni par le centre), responsive (adaptable à mobile/tablette/PC), avec module admin sécurisé pour gérer contenus (voitures, images, services, demandes d'essai). Respect des exigences : 1 stored procedure (ex. : pour insertion de demande d'essai), 1 trigger (ex. : pour log des mises à jour). Site fonctionnel pour visibilité entreprise, génération de leads, et organisation interne.		

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées

Le projet s'appuie sur le cahier des charges « Contexte Supercar 2024-2026.pdf », ce projet a été développé en équipes les documentations de W3Schools, PHP.net et MySQL, ainsi que sur des schémas de type diagramme ER et arborescence. Le développement est assuré sur un PC (Intel Core i5, 8 Go RAM, 1 To) via la pile WAMPP (Apache, PHP 8.3, MySQL) et l'éditeur VS Code. La gestion de la base de données s'effectue sous phpMyAdmin, tandis que l'interface responsive est réalisée avec Bootstrap 5.

Modalités d'accès aux productions⁷ et à leur documentation⁸

Partie Client : <https://supercar21.alwaysdata.net>

Login : supercar@gmail.com

Mot de passe : supercar123

Partie Admin : <https://supercar21.alwaysdata.net/admin/adminconnexion.php>

Login : admin@supercar.com

Mots de passe : admin123

Access aux documentations : <https://github.com/Acemaneyeshild21/SUPERCAR-RP-1>

⁵ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

⁷ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. ⁸ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Dans le cadre de la formation BTS SIO option SLAM à MCCI Business School, j'ai développé l'application web dynamique "SUPERCAR" pour simuler le rôle de prestataire MultiSys répondant aux besoins de l'organisation cliente Supercar (concessionnaire automobile). Le projet vise à améliorer la visibilité de l'entreprise, gérer les demandes d'essai, et administrer les contenus via un back-office sécurisé, conforme au cahier des charges (visibilité, contacts, organisation client-vendeur).

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs :

Descriptif de la réalisation :

- Site web dynamique pour la concession automobile SuperCar

- Pages : Accueil, Voitures, Demande d'essai, Événements, Contact
- Administration des contenus avec outil back-office sécurisé
- Base de données MySQL pour le stockage des données
- Utilisation de HTML5, CSS3, PHP, Bootstrap 5 pour le front-end
- Sécurisation des requêtes via PDO (protection injections SQL)
- Compatibilité multi-écrans grâce au responsive design (Bootstrap 5 + CSS)

Moyens de productions :

- Serveur web local via XAMPP pour développement et test
- Transfert FTP avec FileZilla vers hébergement distant AlwaysData pour la mise en production

Productions réalisées :

- (Contact/Événement) SUPERCAR
- Base de données (supercar21_01 — tables voitures, demandes_essai, services, admin, contacts)
- Interface footer
- Politique de confidentialité
- Utilisation de procédures stockées et triggers


Dans la partie client, on peut apercevoir les cinq (5) menus du site « Accueil » disposant d'une barre de recherche ; « Voitures » contenant les voitures que les clients peuvent demander en essai ; « Demande d'essai » où l'utilisateur inscrit pourra choisir la voiture à demander en essai sinon il devra d'abord choisir la voiture directement sur la page « Voitures » ; il y a aussi la page « Événements » où l'utilisateur verra les différents événements proposés et une page « Contact » servant de billet pour contacter une personne compétente par messagerie électronique.

Dans la partie Admin, on peut apercevoir un tableau de bord assez simple contenant différent menu pour modifier les contenus de la partie Client ; il dispose d'une interface « Login » avant d'y accéder pour l'administrateur et dispose de 6 menus différents tel que :


- Accueil
- Voitures
- Demandes d'essai
- Service
- Contact

Frontend : Pages HTML et CSS responsives (Accueil, Voitures avec pagination dynamique, Demande d'Essai avec formulaire, Services dynamiques, Contact avec envoi BD). Utilisation Bootstrap 5 pour adaptabilité (mobile/desktop).

Accueille supercar :



Catalogue des voitures :




Il est recommandé de s'inscrire et de se connecter pour avoir accès au demande d'essai pour essayer une voiture


Backend : Scripts PHP pour connexion BD (PDO sécurisé), gestion dynamique (ajout/modif/suppr voitures/services via admin).

Base de données : MySQL avec tables (voitures, demandes_essai, services, admin, contacts). Implémentation d'une stored procedure (ex. : INSERT INTO demandes_essai avec validation) et d'un trigger (ex. : log mise à jour sur table voitures). Dump SQL fourni.


MCD du projet supercar:




Admin Panel : Dashboard avec stats (nb voitures/demandes), graphiques Chart.js, CRUD pour voitures/images/services, visualisation/gestion demandes (approuver/rejeter/supprimer). Authentification hachée.




Gestion des voitures :




Gestion service :




Gestion demande d essaye :



Gestion des utilisateurs :



Gestion des messages et contacts :



MESSAGES						
2 CONTACT(S)						
NOM	EMAIL	TÉLÉPHONE	MESSAGES	NON LUS	DERNIER MESSAGE	ACTIONS
Jerome	refaibrandy02@gmail.com	—	1	Test lui	26/03/2025 un je pourrais avoir plus de détails sur le Ford ...	Lire
Ghode	marphagnolo@gmail.com	—	3	Test lui	26/03/2025 empêché d'h	Lire


Responsiveness :

css et Bootstrap


Téléphone



Tablette



vue sur ordinateur :



Hébergement :

Le développement initial a été réalisé en local sur WampServer. Mais pour répondre aux exigences de disponibilité en ligne, l'application finale a été déployée chez l'hébergeur **Always Data**. La base de données MySQL a été exportée puis importée sur les serveurs d'Always Data via PhpMyAdmin, et les fichiers PHP ont été transférés via FTP pour rendre le site accessible publiquement .

URL du site : <https://supercar21.alwaysdata.net> .

Login :

Password :lundi12Fevrier2025

PROCÉDURES STOCKÉES :

→ Structure de la table `journal_connexion` (utilisée pour tracer les connexions admin) :

```
-- Structure de la table `journal_connexion`  
DROP TABLE IF EXISTS `journal_connexion`;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `journal_connexion` (  
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `id_utilisateur` int NOT NULL,
```



```

`date_connexion` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `fk_id_utilisateur` (`id_utilisateur`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

→ Ce script crée une table pour enregistrer les connexions des utilisateurs (journal_connexion).
Chaque enregistrement contient l'ID de l'utilisateur, la date et l'heure de la connexion.

```

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE InsérerDemandeEssai(
    IN p_nom VARCHAR(100),
    IN p_prenom VARCHAR(100),
    IN p_email VARCHAR(150),
    IN p_telephone VARCHAR(20),
    IN p_id_voiture INT,
    IN p_date_essai DATE,
    IN p_heure_essai TIME
)
BEGIN
    IF p_nom IS NOT NULL AND p_email IS NOT NULL
        AND p_id_voiture IS NOT NULL THEN
        INSERT INTO demandes_essai
            (nom, prenom, email, telephone,
            id_voiture, date_essai, heure_essai,
            statut, date_demande)
        VALUES
            (p_nom, p_prenom, p_email, p_telephone,
            p_id_voiture, p_date_essai, p_heure_essai,
            'en_attente', NOW());
    END IF;
END //
DELIMITER ;

```

Explication du code :

- Paramètres en entrée : nom, prénom, email, téléphone, id_voiture, date et heure d'essai.
- La procédure vérifie que les champs obligatoires (nom, email, id_voiture) ne sont pas NULL.
- Si la condition est validée, elle enregistre la demande avec le statut 'en_attente' et la date actuelle via NOW().

→ Pour appeler la procédure :

```

CALL InsérerDemandeEssai('Dupont','Jean','jean@gmail.com','0601010101',3,'2026-05-01','10:00:00');

```

→ Cette commande insère une demande d'essai pour la voiture n°3 au nom de Jean Dupont dans la base de données supercar.

TRIGGER :

Le déclencheur `before_delete_demande_essai` s'active AVANT qu'une ligne soit supprimée de la table `demandes_essai`. Il vérifie si la date d'essai de la ligne est antérieure à la date actuelle (`CURDATE()`). Si c'est le cas, il insère automatiquement une copie de la ligne dans la table `archive_demande` avec le statut 'date expirée', avant que la suppression ne soit effectuée.

Trigger :

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER before_delete_demande_essai
  BEFORE DELETE ON demandes_essai
  FOR EACH ROW
BEGIN
  IF OLD.date_essai < CURDATE() THEN
    INSERT INTO archive_demande
      (id_demande, id_client, id_voiture,
       adresse_essai, date_essai, heure_essai,
       statut, date_archivage)
    VALUES
      (OLD.id_demande, OLD.id_client, OLD.id_voiture,
       OLD.adresse_essai, OLD.date_essai,
       OLD.heure_essai, OLD.statut, CURDATE());
  END IF;
END //
DELIMITER ;
```

Voici une explication détaillée du code :

- Nom du déclencheur : `before_delete_demande_essai`
- Événement déclencheur : `BEFORE DELETE` (avant la suppression)
- Table concernée par le déclencheur : `demandes_essai`
- Logique du déclencheur : La valeur de la colonne `date_essai` de la ligne en cours de suppression (`OLD.date_essai`) est comparée à la date actuelle (`CURDATE()`).

Si c'est vrai, insérer une nouvelle ligne dans la table `archive_demande` avec les valeurs appropriées provenant de la ligne en cours de suppression, et définir la colonne `statut` sur 'date expirée'.