**/		
·~·	=	
_	つ .	

密 级:_____

合肥工学大学

Hefei University of Technology

本科毕业设计(论文)

UNDERGRADUATE THESIS



类型	型:	【设计或者论文】
题]:	
专业名称	弥:	
人校年份	分:	
	· 名:	
	一 币:	
	:	
宗成时间		

合 肥 工 业 大 学

本科毕业设计(论文)

中文题目

学生姓名:	
学生学号:	
指导教师:	
专业名称:	
系名称 :	

A Dissertation Submitted for the Degree of Bachelor

English Title

By

Author name

Hefei University of Technology Hefei, Anhui, P.R.China Month, Year

毕业设计(论文)独创性声明

本人郑重声明: 所呈交的毕业设计(论文)是本人在指导教师指导下进行 独立研究工作所取得的成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的内容 外,设计(论文)中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获 得 合肥工业大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文成果做 出贡献的个人和集体、本人已在设计(论文)中作了明确的说明、并表示谢意。

毕业设计(论文)中表达的观点纯属作者本人观点,与合肥工业大学无关。

毕业设计(论文)作者签名: 签名日期: 年 月 日

毕业设计(论文)版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 合肥工业大学 有关保留、使用毕业设计(论文)的 规定,即:除保密期内的涉密设计(论文)外,学校有权保存并向国家有关部门或 机构送交设计(论文)的复印件和电子光盘,允许设计(论文)被查阅或借阅。本 人授权 合肥工业大学 可以将本毕业设计(论文)的全部或部分内容编入有关数 据库,允许采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编毕业设计(论文)。

(保密的毕业设计(论文)在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名: 指导教师签名:

签名日期: 年 月 日 签名日期: 年 月 日

摘要

关键词: XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

ABSTRACT

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

×××××××.

KEYWORDS: $\times \times \times$; $\times \times \times$; $\times \times \times$; $\times \times \times$

目 录

1	绪论	•••••					 	 		 	 	 	 . 1
	1.1	X X X	XX	х			 	 		 	 	 	 . 1
		1.1.1	XX	XX	XX	•••	 	 	• • • •	 	 	 	 . 1
2	ХX	x x x	X				 	 		 	 	 	 . 2
参	考文權	伏					 	 		 	 	 	 . 4
致	谢						 	 		 	 	 	 . 4
附	录						 	 		 	 	 	 . 5

插图清单

图 2.1	酶解时间对 DH 与 ACE 抑制率的影响	2
图 2.2	X X X X X X X X X X X	2

表格清单

表 2.1	三种肌球蛋白/多糖混合凝胶的红外光谱数据	3
表 2.2	分栏表	3

1 绪论

1.1 X X X X X X

1.1.1 X X X X X X X

•••••

.....

2 XXXXXX

图示例





图 2.1 酶解时间对 DH 与 ACE 抑制率的影响



表示例

表 2.1 三种肌球蛋白/多糖混合凝胶的红外光谱数据

Treatment	FT-IR spectra numbers (cm ⁻¹)						
	PK1	PK2	PK3	PK4			
Myosin gel	3439	_	1655	1106			
Myosin+ 1% KCG gel	3358	3006	1655	1131			
Myosin+ 1% LBG gel	3366	3006	1655	1106			
Myosin+ 1% WSC gel	3439		1655	1106			

表 2.2 分栏表

年度	产品	产量	销量	产值
2004	手机	11000	10000	500
200 4	计算机	1100	1000	280
2005	手机	16000	13000	550
2005	计算机	2100	1500	320

参考文献

- [1] 马建勋 and 梅占馨. 筒仓在地震作用下的计算理论. 土木工程学报, 30(1):25-30, 1997.
- [2] Mohamed T Abdel-Fattah, Ian D Moore, and Tarek T Abdel-Fattah. A numerical investigation into the behavior of ground-supported concrete silos filled with saturated solids. *International journal of solids and structures*, 43(13):3723–3738, 2006.
- [3] Takeshi Nagai, Masato Kurata, Takashi Nakamura, Tatsumi Ito, Kazuhiro Fujiki, Miki Nakao, and Tomoki Yano. Properties of myofibrillar protein from japanese stingfish (sebastes inermis) dorsal muscle. *Food research international*, 32(6):401–405, 1999.
- [4] 姚伯英, 侯忠良, et al. 构筑物抗震, 1990.
- [5] Merrill Skolnik. Radar handbook, 1990.
- [6] 汤明, 余兆菊, 兰琳, 陈立富, 张颖, and 张立同. 液态聚碳硅烷改性对固态聚碳硅烷纺丝和交联性能的影响. In 复合材料——基础, 创新, 高效: 第十四届全国复合材料学术会议论文集 (上), 2006.
- [7] Ernest C Harris and John Duris von Nad. Experimental determination of effective weight of stored material for use in seismic design of silos. In *Journal Proceedings*, volume 82, pages 828–833, 1985.
- [8] 金宏. 导航系统的精度及容错性能的研究. 北京: 北京航空航天大学自动控制系, 1998.
- [9] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案. 中国专利, 881056073:1989-07, 1989.
- [10] GB50191 2012. 构筑物抗震设计规范 [S]. PhD thesis, 2012.
- [11] 汉语拼音正词法基本规则. Standards.
- [12] 谢希德. 创造学习的新思路, 1998.
- [13] Kyungmoon Nho and Ramesh K Agarwal. Automatic landing system design using fuzzy logic. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 23(2):298–304, 2000.
- [14] Alan Hopkinson. Unimarc and metadsta: Dublin core, 1998.

致谢

作者: XXX

年 月 日

附录

【说明:以下内容可放在附录之内:(1)正文内过于冗长的公式推导;(2)方便他人阅读所需的辅助性数学工具或表格;(3)重复性数据和图表;(4)论文使用的主要符号的意义和单位;(5)程序说明和程序全文。可按"附录1XXX"、"附录2XXX"、……,分章书写。如无需附录,请删除此页。】