


UD13 – Modelo Relacional



CLICK ME 

1. Obtener el modelo relacional del siguiente esquema E/R




ENTIDADES

Atleta (#dorsal, Nombre)

RELACIONES

Da_relevo_a (#dorsal origen, #dorsal destino)

2. Obtener el modelo relacional del siguiente esquema E/R



ENTIDADES

Elemento (#elem, pm, simb, #at)

Estado_l (nom_compuesto, d, T_ev)


Estado_g (nom_compuesto, Coef_ex, T_lic)

Estado_s (nom_compuesto, color, olor, dureza)

RELACIONES

Compuesto_por (#elem, nom_compuesto, proporción)

3. Obtener el modelo relacional del siguiente esquema E/R



ENTIDADES

Sucursal (#sucursal, ciudad, activo)

Cliente (DNI, nombre, apellidos, ...)

Cuenta (#cuenta, saldo)


Transacción (#transacción, fecha, tipo_op,...)

RELACIONES

Abrir (#cuenta, #cliente, #sucursal)

Realizar (#transacción, #cuenta)

4. Obtener el modelo relacional del siguiente modelo E/R




ENTIDADES

Coche (#coche, marca, modelo, matrícula,...)
Parque_bomberos (cod_parque, nombre, dir,...)
Bombero (cod_bombero, nom, apellidos,...)
Turno (cod_turno, descripción)
Período (fecha_inicio, fecha_fin)
Equipo (cod_eq, nombre)
Petición_servicio (cod_petición, tipo_serv, ...)

RELACIONES

Tiene (#coche, cod_parque)
Pertenece (cod_bombero, cod_parque)
TrabajaEn (cod_bombero, cod_turno, f_inicio, fecha_fin)
FormaParteDe (cod_bombero, cod_equipo, puesto)
Atiende (cod_equipo, cod_petición)
Recibe (cod_parque, cod_petición, fecha, hora)

5. Obtener el modelo relacional del siguiente modelo E/R



ENTIDADES

Fondo (título, autor, qty)

Libro (signatura, disponible)

Pres_S (#prestamo, fecha_prestamo)

Pres_E (#prestamo, fecha_prestamo, fecha_devolución)

Socios (#socio, nom, apellidos, teléfono, fecha_cad)

Sanción (#días)

RELACIONES


Hay (título, autor, signatura)

Es_De(#prestamo, signatura)

Realiza (#socio, #prestamo)

Tiene (#socio, #días)

6. Obtener el modelo relacional del siguiente modelo E/R



ENTIDADES

Cliente (cod_cliente, ...)

Pedido (cod_pedido, fecha_pedido)

Proveedor (cod_proveedor, ...)

Producto (cod_producto, qty)


RELACIONES

Realiza (cod_cliente, cod_pedido)

Es_De (cod_producto, cod_pedido, #ud)

Encarga (cod_producto, cod_proveedor, uds, fecha_encargo)

7. Obtener el modelo relacional del siguiente modelo E/R



ENTIDADES

Arrendatario (NIF, nom_fiscal, nom_firmante,...)

Nave (cod_nave, plígono, calle, num, localidad,...)

Recibo (#recibo, importe_total, importe_IVA,...)


RELACIONES

Alquila (#cuenta, días_pago, fecha_alquiler, ...)

Corresponde (fk #recibo, fk_cod_nave)

Es_De (fk #recibo, fk_NIF)

8. Obtener el modelo relacional a partir del siguiente modelo E/R



ENTIDADES

Piso (puerta, DNI, nom, apellidos, dir, CP, localidad,...)

Cargo (cod_cargo, nom, funciones)

Ing_recibido (cod_anotación, (...), mes, pagado)

Ing_extra (cod_anotación, (...), concepto)

Gasto_fijo (cod_anotación, (...), fecha_inicio, ...)

Gasto_variable (cod_anotación, (...), #factura,...)

Detalle_recibo (#línea, concepto, importe)

Tipo_gasto_fijo (cod_tipo_gasto, nombre, descripción)

RELACIONES

Ostenta (fecha posesión)

Realiza (fk_puerta, fk_cod_anotación)

Tiene (fk_cod_anotación, fk_#línea)

Es_De (fk_cod_anotación, fk_cod_tipo_gasto)