

Contrat API Backend

Paramètres Membre - FitTech

Document destiné à l'équipe frontend pour construire le côté Paramètres du membre.

Projet	FitTech
Périmètre	Paramètres membre - backend/API uniquement
Rôle principal	MEMBER
Authentification	JWT - Authorization: Bearer <token>
Version	Contrat API frontend

Résumé rapide

Ce document liste les APIs backend confirmées pour développer la page Paramètres membre. Il ne contient pas de design, de composants React, de sidebar ou de navigation.

Toutes les APIs nécessaires au périmètre Paramètres membre existent actuellement. Aucun endpoint bloquant ne manque.

1. Introduction

Ce document décrit les APIs backend confirmées dans le code FitTech pour construire la page Paramètres membre.

Vérification faite dans : `src/index.ts`, `src/modules/member/*`, `src/modules/auth/*`, `src/modules/notification/*`, `src/modules/subscription/*`, `src/modules/memberProgress/*`, `src/middlewares/auth.middleware.ts` et `prisma/schema.prisma`.

Le document est volontairement orienté API. Il ne contient aucun élément de design, React ou navigation.

2. Authentification nécessaire

Toutes les APIs de paramètres membre nécessitent un token JWT, sauf le flux mot de passe oublié qui reste public.

Authorization: Bearer <token>

Rôle requis: MEMBER

Erreurs communes

```
{ "success": false, "message": "Not authenticated" }
{ "success": false, "message": "Invalid or expired token" }
{ "success": false, "message": "You do not have permission to perform this action" }
{ "success": false, "message": "Account is not active" }
```

3. Tableau résumé des endpoints

Section	Méthode	Endpoint	Existe ?	Rôle
Compte et identité	GET	/api/members/me	Oui	MEMBER
Compte et identité	PATCH	/api/members/me	Oui	MEMBER
Changement mot de passe connecté	PATCH	/api/auth/me/password	Oui	MEMBER
Mot de passe oublié	POST	/api/auth/forgot-password	Oui	Public
Vérification OTP	POST	/api/auth/verify-otp	Oui	Public
Reset password	POST	/api/auth/reset-password	Oui	Public
Profil médical/sportif	GET	/api/members/medical-profile	Oui	MEMBER
Profil médical/sportif	PATCH	/api/members/medical-profile	Oui	MEMBER
Objectif actuel	GET	/api/member/goals/current	Oui	MEMBER
Abonnements	GET	/api/subscriptions/me	Oui	MEMBER
Notifications	GET	/api/notifications	Oui	MEMBER
Notification détail	GET	/api/notifications/:id	Oui	MEMBER
Marquer une notification lue	PATCH	/api/notifications/:id/read	Oui	MEMBER
Tout marquer comme lu	PATCH	/api/notifications/read-all	Oui	MEMBER
Préférences notifications	GET	/api/members/me/notification-preferences	Oui	MEMBER
Préférences notifications	PATCH	/api/members/me/notification-preferences	Oui	MEMBER
Confidentialité	GET	/api/members/me/privacy-settings	Oui	MEMBER
Confidentialité	PATCH	/api/members/me/privacy-settings	Oui	MEMBER

4. Détail de chaque endpoint

4.1 Compte et identité

GET	/api/members/me	Rôle: MEMBER
-----	-----------------	--------------

Retourne les informations du membre connecté.

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "member_id",
    "firstName": "Amine",
    "lastName": "Benz",
    "gender": "male",
    "dateOfBirth": "1998-04-12T00:00:00.000Z",
    "email": "amine@example.com",
    "phoneNumber": "0555555555",
    "height": 178,
    "weight": 78,
    "fitnessObjective": "Lose weight",
    "medicalRestrictions": "None",
    "activities": "Gym, pool",
    "profilePicture": "https://...",
    "goal": "Lose weight"
  }
}
```

PATCH	/api/members/me	Rôle: MEMBER
-------	-----------------	--------------

Permet au membre connecté de modifier ses informations personnelles autorisées.

- Champs modifiables : firstName, lastName, phoneNumber, dateOfBirth, gender, height, weight, profilePicture.
- Champs interdits : email, password, role, status, subscription, payments, balance, starBalance, remainingSessions.
- profilePicture accepte une URL ou null. Cette route ne gère pas l'upload multipart.

```
{
  "firstName": "Amine",
  "lastName": "Benz",
  "phoneNumber": "0555555555",
  "dateOfBirth": "1998-04-12",
  "gender": "male",
  "height": 178,
  "weight": 78,
  "profilePicture": "https://example.com/avatar.png"
}
```

Validations

- firstName / lastName : 2-50 caractères, lettres et espaces uniquement.
- phoneNumber : format algérien 05/06/07 + 8 chiffres.
- dateOfBirth : format DD/MM/YYYY ou YYYY-MM-DD, âge 16-100.
- gender : male ou female.
- height : 50-250.
- weight : 20-300.
- Au moins un champ est obligatoire.

```
{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors": {} }
```

4.2 Sécurité du compte

PATCH	/api/auth/me/password	Rôle: MEMBER
-------	-----------------------	--------------

Change le mot de passe depuis une session connectée.

```
{
  "currentPassword": "OldPassword1!",
  "newPassword": "NewPassword1!"
}

{
  "success": true,
  "message": "Password changed successfully"
}
```

```
}
```

- currentPassword obligatoire.
- newPassword : 8-64 caractères, au moins une majuscule, un chiffre et un caractère spécial.
- newPassword doit être différent de currentPassword.
- Ne jamais retourner le hash du mot de passe.

```
{ "success": false, "message": "Current password is incorrect" }  
{ "success": false, "message": "New password must be different from the current password" }
```

4.3 Mot de passe oublié

POST	/api/auth/forgot-password	Rôle: Public
------	---------------------------	--------------

```
{  
  "email": "member@example.com"  
}  
  
{  
  "success": true,  
  "message": "If this email exists, an otp has been sent"  
}
```

POST	/api/auth/verify-otp	Rôle: Public
------	----------------------	--------------

```
{  
  "email": "member@example.com",  
  "otp": "123456"  
}
```

POST	/api/auth/reset-password	Rôle: Public
------	--------------------------	--------------

```
{  
  "email": "member@example.com",  
  "newPassword": "NewPassword1!"  
}  
  
{  
  "success": true,  
  "message": "Password reset successfully"  
}
```

4.4 Profil médical / sportif

GET	/api/members/medical-profile	Rôle: MEMBER
-----	------------------------------	--------------

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "id": "member_id",  
    "medicalRestrictions": "Asthma",  
    "goal": "Improve endurance",  
    "activities": "Pool, gym"  
  }  
}
```

PATCH	/api/members/medical-profile	Rôle: MEMBER
-------	------------------------------	--------------

```
{  
  "medicalRestrictions": "Asthma",  
  "fitnessObjective": "Improve endurance",  
  "activities": "Pool, gym"  
}
```

Alternative acceptée :

```
{  
  "goal": "Improve endurance"  
}
```

- medicalRestrictions : max 1000 caractères ou null.
- fitnessObjective / goal : 1-500 caractères.
- activities : max 1000 caractères ou null.
- Si goal et fitnessObjective sont envoyés ensemble, ils doivent être identiques.

```
{
```

```

"success": true,
"data": {
  "id": "member_id",
  "medicalRestrictions": "Asthma",
  "goal": "Improve endurance",
  "activities": "Pool, gym"
}
}

```

4.5 Objectif actuel

GET /api/member/goals/current

Rôle: MEMBER

Retourne l'objectif actif du membre. La réponse peut être null si aucun objectif actif n'existe.

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "goal_id",
    "memberId": "member_id",
    "goalType": "LOSE_WEIGHT",
    "startWeightKg": 85,
    "targetWeightKg": 75,
    "startDate": "2026-05-01T00:00:00.000Z",
    "targetDate": "2026-09-01T00:00:00.000Z",
    "status": "ACTIVE",
    "createdAt": "2026-05-01T10:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-05-01T10:00:00.000Z",
    "currentWeightKg": 82,
    "progressPercentage": 30
  }
}

```

Si aucun objectif actif :

```

{
  "success": true,
  "data": null
}

```

4.6 Abonnement et solde de séances

GET /api/subscriptions/me

Rôle: MEMBER

Retourne la liste des abonnements du membre, triée par createdAt desc. Pour les paramètres, sélectionner côté client l'abonnement status === "ACTIVE" si nécessaire.

```

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "subscription_id",
      "status": "ACTIVE",
      "paymentMethod": "ONLINE",
      "remainingSessions": 8,
      "remainingOpenSessions": 3,
      "startDate": "2026-05-01T10:00:00.000Z",
      "endDate": "2026-08-01T10:00:00.000Z",
      "createdAt": "2026-05-01T09:55:00.000Z",
      "sportBalances": [
        {
          "id": "balance_id",
          "sportType": "GYM_MEN",
          "remainingCourseSessions": 6,
          "remainingFreeSessions": 2
        }
      ],
      "offer": {
        "id": "offer_id",
        "title": "Premium 3 mois",
        "duration": 3,
        "price": 12000,
        "picture": "https://..."
      },
      "payment": {
        "id": "payment_id",
        "amount": 12000,
        "method": "ONLINE",
        "status": "COMPLETED",
        "paidAt": "2026-05-01T10:00:00.000Z",
        "createdAt": "2026-05-01T09:55:00.000Z"
      }
    }
  ]
}

```

```
}
]
```

Si aucun abonnement :

```
{
  "success": true,
  "data": []
}
```

4.7 Notifications

GET

/api/notifications

Rôle: MEMBER

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "unreadCount": 2,
    "items": [
      {
        "id": "notification_id",
        "memberId": "member_id",
        "type": "COURSE_REMINDER",
        "title": "Rappel de cours",
        "body": "Votre cours commence bientôt.",
        "isRead": false,
        "metadata": {
          "courseId": "course_id"
        },
        "createdAt": "2026-05-24T10:00:00.000Z"
      }
    ]
  }
}
```

Types confirmés :

- SUBSCRIPTION_ACTIVATED
- SUBSCRIPTION_EXPIRED
- COURSE_ENROLLED
- COURSE_CANCELLED
- COURSE_APPROVED
- COURSE_REJECTED
- COURSE_REMINDER
- WAITLIST_SPOT_OPENED
- PLANNING_SLOT_DELETED
- COACH_ACCEPTED_INVITATION
- COACH_WITHDREW_INVITATION
- COACHING_SLOT_CANCELLED
- COACHING_INVITATION_EXPIRED
- COACHING_RELATIONSHIP_ENDED
- PROMO_OFFER_QUALIFIED
- PROMO_CODE_ISSUED
- PROMO_CODE_EXPIRING_SOON
- STARS_AWARDED

GET

/api/notifications/:id

Rôle: MEMBER

Retourne une notification appartenant au membre connecté.

```
{ "success": false, "message": "Notification not found" }
```

PATCH

/api/notifications/:id/read

Rôle: MEMBER

Marque une notification comme lue.

PATCH	/api/notifications/read-all	Rôle: MEMBER
-------	-----------------------------	--------------

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "markedCount": 4
  }
}
```

4.8 Préférences de notifications

GET	/api/members/me/notification-preferences	Rôle: MEMBER
-----	--	--------------

Crée automatiquement les préférences par défaut si elles n'existent pas.

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "preference_id",
    "memberId": "member_id",
    "courseReminderEnabled": true,
    "subscriptionExpirationEnabled": true,
    "paymentNotificationEnabled": true,
    "coachingNotificationEnabled": true,
    "promotionNotificationEnabled": true,
    "createdAt": "2026-05-24T10:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-05-24T10:00:00.000Z"
  }
}
```

PATCH	/api/members/me/notification-preferences	Rôle: MEMBER
-------	--	--------------

```
{
  "courseReminderEnabled": true,
  "subscriptionExpirationEnabled": true,
  "paymentNotificationEnabled": false,
  "coachingNotificationEnabled": true,
  "promotionNotificationEnabled": false
}
```

Tous les champs sont optionnels, mais au moins un champ doit être envoyé. paymentNotificationEnabled est stocké et exposé, mais la logique actuelle ne mappe pas encore explicitement un type PAYMENT_*.

4.9 Confidentialité

GET	/api/members/me/privacy-settings	Rôle: MEMBER
-----	----------------------------------	--------------

Crée automatiquement les paramètres par défaut si absents.

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "settings_id",
    "memberId": "member_id",
    "shareProgressWithCoachByDefault": false,
    "createdAt": "2026-05-24T10:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-05-24T10:00:00.000Z"
  }
}
```

PATCH	/api/members/me/privacy-settings	Rôle: MEMBER
-------	----------------------------------	--------------

```
{
  "shareProgressWithCoachByDefault": true
}

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "settings_id",
    "memberId": "member_id",
    "shareProgressWithCoachByDefault": true,
    "createdAt": "2026-05-24T10:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-05-24T10:05:00.000Z"
  }
}
```

Ce paramètre sert de valeur par défaut lors de la création de nouveaux records de progression si isSharedWithCoach n'est pas fourni.

5. États à gérer côté consommation API

- loading : pendant les appels GET.
- saving : pendant les appels PATCH.
- success : après modification réussie du profil, du mot de passe, du profil médical, des préférences ou de la confidentialité.
- error : afficher message; si Validation failed, exploiter errors.fieldErrors.
- empty : subscriptions/me retourne [], goals/current retourne null, notifications peut retourner items: [].

6. APIs existantes confirmées

- GET /api/members/me
- PATCH /api/members/me
- PATCH /api/auth/me/password
- POST /api/auth/forgot-password
- POST /api/auth/verify-otp
- POST /api/auth/reset-password
- GET /api/members/medical-profile
- PATCH /api/members/medical-profile
- GET /api/member/goals/current
- GET /api/subscriptions/me
- GET /api/notifications
- GET /api/notifications/:id
- PATCH /api/notifications/:id/read
- PATCH /api/notifications/read-all
- GET /api/members/me/notification-preferences
- PATCH /api/members/me/notification-preferences
- GET /api/members/me/privacy-settings
- PATCH /api/members/me/privacy-settings

7. APIs manquantes

Aucune API bloquante ne manque pour le périmètre Paramètres membre.

- PATCH /api/members/me ne supporte pas l'upload fichier direct pour profilePicture; il accepte seulement une URL ou null.
- Il n'existe pas de route membre dédiée à l'historique détaillé des paiements dans les paramètres, et ce n'est pas nécessaire ici.
- paymentNotificationEnabled est disponible dans les préférences, mais pas encore relié à un type de notification paiement distinct.

8. À ne pas mettre dans les paramètres

Ces fonctionnalités existent ou appartiennent à d'autres modules, mais ne doivent pas être intégrées dans les paramètres :

- Réservations de cours.
- QR check-in / checkout.
- Historique complet de présence.

- Chat.
- Personal coaching complet.
- Progress tracking complet.
- Codes promo complets.
- Paiements détaillés admin.

Ces éléments doivent rester dans leurs pages ou modules dédiés.

9. Checklist d'intégration frontend

- Utiliser le token JWT dans Authorization.
- Charger en parallèle : GET /api/members/me, GET /api/members/medical-profile, GET /api/subscriptions/me, GET /api/notifications, GET /api/members/me/notification-preferences, GET /api/members/me/privacy-settings.
- Utiliser PATCH /api/members/me uniquement pour les champs autorisés.
- Ne jamais envoyer email, password, role, status, abonnements, paiements ou soldes dans PATCH /api/members/me.
- Utiliser PATCH /api/auth/me/password pour un changement de mot de passe connecté.
- Utiliser le flux forgot-password -> verify-otp -> reset-password pour mot de passe oublié.
- Traiter subscriptions/me comme une liste.
- Traiter goals/current comme nullable.
- Afficher les erreurs de validation champ par champ depuis errors.fieldErrors quand disponible.