

Παραθέτω το αποτέλεσμα του test_notifications.py όταν το τρέχω με pytest:

```
(.venv) (base) PS E:\president\yo\notifications_app (1)\notifications_app> pytest -q
...                                                                      [100%]
3 passed in 0.03s
```


Έπειτα δείχνω πως το gui υλοποιεί την βασική ροή σωστά:





Άνοιγμα της εφαρμογής “Ειδοποιήσεις”. Η κεντρική οθόνη εμφανίζει τον τίτλο, το φίλτρο “Κατηγορία” (με προεπιλογή “all”) και τα κουμπιά Ρυθμίσεις και Ανανέωση, επιβεβαιώνοντας το πρώτο βήμα («Πατάει το κουμπί “Ειδοποιήσεις” στο κεντρικό μενού»).




Ο χρήστης πατά το κουμπί **Ανανέωση** (⟳). Το σύστημα προσθέτει μια νέα ειδοποίηση στο πάνω μέρος της λίστας και την εμφανίζει αμέσως χρονολογικά, δείχνοντας ότι «Το σύστημα φορτώνει και εμφανίζει τις νέες ειδοποιήσεις» και «Εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις ταξινομημένες κατά χρονολογική σειρά».





Notification
Ειδοποιήσεις
Κατηγορία:
all
1 | offers | Νέα ειδοποίηση | 16/05 22:37 | -
2 | offers | Νέα ειδοποίηση | 16/05 22:43 | -
3 | community | Νέα ειδοποίηση | 16/05 22:43 | -
4 | community | Νέα ειδοποίηση | 16/05 22:44 | -
Λεπτομέρειες
Διαβασμένο
Διαγραφή
Κεντρικό Μενού




Μετά από πολλαπλές ανανεώσεις, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται με αύξοντα `Id` και σωστές χρονικές σφραγίδες, αποδεικνύοντας τη σωστή χρονολογική σειρά




Επιλογή φίλτρου **“offers”** από το combo “Κατηγορία”. Η λίστα περιορίζεται μόνο στις ειδοποιήσεις τύπου *offers*, υλοποιώντας το βήμα «Μπορεί να φιλτράρει ειδοποιήσεις ανά κατηγορία».




Επιλογή φίλτρου **“community”** από το combo “Κατηγορία”. Η λίστα περιορίζεται μόνο στις ειδοποιήσεις τύπου *offers*, υλοποιώντας το βήμα «Μπορεί να φιλτράρει ειδοποιήσεις ανά κατηγορία».





Επιλογή φίλτρου **“requests”** από το combo “Κατηγορία”. Η λίστα περιορίζεται μόνο στις ειδοποιήσεις τύπου *offers*, υλοποιώντας το βήμα «Μπορεί να φιλτράρει ειδοποιήσεις ανά κατηγορία».







Επιλέγουμε την γραμμή 3.
Πατώντας ✔ **Διαβασμένο**, η στήλη Read από “–” γίνεται “Ναι”, υλοποιώντας τη δυνατότητα «επισήμανσης ειδοποιήσεων ως διαβασμένες».






Επιλέγουμε την γραμμή 5.
Πατώντας 🗑 **Διαγραφή**, η επιλεγμένη ειδοποίηση εξαφανίζεται από τη λίστα σε δευτερόλεπτα, δείχνοντας τη «δυνατότητα γρήγορης διαγραφής συγκεκριμένων ειδοποιήσεων».





Ο χρήστης επιλέγει μια γραμμή και πατά **Λεπτομέρειες**. Ανοίγει παράθυρο διαλόγου με τίτλο και πλήρες περιεχόμενο, καλύπτοντας τα βήματα «Ο χρήστης επιλέγει μια ειδοποίηση για προβολή λεπτομερειών» και «Το σύστημα τον μεταφέρει στο σχετικό περιεχόμενο». Κλείσιμο του παραθύρου λεπτομερειών με **OK**. Ο χρήστης επιστρέφει στην οθόνη ειδοποιήσεων χωρίς να χάσει το φίλτρο ή τη θέση του, όπως απαιτείται («Αφού δει το περιεχόμενο, ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στις ειδοποιήσεις»).



Πατώντας ⚙ **Ρυθμίσεις**, εμφανίζεται το παράθυρο “Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων” (stub), επιβεβαιώνοντας το βήμα «Μπορεί να μεταβεί στις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων απευθείας από τη βασική σελίδα».
Τέλος, πατώντας ↩ **Κεντρικό Μενού**, η οθόνη κλείνει, ολοκληρώνοντας τη ροή «Επιλέγει να εξέλθει από τον χώρο των ειδοποιήσεων και επιστρέφει στο κεντρικό μενού»

```
[INFO   ] [Base        ] Leaving application in progress...
(.venv) (base) PS E:\president\yo\notifications_app (1)\notifications_app>
```