



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN

Unidad 2: Documentación técnica de práctica Sistema
de Gestión de Presencia Inteligente

PRESENTA:

Aragón Guerrero Jacziry Berenice	21240179
Cortez Iñiguez Juan José	21240173

Materia:


Sistemas Programables

Profesor:


TAPIA IBARRA MA VERONICA

León, Guanajuato, Fecha: 16/03/2026

D Diagrama de flujo de la Máquina de Estados.



D Tabla de conexiones (Pinout del ESP32).



COMPONENTE	PIN COMPONENTE	PIN ESP32	TIPO
HC-SR04	VCC	5V	ALIMENTACIÓN
HC-SR04	GND	GND	TIERRA
HC-SR04	ECHO	GPIO 18	ENTRADA
HC-SR04	TRIG	GPIO 5	SALIDA
PIR	VCC	5V	ALIMENTACIÓN
PIR	GND	GND	TIERRA
PIR	OUT	GPIO 14	ENTRADA
OLED	VCC	3.3V	ALIMENTACIÓN
OLED	GND	GND	TIERRA
OLED	SCL	GPIO 22	I2C CLOCK
OLED	SCA	GPIO 21	I2C DATA