CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO CONFECCIÓN. Versión: 1 de 1 Y MODA Elaboro Karen Parra Elaboro ficha tecnica **Arelis Sierra** fisica **FICHA TÉCNICA** DESCRIPCIÓN: Camiseta MATERIAL 1: COLOR:varios PRENDA: Camiseta tipo polo manga corta con puños y piqué cuellos tejidos perilla MATERIAL 2: COLOR: blanco CLIENTE: Produccion de centros entretela PLANO DE DISEÑO **DELANTERO POSTERIOR** PIEZAS QUE CONTIENE LA REFERENCIA CANTIDAD MATERIAL **PIEZAS CANTIDAD PIEZAS** MATERIAL frente 1 perilla 2 1 1 y 2 espalda 1 1 mangas 2 **INSUMOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD** UNIDAD MEDIDA **COLOR** und transparente boton 20 lineas und naranja 1 cuello tejido naranja 1 par puños tejidos a tono proporcion cono hilo calibre 120 cono a tono proporcion nylon a tono 8.0 cms hiladilla und blanco marquilla talla **ESPECIFICACIONES GENERALES** costura sin empates 1 costuras sin reventar 2 3 costuras sin recogidos maquinas calibradas con el mismo numero de puntadas por pulgada 4 revisar numeracion en el ensamble 5 marquillar en masculino con letras en femenino con numeros 6 7 ubicar la marquilla talla en el centro espalda 8 los botones van pegados en cruz El primer ojal se hace horizontal a 1 cm del borde superior de la perilla y el segundo ojal es verrtical y se mide la 1/2 de la perilla y se ubica hacia 9 abajo

toda la prenda va confeccionada con la misma tonalidad de hilos											
11	La perilla femenina debe montar el lado izquierdo sobre el derecho										
12	La perilla masculina debe montar el lado derecho sobre el izquierdo										
13	Perilla terminada de 14 cms de largo										
14											
17	Ancho de perilla terminada 3 cms										
15	Las costuras de la perilla deben quedar hacia adentro y asentarla hacia adentro de la perilla dejando 1, de la base inferior hacia arriba. (ver imagen)										
En el cuello medimos 4,5 cms desde la punta hacia el centro del cuello y cortamos en diagonal bajando hacia la punta del cuello 1 cm											
MEDIDAD PRENDA TERMINADA (TOLERANCIA +/-1)											
MEDIDAS TERMINADAS EN LA PRENDA MASCULINA EN CMS											
DESCRIPC	ION	S	М	L	XL	XXL	XXXL	Tolerancia			
LARGO MA	NGA	19	20	21	22	23	24	+/-1			
LARGO TO	46	47	75	76	77	78	+/-1				
CONTORNO D	50.5	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5	+/-1				
MEDIDAS TERMINADAS EN LA PRENDA FEMENINA EN CMS											
DESCRIPCION 6 8 10 12 14 16 Toleranci											
LARGO MA	17	18	19	20	21	22	+/-1				
LARGO TOTAL		65	66	67	68	69	70	+/-1			
CONTORNO D	E PECHO	46	48	50	52	54	56	+/-1			
MEDIDA DE CUELLO MASCULINO											
TALLA	XS	S	М	L	XL	XXL	XXXL	Tolerancia			
LARGO DE CUELLO	39	41	43	45	47	49	51	+/-1			
ANCHO DE CUELLO	8	8	8	8	8	8	8	+/-1			
MEDIDA DE CUELLO FEMENINO											
TALLA	6	8	10	12	14	16	18	Tolerancia			
LARGO DE CUELLO	37	39	41	43	45	47	49	+/-1			
ANCHO DE CUELLO	8	8	8	8	8	8	8	+/-1			

N OPERACION MAQUINA PXP MAQUINA PXP MAQUINA PXP MAQUINA PXP MAQUINA MILONYLON AGUJA GUIA SAM OBSERVACIONES	CAMISETA TIPO POLO											
N OPERACION MAQUINA PXP MARGEN HILONYLON AGUJA GUIA SAM OBSERVACIONES	Elaboró listado operacional: Arelis Sierra LISTADO OPERACIONAL											
1	N	OPERACION	MAQUINA	РХР	MARGEN				SAM	OBSERVACIONES		
1					PRE	PARA PERIL	LA					
Pegar perilla frente *2 plana 12 1 cm hilo/mylon 80 0.8 bajando 1 cm de la caj	1	fusionar perilla *2	manual	N/A	N/A	N/A	N/A		0.3	FUSIONADORA dejar 1 cm de espacio en 1 de		
a pegar perilla frente *2 plana 12 1 cm hilo/mylon 80 0.8	2	Asentar perilla *2	plana	12	1/4	hilo /hilo	80		0.4	con el dobladillo debe medir 7 cms		
Interest	3	pegar perilla frente *2	plana	12	1 cm	hilo/nylon	80		0.8	bajando 1 cm de la caja		
Base purtace para manual N/A	4		manual	N/A	N/A	N/A	N/A		0.3	en Y solo frente		
6 haciendo monte masculino y fijarla con remate al inicio y al final plana ariba final plana ariba final plana per puntar	5	las 2 puntas para	manual	N/A	N/A	N/A	N/A		0.4			
Table Tabl	6	haciendo monte masculino y fijarla con remate al inicio y	plana	12		hilo	80		1.2	deben quedar parejas las puntas de la perilla		
8 pegar puño a manga x2 fileteadora sa 5 14 hilo /nylon 80 0.6 debe bajar el diferencia a 5 9 a sentar puños x 2 plana 12 hilo /nylon 80 0.5 0.5 *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	7	la base inferior hacia	plana	12		hilo/nylon	80		1			
9 asentar puños x 2 plana 12 hilo /nylon 80 0.5 National Content of Part of					PRI	EPARAR MANG	A					
Segar hiladilla con plana 12 1/16 hilo/nylon 80 conpensado 1/16 0.8		x2				. ,				debe bajar el diferencial a 5		
10	9	asentar puños x 2	plana	12			80		0.5			
12 montar manga *2 fileteadora 12	10	unir hombro *2	fileteadora	14			80		0.6			
13 pespuntar manga *2 plana 12 1/8 hilo/nylon 80 0.6 14 montar cuello fileteadora 12 hilo/nylon 80 2 15 pegar hiladilla con talla plana 12 5/16 hilo/nylon 80 prensatela 5/16 0.7 16 asentar hiladilla plana 12 1/16 hilo/nylon 80 prensatela 5/16 0.7 17 pespuntar perilla haciendo caja plana 12 1/16 hilo/nylon 80 conpensado 1/16 0.8 18 cerrar lateral *2 fileteadora 14 hilo/nylon 80 conpensado 1/16 0.8 19 hacer ruedo a manga recubridora 12 2cm hilo/nylon 80 1.2 ancho de agujas 1/8 20 hacer dobladillo recubridora 12 hilo/nylon 80 0.8 ancho de agujas 1/8 21 ubicar y marcar ojal manual N/A N/A N/A N/A N/A 0.3 22 ojalar ojaladora hilo 80 0.5 2 ojales 23 botonar botonadora botonadora hilo 80 0.5 la presilla de los boton debe ser en cruz X 24 pulir manual N/A N/A N/A N/A N/A 0.6 25 revisar manual N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.6 empacar N/A	11	pespuntar hombro*2	plana	12	1/8	hilo /nylon	80		0.5			
14 montar cuello fileteadora 12 hilo/nylon 80 2 15 pegar hiladilla con talla plana 12 hilo/nylon 80 guia de hiladilla 0.5 16 asentar hiladilla plana 12 5/16 hilo/nylon 80 prensatela 5/16 0.7 17 pespuntar perilla haciendo caja plana 12 1/16 hilo/nylon 80 conpensado 1/16 0.8 cerrar lateral *2 fileteadora 14 hilo /nylon 80 conpensado 1/16 0.8 cerrar lateral *2 fileteadora 14 hilo /nylon 80 1.2 ancho de agujas 1/8 18 phacer ruedo a manga recubridora 12 2cm hilo /nylon 80 1.2 ancho de agujas 1/8 20 hacer dobladillo recubridora 12 hilo /nylon 80 0.8 ancho de agujas 1/8 20 hacer dobladillo recubridora 12 hilo /nylon 80 0.8 ancho de agujas 1/8 21 ubicar y marcar ojal manual N/A N/A N/A N/A N/A 0.5 la presilla de los boton debe ser en cruz X 24 pulir manual N/A N/A N/A N/A N/A 0.6 empacar manual N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.3 considera manual N/A	12	montar manga *2	fileteadora	12		hilo/nylon	80		0.7			
pegar hiladilla con talla plana 12 hilo/nylon 80 guia de hiladilla 0.5 pegar hiladilla con talla plana 12 5/16 hilo/nylon 80 prensatela 5/16 0.7 pespuntar perilla haciendo caja plana 12 1/16 hilo/nylon 80 conpensado 1/16 0.8 cerrar lateral *2 fileteadora 14 hilo /nylon 80 conpensado 1/16 0.8 pespuntar perilla haciendo caja plana 12 1/16 hilo/nylon 80 conpensado 1/16 0.8 pespuntar perilla haciendo caja plana 12 1/16 hilo/nylon 80 conpensado 1/16 0.8 pespuntar perilla haciendo caja plana 12 1/16 hilo/nylon 80 conpensado 1/16 0.8 pespuntar perilla plana 12 1/16 hilo/nylon 80 conpensado 1/16 0.8 pespuntar perilla plana 12 1/16 hilo/nylon 80 conpensado 1/16 0.8 pespuntar perilla plana 12 tener en cuenta la punta de la manga para hace dobladillo recubridora 12 com hilo nylon 80 conpensado 1/16 0.8 pespuntar perilla plana 12 tener en cuenta la punta de la manga para hace dobladillo recubridora 12 com hilo nylon 80 conpensado 1/16 0.8 pespuntar perilla plana 12 tener en cuenta la punta de la manga para hace dobladillo recubridora 12 com hilo nylon 80 conpensado 1/16 0.8 pespuntar perilla plana 12 tener en cuenta la punta la	13	pespuntar manga *2	plana	12	1/8	hilo/nylon	80		0.6			
talla plana 12 limo/nylon 80 gua de linadina 0.3 asentar hiladilla plana 12 5/16 hilo/nylon 80 prensatela 5/16 0.7 pespuntar perilla haciendo caja plana 12 1/16 hilo/nylon 80 conpensado 1/16 0.8 cerrar lateral *2 fileteadora 14 hilo /nylon 80 l.2 tener en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo 19 hacer ruedo a manga *2 recubridora 12 2cm hilo / nylon 80 l.2 ancho de agujas 1/8 20 hacer dobladillo recubridora 12 hilo /nylon 80 lo.8 ancho de agujas 1/8 1/2 ubicar y marcar ojal manual N/A N/A N/A N/A N/A O.5 2 ojales 21 ubicar y marcar ojal manual N/A N/A N/A N/A N/A O.5 la presilla de los boton debe ser en cruz X pulir manual N/A N/A N/A N/A N/A O.6 empacar manual N/A N/A N/A N/A N/A O.6 empacar manual N/A N/A N/A N/A N/A N/A O.6 0.3	14		fileteadora	12		hilo/nylon	80		2			
pespuntar perilla haciendo caja plana 12 1/16 hilo/nylon 80 conpensado 1/16 0.8 cerrar lateral *2 fileteadora 14 hilo /nylon 80 1.2 tener en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo phacer ruedo a manga *2 recubridora 12 2cm hilo / nylon 80 1.2 ancho de agujas 1/8 tener en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo phacer ruedo a manga *2 recubridora 12 2cm hilo / nylon 80 0.8 ancho de agujas 1/8 tener en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo phacer ruedo a manga *2 recubridora 12 hilo / nylon 80 0.8 ancho de agujas 1/8 tener en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo phacer ruedo a manga recubridora 12 hilo / nylon 80 0.8 ancho de agujas 1/8 tener en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo phacer ruedo a manga recubridora 12 hilo / nylon 80 0.8 ancho de agujas 1/8 tener en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo phacer ruedo a manga recubridora 12 hilo / nylon 80 0.8 ancho de agujas 1/8 tener en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar viela manga para hace dobladillo plancar viela manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo plancar	15	pegar hiladilla con talla	plana	12		hilo/nylon	80	guia de hiladilla	0.5			
cerrar lateral *2 fileteadora 14 hilo /nylon 80 1.2 tener en cuenta la pun de la manga para hace dobladillo 19 hacer ruedo a manga recubridora 12 2cm hilo / nylon 80 1.2 ancho de agujas 1/8 20 hacer dobladillo recubridora 12 hilo /nylon 80 0.8 ancho de agujas 1/8 TERMINACIÓN 21 ubicar y marcar ojal manual N/A N/A N/A N/A N/A 0.3 22 ojalar ojaladora hilo 80 0.5 2 ojales 23 botonar botonadora hilo 80 0.5 la presilla de los boton debe ser en cruz X 24 pulir manual N/A N/A N/A N/A N/A 0.8 25 revisar manual N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.6 empacar manual N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.6 empacar manual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.3			plana	12	5/16	hilo/nylon	80	prensatela 5/16	0.7			
Cerrar lateral *2 fileteadora 14 hilo /nylon 80 1.2 de la manga para hace dobladillo 19 hacer ruedo a manga recubridora 12 2cm hilo / nylon 80 1.2 ancho de agujas 1/8 20 hacer dobladillo recubridora 12 hilo /nylon 80 0.8 ancho de agujas 1/8	17	pespuntar perilla haciendo caja	plana	12	1/16	hilo/nylon	80	conpensado 1/16	0.8			
12	18		fileteadora	14		hilo /nylon	80		1.2	tener en cuenta la punta de la manga para hacer dobladillo		
TERMINACIÓN 21 ubicar y marcar ojal manual N/A N/A N/A N/A N/A O.3	19	hacer ruedo a manga *2	recubridora	12	2cm	hilo / nylon	80		1.2	ancho de agujas 1/8		
21 ubicar y marcar ojal manual N/A N/A N/A 0.3 22 ojalar ojaladora hilo 80 0.5 2 ojales 23 botonar botonadora hilo 80 0.5 la presilla de los boton debe ser en cruz X 24 pulir manual N/A N/A N/A 0.8 25 revisar manual N/A N/A N/A N/A 0.6 26 empacar manual N/A N/A N/A N/A 0.3	20	hacer dobladillo	recubridora	12			80		0.8	ancho de agujas 1/8		
22 ojalar ojaladora hilo 80 0.5 2 ojales 23 botonar botonadora hilo 80 0.5 la presilla de los boton debe ser en cruz X 24 pulir manual N/A N/A N/A 0.8 25 revisar manual N/A N/A N/A 0.6 26 empacar manual N/A N/A N/A N/A 0.3	21	ubicar v marcar aia!	marical	NI/A			NI/A		0.3			
23 botonar botonadora hilo 80 0.5 la presilla de los boton debe ser en cruz X 24 pulir manual N/A N/A N/A 0.8 25 revisar manual N/A N/A N/A 0.6 26 empacar manual N/A N/A N/A N/A 0.3				IN/A	IN/A					2 oiales		
25 revisar manual N/A N/A N/A 0.6 26 empacar manual N/A N/A N/A N/A 0.3			-							la presilla de los botones		
26 empacar manual N/A N/A N/A 0.3			manual		-	-			0.8			
						-			_			
TOTAL SAM (Eficiencia al 100%) 18.1	26	empacar			-	· ·	N/A		0.3	18.1		