
PPM

PPM — Портфель проєктів

Огляд системи: навіщо вона, з чого складається і як нею користуються PM, керівники та PMO.



Навіщо

Портфель проєктів — єдине місце, де компанія веде всі проєкти: хто відповідає, у якому вони стані, що змінилося і де потрібне рішення керівництва. Замість таблиць, листів і нарад «що там з проєктом» — одна картка проєкту й регулярний статус-звіт PM.

Один стан портфеля
Головна: ключові показники, звіти на погодженні (для PMO), проблемні проєкти й проєкти без свіжого звіту, запити на рішення, карта ризиків, зсуви термінів, найближчі запуски, портфель за напрямами.

Зміни — лише через погоджений звіт
Фаза, стан, % виконання, дати й витрати змінюються тільки статус-звітом PM, який погодив PMO; причина обов'язкова, усе потрапляє в історію. Зміну ключового поля в обхід звіту система повертає назад і записує в історію.

Прозорість для керівництва
Керівник бачить проєкти своїх підлеглих автоматично — за оргструктурою Microsoft 365, без ручного налаштування доступу.

Контроль ризиків
Оцінка «ймовірність × вплив», стратегія реагування, заходи й план дій у разі настання, власник і термін.

Запити на рішення
PM позначає у звіті «Потрібне рішення керівництва» — запит одразу видно на головній і в окремому поданні.

Сповіщення
Дзвіночок угорі показує, скільки нових подій у ваших проєктах: звіти, погодження, ризики, коментарі, додавання до команди; PMO — подання звітів і переходи в архів; автору — розгляд його відгуку; усім — новий випуск порталу. Відкрита подія стає прочитаною.

Там, де всі працюють
У браузері на комп'ютері, на телефоні й планшеті, згодом — у Microsoft Teams. Три мови: українська, англійська, російська.

Хто що бачить і що може

Роль	Бачить	Може
PM проєкту	свій проєкт	редагувати картку (команда, посилання), здавати статус-звіти, вести ризики, коментувати
Керівники PM (за оргструктурою)	проєкти підлеглих	переглядати й коментувати
Власник, команда проєкту та їхні керівники	проєкти, де роль мають вони або їхні підлеглі	переглядати й коментувати

PMO	усі проєкти	створювати нові проєкти й призначати PM; **погоджувати або повертати статус-звіти** (змінює лише оцінки, з коментарем); решту — переглядати й коментувати
Інші співробітники	порожній портал	—

Завершений або скасований проєкт переходить в архів: лише перегляд для всіх, без нових коментарів. Керівника бачать за полем «Керівник» у Microsoft 365: CEO бачить усе, бо CIO — його підлеглий; фінансовий директор — лише проєкти, де роль має він або його підлеглі.

З чого складається

Система побудована повністю на Microsoft 365 компанії: дані зберігаються в SharePoint, доступ і оргструктура — з Microsoft Entra ID. Зовнішніх сервісів і баз немає.

Користувачі

- браузер на комп'ютері
- телефон і планшет (iOS, Android)
- Microsoft Teams — наступний етап

Застосунок порталу

- головна сторінка сайту SharePoint на весь екран
- головна, проєкти, статус-звіти, ризики, архів, картка й форми
- працює від імені користувача — показує лише дозволене

Списки SharePoint

- Проєкти, Команда проєкту
- Статус-звіти, Погодження звітів
- Ризики та проблеми
- Коментарі
- Зміни показників (журнал)
- Прочитане (сповіщення)
- Еталон показників (службовий)

Користувач ⟶ застосунок ⟶ списки SharePoint ⟵ синхронізація за розкладом ⟵ оргструктура Microsoft Entra ID

Компонент	Що робить
Застосунок (SharePoint Framework)	Інтерфейс порталу: сторінки, картка проєкту, форми статус-звіту, ризику, проєкту й коментаря. Перед кожним збереженням перевіряє свіжі дані (змінився PM, проєкт в архіві, уже є звіт на погодженні, запис змінив інший користувач) і пояснює, чому збереження не відбулося. Збережене видно одразу; відкрита сторінка сама оновлює дані при поверненні на вкладку і кожні 5 хвилин.
Списки SharePoint	Усі дані порталу. Звичайні списки лишаються для адміністраторів, вивантаження в Excel і Power BI.
Синхронізація	Кожні 15 хвилин: застосовує лише звіти, погоджені рішенням PMO, і переносить їх у картку; повертає звіти на погодженні при зміні PM або переході в архів; повертає ключові поля, змінені в обхід звіту; веде журнал змін, відправляє завершені й скасовані проєкти в архів, видає права за оргструктурою, оновлює «Доступ до картки». Раз на тиждень — повний перерахунок прав. Працює в Azure Automation (з 04.10.2026); також веде рядки «Прочитане» для сповіщень.
Microsoft Entra ID	Облікові записи, керівники, посади — джерело прав за ієрархією.
Відгуки (лише тест)	Сторінка «Відгуки» з кнопкою «Залишити відгук» (текст, скриншоти, пристрій): усі бачать усі зауваження, статус розгляду й відповідь розробників.

Ключові правила


- **Загальний стан звіту** — найгірша з трьох оцінок (терміни, бюджет, ресурси): хоча б одна червона → червоний; хоча б одна жовта → жовтий; усі зелені → зелений. Стан проєкту — за останнім звітом.
- **Ключові показники** (фаза, стан, тип, %, дати, витрати) змінюються лише статус-звітом; зміна фази, типу чи дат вимагає причини.
- **Погодження PMO:** у картку потрапляє лише звіт, погоджений рішенням PMO; по проєкту — лише один звіт на погодженні; при зміні PM або переході в архів звіт на погодженні повертається

автоматично з коментарем. PMO може змінити лише оцінки або повернути звіт — в обох випадках з коментарем.


- **«Завершено» або «Скасовано»** у погодженому звіті → проєкт у «Архів», лише перегляд; що проєкт скасовано, видно у звіті.
- **Оцінка ризику** = ймовірність × вплив (1–25): 15–25 високий, 8–14 середній, 1–7 низький.
- **Свіжість звіту:** до 8 днів — зелений, 9–14 — жовтий, понад 14 — червоний (підказка — при наведенні на крапку).
- **Історія:** кожна зміна — «було → стало», хто, коли і чому.
- **Введення:** суми — у доларах США ($) без перерахунку; дати — дд.мм.рррр (крапки ставляться самі) або календар; дата подання звіту — день збереження, період — з останнього погодженого звіту; % виконання — від 0 до 100; назва проєкту — унікальна.

Головна

Стан портфеля за видимими користувачу проєктами (без архіву). Угорі — **смуга показників**: активні проєкти, частка зі свіжим звітом, звіти на погодженні (для PMO), високі ризики, прострочені проєкти; кожен показник відкриває відфільтрований список. Для PMO показник «Очікують погодження» відкриває «Статус-звіти → Відображати: Очікують погодження» — чергу звітів.




Показники, портфель за станом і динаміка за погодженими звітами: кожен проєкт від дати створення, сірий — ще без погодженого звіту, число — в кожній частині; стовпець «сьогодні» збігається з кільцем.



Карта ризиків 5 × 5 (клік по клітинці — її ризики), портфель за напрямами (у кожному кольорі — число проєктів), три найбільші зсуви термінів, запуски в найближчі 7 днів; блоки однакової висоти.


Нижче — таблиці: **«Проблемні проєкти»** (жовті й червоні: стан, PM, останній звіт і його дата), **«Немає свіжого статус-звіту»** (звіту немає або він старший за 14 днів), **«Потребують рішення керівництва»** (звіти з позначкою: проєкт, дата, яке рішення потрібне, автор) і **«Відкриті ризики»** (шість найвищих). Під датою звіту — погодження найновішого звіту: «Погоджено», «На погодженні · дата» або «Повернуто · дата». «Показати все» відкриває повний список.




Нижня частина головної: проблемні проєкти, проєкти без свіжого звіту (зокрема ті, де звіт ще на погодженні), запити на рішення керівництва й відкриті ризики.

Проєкти

Плитки для швидкого огляду або таблиця з сортуванням, фільтрами за значеннями й вибором колонок. «Відображати»: Усі проєкти, Стратегічні, Проблемні, Мої проєкти (усі), Я PM, Немає свіжого звіту, Прострочені. Ширину колонок можна змінити, перетягнувши межу заголовка, — вона запам'ятовується; довгий список прокручується у своєму вікні: заголовки колонок закріплені, горизонтальна смуга прокрутки завжди внизу видимої частини; на телефоні статус-звіти й ризики показуються картками; суми — з пробілами між розрядами. Нові записи — угорі. Колонка «Звіт» — дата останнього погодженого звіту з кольоровою крапкою свіжості (підказка при наведенні), під нею — погодження найновішого звіту (дата — окремим рядком; підказка «Подано … · автор»); фільтр колонки — за свіжістю й за погодженням («На погодженні», «Повернуто», «Звіти не подавались»). Колонка «Фаза проєкту» — етап життєвого циклу. Меню — значки розділів кольором розділу; у кожному бічному вікні — кольорова мітка, що відкрито (Проєкт, Статус-звіт, Ризик, Проблема, Призначення, Сповіщення, Відгук, Довідка). Фільтри й «Відображати» скидаються при переході на іншу вкладку; ширина колонок на комп'ютері від фільтрів не змінюється.




Плитки: номер (PRJ-### — присвоюється автоматично, унікальний), стан, фаза (кольорова мітка) і % виконання, останній апдейт зі світлофором свіжості, PM.




Таблиця: фаза — кольорова мітка, стан — кружечок, «Звіт» — дата, крапка свіжості й мітка погодження; воронка — фільтр, шестерня — колонки, клік по заголовку — сортування.

Картка проєкту


Усе про проєкт в одній панелі: посилання (Loop, документи), учасники й **команда проєкту** — хто, яка роль, з яких питань звертатися; терміни з відхиленням прогнозу, бюджет і виконання, історія змін, коментарі, історія станів, статус-звіти (три останні, «Показати всі звіти (N)» — усі), ризики та «Доступ до картки». «Мета та опис» — до 10 рядків, далі «Показати повністю». Посиланням на картку можна поділитися; посилання з картки відкриваються в новій вкладці. Суми — у доларах США. Поки звіт на погодженні, нового звіту подати не можна: «Звіт від … на погодженні PMO — новий можна подати після рішення». Новий проєкт кілька хвилин «готується», а новопризначений PM бачить «права редагування з'являться протягом 15 хвилин».




Шапка картки, поки звіт на погодженні: позначка «на погодженні PMO», кнопки нового звіту немає; тип, стан, фаза, пріоритет, посилання, учасники.



Бюджет і виконання та історія змін: хто, коли, що змінив і причина.




Історія станів за останніми звітами та статус-звіти: три останні, далі «Показати всі звіти (N)».



«Доступ до картки»: PM — редагування, керівники, власник і команда — перегляд і коментарі.

Сповіщення


Дзвіночок угорі показує **число нових подій** ваших проєктів і похитується, поки вони є. Що бачить кожен — за роллю: PM, власник і команда — створення, «Призначення», рішення PMO щодо звітів, оновлення показників, коментарі; ризики — PM і власник ризику завжди, власник і команда — лише високі; PMO — подання звітів на погодження, переходи проєктів в архів, нові високі ризики (від 15) і всі проблеми, а також зміна їх статусу. Окремо — лише для вас: «Вас додано до команди» / «Змінено вашу роль у команді» (з вашою роллю), «Відгук розглянуто» (новий статус чи відповідь на ваш відгук); усім — «Новий випуск порталу» з переходом до «Що змінилося». Свої дії не показуються, керівники PM сповіщень не отримують. Відкрита подія стає прочитаною (угорі — «← Сповіщення», повернення до списку), «Позначити все прочитаним» — усі одразу. Листи й стрічка активності Microsoft Teams — наступний етап.




«Сповіщення»: нові події вгорі (блакитні, «Нове»), «Нових: N», «Лише нові» й «Позначити все прочитаним».

Статус-звіт

PM оцінює терміни, бюджет і ресурси — загальний стан рахується сам. Ключові показники вже заповнені поточними значеннями; змінюється лише те, що змінилося. **Дата подання** — день збереження (не вводиться), **період** рахується сам — з останнього погодженого звіту по дату подання («з … по …»). Фаза й тип записуються в кожен звіт. Якщо змінено фазу, тип або дату, з'являється обов'язкова «Причина зміни показників». Дати — дд.мм.рррр або календар; дати запуску й завершення не раніше дати старту; фактичне завершення — не раніше старту й не пізніше дати подання (портал одразу пояснює, з якою датою порівняв); при «Потрібне рішення керівництва» опис рішення обов'язковий; «Проблеми та ризики за період» — коротко, що заважало (реєстр ризиків і проблем — окремо, у картці); % — ціле число від 0 до 100 (для «Завершено» — 100 автоматично); витрати — у $. Якщо щось не заповнено, портал підсвічує всі такі поля одразу. Із картки звіт подається саме для цього проєкту; проєкти, де звіт уже на погодженні, у загальній формі недоступні.



Оцінки й розрахунок загального стану.



Ключові показники: змінено дату — потрібна причина.

Що відбувається після збереження


1. **Одразу:** звіт іде **на погодження PMO**; у картці — позначка «Статус-звіт … на погодженні PMO»; картка поки не змінюється, а новий звіт по проєкту не подається, доки PMO не вирішить. Надісланий звіт змінити не можна.
2. **PMO погоджує** — картка одразу показує новий стан, % виконання, дати й «Останній апдейт»; **протягом 15 хвилин** синхронізація записує в журнал кожну зміну: було → стало, автор, причина.
3. **PMO повертає** — картка не змінюється, PM бачить коментар і здає новий звіт кнопкою «Новий звіт на основі повернутого».

4. **Запит на рішення** (позначка «Потрібне рішення керівництва») — одразу в блоці на головній і в поданні «Потребують рішення».
5. **«Завершено» або «Скасовано»** — після погодження проєкт отримує цю фазу і дату завершення / скасування, переходить в «Архів»; лише перегляд, без коментарів.
6. **Змінився РМ або проєкт пішов в архів** до рішення РМО — звіт повертається автоматично з коментарем.

Звіт може здати лише чинний РМ проєкту — портал перевіряє це перед збереженням, а синхронізація не застосує звіт іншої людини. Звіт, автор якого вже не РМ, РМО може лише повернути.

Погодження статус-звітів

Кожен статус-звіт погоджує PMO. Звіти, що чекають, — у показнику «Очікують погодження» на головній і у «Статус-звіти» → «Відображати: Очікують погодження».



Звіт на погодженні: PMO змінив оцінку бюджету — кнопка стала «Погодити зі зміною оцінок», коментар обов'язковий.

Що може PMO

- **Погодити** — звіт потрапляє в картку з оцінками PM.
- **Погодити зі зміною оцінок** — змінити терміни, бюджет чи ресурси; у картку потрапляє оцінка PMO. Коментар обов'язковий.
- **Повернути на доопрацювання** — картка не змінюється, PM бачить коментар. Коментар обов'язковий.

PMO змінює лише оцінки — тексти, дати й фаза звіту лишаються як у PM. Рішення PMO — окремий запис, тож це забезпечують права SharePoint, а не лише інтерфейс. Рішення потрапляє в історію змін проєкту: «Погодження звіту», було → стало, коментар.

Вирішений звіт повторно не погоджується; помилку виправляє наступний звіт PM. Якщо звіт уже вирішив інший PMO — рішення не збережеться, з'явиться пояснення.


Як змінити фазу проєкту

1. PM у картці — «Додати статус-звіт» (якщо немає звіту на погодженні) → «Ключові показники» → нову «Фазу проєкту».
2. Заповнює «Причина зміни показників», оцінки й резюме → «Зберегти». Звіт іде на погодження.
3. PMO погоджує — фаза в картці змінюється, в історії з'являються «Погодження звіту» і «Оновлено статус-звітом».
4. «Завершено — перенести в архів» або «Скасовано — перенести в архів» — після погодження проєкт отримує фазу «Завершено» або «Скасовано», дату завершення / скасування і переходить в «Архів».

Окремої кнопки «Змінити фазу» немає свідомо: будь-яка зміна фази має причину, погодження і слід в історії.

Помічник ШІ (пілот)

Учасники пілоту мають у формі статус-звіту помічника ШІ на основі **Microsoft Copilot Studio** (модель GPT-5 chat, середовище в Європі). Він економить час на підготовці звіту й ловить неузгодженості до того, як звіт побачить PMO. Помічник лише підказує: звіт, оцінки й рішення лишаються за PM і PMO.




Перемикач «Помічник ШІ» в меню аватара: першого разу — згода на обробку даних, далі — без питань. Вимкнено — форма без ШІ.

Що робить


- **«Заповнити з ШІ»** — чернетка резюме, «Зроблено», «План», «Проблеми та ризики» за даними проєкту: минулим планом, змінами показників, реєстром ризиків. Порожні поля заповнюються одразу, заповнені — лише з дозволу PM; вставку можна скасувати.
- **«Що не забути»** — пункти минулого плану без результату, прострочені заходи, високі ризики, запит рішення; **пропоновані оцінки** з причиною — оцінка змінюється лише кнопкою «Прийняти».
- **«Перевірити з ШІ»** замість «Зберегти» — суперечності між звітом і даними проєкту; кожен пункт називає поле, яке виправити.

Перевірка: портал рахує, ШІ читає зміст

Дати, суми й відсотки **порівнює сам портал** — без помилок і без витрат на ШІ: зелені «Терміни» при прогнозі пізніше плану чи прострочених заходах, зелений «Бюджет» при витратах понад бюджет, «Потрібне рішення» без опису, зменшений % виконання. **ШІ перевіряє зміст**: чи згадані з діями високі ризики й проблеми, чи відображено пункти минулого плану й запит рішення, чи не суперечить резюме оцінкам, чи пояснено зміну фази й дат, чи враховано коментар PMO до повернутого звіту. Під пунктом про запис реєстру — «Показати запис» і «Додати згадку» (рядок із заходами з реєстру).



Чернетку вставлено: підказки «Що не забути» й пропоновані оцінки з кнопкою «Прийняти».




«Суперечності (аналіз ШІ)»: пункт порталу й пункт ШІ, картка запису реєстру; після перевірки — «Зберегти».


- Результат перевірки зберігається у звіті — РМО бачить його під час погодження («Перевірено ШІ: дата»); на рішення він не впливає. Погоджуватися з ШІ не обов'язково.
- ШІ не відповів — «Зберегти без перевірки»: здача звіту від ШІ не залежить, РМО бачить причину; на тестовому сайті збій сам записується у «Відгуки» з технічними даними.
- Якість відповідей перевіряє набір із 39 випадків після кожної зміни інструкцій ШІ (зокрема спроби підмінити інструкції через текст звіту); поріг — 14 з 15 на кожну дію.

Ризики та проблеми

Реєстр ризиків і проблем усіх видимих проєктів з оцінкою, **стратегією реагування** (Уникнення, Зниження (пом'якшення), Передача, Прийняття), власником, статусом і терміном (для нового запису — не раніше сьогодні, при зміні — не раніше дати реєстрації; прострочений позначається «Термін минув»). У ризику — «Заходи для зниження ризику» і «План дій у разі настання»: разом зі стратегією вони **обов'язкові** за будь-якої оцінки (у проблеми — опис і заходи). Збережений запис змінюється лише статусом, щоб історія реєстру лишалась точною; нова версія — **«Копіювати ризик»** (новий запис з усіма полями, вихідний закривається). Ризики не погоджуються: PMO бачить нові високі ризики й проблеми в сповіщеннях, зворотний зв'язок — коментарем у картці. Форма ризику рахує оцінку одразу й пояснює кожен бал шкали. Ризики проєктів в архіві — «Відображати: Ризики архівних проєктів» (лише перегляд).



«Відображати: Високі ризики» — відкриті з оцінкою від 15; колонка «Стратегія реагування»; статус — кольорова мітка (Відкрито, В роботі, Закрито).



Новий ризик: оцінка 3 × 3 = 9 «Середній», стратегія реагування, заходи для зниження ризику і план дій у разі настання.


Як рахується оцінка

Ймовірність і вплив — від 1 до 5, кожен бал має опис (наприклад, 4 — «ймовірно, 60–90%», 5 — «критичний: зрив цілей проєкту»).


Оцінка = ймовірність × вплив. 15–25 — високий (червоний), 8–14 — середній (жовтий), 1–7 — низький (зелений).

Прострочений термін відкритого ризику виділяється червоним; закриті ризики зникають з подання «Відкриті».

Статус-звіти й архів




Черга PMO — «Відображати: Очікують погодження»: оцінки, резюме (відкриває звіт), автор, погодження, «Потрібне рішення». Інші подання — «Усі звіти», «Потребують рішення».




Архів: проєкти з фазою «Завершено» або «Скасовано» і датою завершення / скасування, «Відображати: Завершені / Скасовані», лише перегляд, без коментарів; ризики — у «Ризики архівних проєктів»; навігація як у «Проєкти» — список або плитки, «Відображати», CSV.


Команда, посилання, довідка і відгуки



Форма проєкту: команда (учасник, роль — обов'язково, з яких питань звертатися) і посилання (назва, адреса https://). Новий проєкт створює PMO.



«Довідка» — інструкція в самому порталі, кнопка «?», три мови; угорі — версія порталу й «Що змінилося» (нове в кожному випуску, номери реалізованих відгуків); наприкінці — «Детальний огляд системи» (цей документ) і «Завантажити PDF».




«Залишити відгук»: зауваження зі скриншотами (вставка з буфера або з галереї телефона); пристрій додається сам.

Зворотний зв'язок під час тестування

Учасник відкриває вкладку «Відгуки» → «Залишити відгук» і пише, на якому екрані помітив проблему. До 5 скриншотів; на комп'ютері — вставка з буфера (Ctrl+V / Cmd+V). Зауваження, що прийшли листом, розробники заносять туди ж.


Сторінка **«Відгуки»** — зв'язок розробників рішення з учасниками: усі бачать усі зауваження, автора, статус розгляду (Новий, Прийнято, Зроблено, Прокоментовано, Відхилено) і відповідь. Скриншоти бачать лише автор і розробники; статус і відповідь ставлять розробники.



«Що змінилося»: поточний випуск — нове, змінене й що перевірити повторно; номер відгуку — посилання на нього; нижче — попередні випуски.

Версія й випуски


Угорі «Довідки» видно номер версії порталу й дату випуску. Кожен випуск має опис у «Що змінилося», а дзвіночок 14 днів повідомляє всім про новий випуск. Автор відгуку отримує сповіщення «Відгук розглянуто», щойно змінюються статус або відповідь.




Сторінка «Відгуки»: № (у вікні відгуку — стрілки ‹ › до попереднього й наступного), дата, автор, зауваження, статус розгляду, відповідь, кількість скриншотів, екран.

Телефон і планшет


Портал відкривається в браузері телефона й планшета без окремого застосунку: сторінки підлаштовуються під ширину, картка й форми — на весь екран, кнопка «Зберегти» завжди видна; меню — лише значки, кнопки дій — по центру й однакової ширини.



Головна.



Картка проєкту.



Статус-звіт.

Безпека та дані

- Дані — лише в SharePoint Online компанії; зовнішніх баз немає. Єдиний зовнішній сервіс — **помічник ШІ** (пілот): Microsoft Copilot Studio в тенанті компанії (Європа; модель може обробляти дані за її межами), доступ — лише групі пілоту; у ШІ йдуть дані тільки проєкту форми — без e-mail і команди, текст очищено від службових позначок; згода — при ввімкненні.
- Застосунок працює від імені користувача: кожен бачить лише те, до чого має доступ.
- Права на кожен проєкт і його записи (папки проєктів) видає синхронізація за оргструктурою; змінювати може лише PM; записати щось у чужий проєкт неможливо; ключові поля захищені еталоном; архів — лише перегляд.
- Синхронізація має доступ тільки до сайту порталу (Sites.Selected) і лише читає оргструктуру з Microsoft Entra ID (User.Read.All). В Azure Automation — керована ідентичність, без паролів і сертифікатів у скриптах.

Стан і наступні кроки

Етап	Стан
Списки, права, синхронізація	готово, тестовий сайт
Застосунок: головна, проєкти, картка, форми, телефон	готово, тестовий сайт
Раунд 2 і відгуки фокус-групи: погодження звітів, команда й посилання, стратегія ризику, аналітика, «Відгуки», захист від одночасних змін, долари, поле дати	готово, тестовий сайт
Раунди 3–4: форма звіту й ризику, «Призначення» PM / власника, сповіщення в порталі, архів за фазами, дата подання й період, фільтр за погодженням, новий вигляд меню й вікон	готово, тестовий сайт (1.7.2.1)
Раунд 5: сповіщення про команду, розгляд відгуку й новий випуск, «Що змінилося» й версія, закріплені заголовки таблиць, строки ризиків, три останні звіти в картці	готово, тестовий сайт (1.7.2.10)
Рішення PMO щодо ризиків: обов'язкові стратегія, заходи й план дій, лише статус у збереженому записі, «Копіювати ризик», сповіщення PMO про високі ризики й проблеми	готово, тестовий сайт (1.7.3.0)
Помічник ШІ у статус-звіті: «Заповнити з ШІ», «Перевірити з ШІ» (портал порівнює числа, ШІ — зміст), перемикач і згода, автоматичні відгуки про збої	пілот, тестовий сайт (1.7.4.0)
Тестування з фокус-групою (PM, PMO)	триває
Синхронізація в хмарі (Azure Automation)	працює (Germany West Central) з 04.10.2026
Сповіщення листом і в стрічці активності Microsoft Teams	наступний етап
Робочий сайт, Microsoft Teams, запуск на всю компанію	після тестування з фокус-групою
Помічник ШІ на робочому сайті: журнал викликів ШІ (збої, тривалість, облік кредитів)	після пілоту

Документи

Документ	Для кого
Інструкція користувача (UA / EN / RU) — також «Довідка» в порталі	усі користувачі
Цей огляд — у порталі («Довідка» → «Детальний огляд системи») і PDF	усі користувачі, керівництво
Плани тестування — PM і PMO, пілот помічника ШІ	учасники фокус-групи
Технічне завдання	PMO, IT
Розгортання й адміністрування	IT, адміністратори SharePoint
Архітектура рішення й модель даних	IT, розробники

Усі документи ведуться в репозиторії проєкту разом із кодом, тож оновлюються разом зі змінами системи.