

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [23-24 2DAWs - DEW - Desarrollo Web en Entornos Cliente](#) / [Unidad de Trabajo 8](#) / [Examen. DWEC08.](#)

Comenzado el martes, 9 de enero de 2024, 19:53

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 9 de enero de 2024, 19:57

Tiempo empleado 3 minutos 38 segundos

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

React utiliza un enfoque basado en componentes para el desarrollo de interfaces de usuario.

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones es la forma correcta de importar un componente llamado MiComponente desde un archivo llamado Componentes.js en un proyecto de React, considerando que el componente se exporta como un componente predeterminado (export default)?

Seleccione una:

- ☐ a. `import { MiComponente } from 'Componentes';`
- ☐ b. `import { Component } from 'Componentes/MiComponente';`
- ☒ c. `import MiComponente from './Componentes';` ✓
- ☐ d. `import MiComponente from './Componentes/MiComponente';`

La respuesta correcta es: `import MiComponente from './Componentes';`

Pregunta **3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

True/False: La función render() es obligatoria en todos los componentes de clase en React.

☒ Verdadero ✖☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **4**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La función render() es obligatoria en todos los componentes de clase en React.

☒ Verdadero ✖☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Puede JSX contener elementos HTML directamente? (Verdadero/Falso)

☒ Verdadero ✔☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

React permite la comunicación entre componentes mediante el uso de "props".

☒ Verdadero ✓☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones es la forma correcta de importar un componente llamado MiComponente desde un archivo llamado Componentes.js en un proyecto de React, considerando que el componente se exporta como un componente predeterminado (export default)?

Seleccione una:

- ☐ a. `import MiComponente from './Componentes/MiComponente';`
- ☐ b. `import { MiComponente } from 'Componentes';`
- ☐ c. `import { Component } from 'Componentes/MiComponente';`
- ☒ d. `import MiComponente from './Componentes';` ✓

La respuesta correcta es: `import MiComponente from './Componentes';`

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En React, ¿qué es JSX?

Seleccione una:

- ☒ a. Una sintaxis extendida para JavaScript ✓
- ☐ b. Un sistema de gestión de bases de datos
- ☐ c. Una herramienta para optimizar el rendimiento

La respuesta correcta es: Una sintaxis extendida para JavaScript

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método se utiliza en un componente de clase de React para inicializar el estado o state?

Seleccione una:

- ☐ a. `getInitialState()`
- ☒ b. `constructor()` ✓
- ☐ c. `componentWillMount()`

La respuesta correcta es: `constructor()`

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones es una forma válida de definir un componente funcional en React?

Seleccione una:

- ☐ a. `class MyComponent extends Component {}`
- ☐ b. `const MyComponent () => {}`
- ☒ c. `function MyComponent() {}` ✓

La respuesta correcta es: `function MyComponent() {}`

◀ [Curso de Reactjs desde Cero para principiantes 2022 \(Curso Muy Completo\)](#)

Ir a...