La respuesta correcta es 'Verdadero'

<u>Área perso</u> / <u>Mis cu</u>	urs 23-24 2DAWs - DEW - Desarrollo Web en Entornos Cl Unidad de Trabaj Cuestionario de repaso. DWE
Comenzado el	viernes, 24 de noviembre de 2023, 16:48
	Finalizado
	viernes, 24 de noviembre de 2023, 16:56
	7 minutos 19 segundos
Calificación	8,00 de 10,00 (80 %)
Pregunta 1	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
ejecución. O b. Cuando sa	bemos que la expresión regular va a cambiar cuando se ejecuta el script o si se va a proporcionar en tiempo de bemos que la expresión regular no va a cambiar durante la ejecución del script. cta es: Cuando sabemos que la expresión regular va a cambiar cuando se ejecuta el script o si se va a proporcionar ción.
Pregunta 2 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Las Expresiones Re ¿Verdadero o Falso Seleccione una:	egulares son patrones de búsqueda que se utilizan para buscar texto que coincida con un patrón determinado. ?

Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
La palabra reservada this hará referencia al objeto que contiene el código de JavaScript en donde usamos esa palabra reservada. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 4
Correcta Out of 100 ml m 100
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál de las siguientes no es una propiedad del objeto Form?:
Seleccione una:
O a. target
O c. action
O d. method
La respuesta correcta es: submit
Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El tercer parámetro del método utilizado para registrar eventos en el modelo de <u>W3C</u> hace referencia a:
Seleccione una:
a. Valor devuelto por el evento.
Ob. Objeto this.
⊙ c. Fase de captura o burbujeo.
O d. Función que se llamará cuando se produzca el evento.
La respuesta correcta es: Fase de captura o burbujeo.

Pregunta 6
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Si programamos la validación de un formulario en JavaScript, ésto nos asegurará que los datos que se envíen al servidor estarán correctamente validados?
Seleccione una:
⊚ a. Sí. 🗶
O b. No.
La respuesta correcta es: No.
_
Pregunta 7
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Para saber cuantos elementos tenemos dentro de nuestro formulario lo podremos hacer con el método length(). ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
Seleccione una:
⊚ Verdadero 🗶
● Verdadero X○ Falso
● Verdadero X○ Falso
 ● Verdadero X ○ Falso La respuesta correcta es 'Falso'
 ● Verdadero ★ ● Falso La respuesta correcta es 'Falso' Pregunta 8
 ● Verdadero ★ ● Falso La respuesta correcta es 'Falso' Pregunta 8 Correcta
 ● Verdadero ★ ● Falso La respuesta correcta es 'Falso' Pregunta 8
 ● Verdadero ★ ● Falso La respuesta correcta es 'Falso' Pregunta 8 Correcta
 ● Verdadero X ● Falso La respuesta correcta es 'Falso' Pregunta 8 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Cuando tenemos varios objetos de tipo radio en nuestro formulario que comparten el mismo atributo name, el nombre de ese atributo
 ● Verdadero X ● Falso La respuesta correcta es 'Falso' Pregunta 8 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
 Verdadero X Falso La respuesta correcta es 'Falso' Pregunta 8 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Cuando tenemos varios objetos de tipo radio en nuestro formulario que comparten el mismo atributo name, el nombre de ese atributo será un array que nos permitirá acceder a cada objeto de ese grupo. ¿Verdadero o Falso?
 ○ Verdadero ★ ○ Falso La respuesta correcta es 'Falso' Pregunta 8 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Cuando tenemos varios objetos de tipo radio en nuestro formulario que comparten el mismo atributo name, el nombre de ese atributo será un array que nos permitirá acceder a cada objeto de ese grupo. ¿Verdadero o Falso? Seleccione una:
 Verdadero X Falso La respuesta correcta es 'Falso' Pregunta 8 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Cuando tenemos varios objetos de tipo radio en nuestro formulario que comparten el mismo atributo name, el nombre de ese atributo será un array que nos permitirá acceder a cada objeto de ese grupo. ¿Verdadero o Falso? Seleccione una: Verdadero ✓
 ○ Verdadero ★ ○ Falso La respuesta correcta es 'Falso' Pregunta 8 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Cuando tenemos varios objetos de tipo radio en nuestro formulario que comparten el mismo atributo name, el nombre de ese atributo será un array que nos permitirá acceder a cada objeto de ese grupo. ¿Verdadero o Falso? Seleccione una:
 Verdadero X Falso La respuesta correcta es 'Falso' Pregunta 8 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Cuando tenemos varios objetos de tipo radio en nuestro formulario que comparten el mismo atributo name, el nombre de ese atributo será un array que nos permitirá acceder a cada objeto de ese grupo. ¿Verdadero o Falso? Seleccione una: Verdadero ✓
 Verdadero X Falso La respuesta correcta es 'Falso' Pregunta 8 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Cuando tenemos varios objetos de tipo radio en nuestro formulario que comparten el mismo atributo name, el nombre de ese atributo será un array que nos permitirá acceder a cada objeto de ese grupo. ¿Verdadero o Falso? Seleccione una: Verdadero ✓

Pregunta 9	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
La propiedad que nos devuelve el tipo de dato de un campo de texto es:	
Seleccione una:	
○ a. readOnly	
○ b. select	
○ c. text	
La respuesta correcta es: type	
Pregunta 10	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
¿Con cuál de los siguientes métodos podemos acceder a un campo de texto con id="apellidos" de un formulario con id="c	ontactar"?
Seleccione una:	
○ a. document.getElementByTagName("contactar")."apellidos"	
<pre>○ c. document.getElementByTagName("contactar.apellidos")</pre>	
○ d. document.getElementById("contactar.apellidos")	
La respuesta correcta es: document.getElementById("apellidos")	
■ Hoja de referencia de sintaxis de expresiones regulares	
Ir a	
Examen. I	WEC05. ▶