<u>Área personal</u> / Mis cursos / <u>22-23 DAW1-SEMI-ETS</u> / <u>UT4</u> / <u>Examen para ED04.</u>		
Comenzado el	martes, 2 de mayo de 2023, 18:24	
Estado		
Finalizado en martes, 2 de mayo de 2023, 18:27		
Tiempo empleado 3 minutos 7 segundos		
	20,00/20,00	
	10,00 de 10,00 (100 %)	
Pregunta 1		
Correcta		
Se puntúa 1,00 sobre 1,00		
Una versión:		
Seleccione una:		
a. es el conju	into de todo un proyecto desarrollado.	
	emento que forma parte de un proyecto.	
	chero que compone un proyecto software.	
	ción de un único elemento, dentro de un sistema en desarrollo.	
La respuesta corre	cta es: es la evolución de un único elemento, dentro de un sistema en desarrollo.	
Correcta	7 4 00/4 00	
Puntos para este env	0: 1,00/1,00.	
Pregunta 2		
Correcta		
Se puntúa 1,00 sobre 1,00		
¿Cuál no es un pat	rón de refactorización?	
Seleccione una:		
a. Mover clas	se.	
b. Análisis de	e código.	
c. Borrado se	eguro.	
od. Encapsula	r campos.	
La respuesta corre	cta es: Análisis de código.	
	cta es: Análisis de código.	
La respuesta corre Correcta Puntos para este envi		

Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Fl. de complle qui de que a mande e (TDDT e 4 Deiron Development).
El desarrollo guiado por pruebas (TDDTest Driven Development):
Seleccione una:
a. es un tipo de prueba de validación.
b. refactoriza el código al mismo tiempo que la pruebas.
 c. implica diseñar las pruebas al mismo tiempo que el software.
d. implica que el diseño del código vaya en función de las pruebas.
Las respuestas correctas son: refactoriza el código al mismo tiempo que la pruebas., implica diseñar las pruebas al mismo tiempo que el
software., implica que el diseño del código vaya en función de las pruebas.
Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 4
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Son herramientas automatizadas de documentación:
Colonsiana unas
Seleccione una:
a. SchemeSpy.
○ c. DoxyGen.
○ d. JasperReport.
Las respuestas correctas son: SchemeSpy., Javadoc., DoxyGen.
Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Fullos para este envio. 1,0071,00.
Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Son ejemplos de herramientas <u>CASE</u> para gestión de configuraciones:
Seleccione una o más de una:
a. Subversion.
☑ b. Bugzilla. ✓
□ c. PMD.
☑ d. Rational.
Las reconuectas correctas con: Buggilla, Pational
Las respuestas correctas son: Bugzilla., Rational.
Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Funtos para este envio. 1,00/1,00.

Pregunta 6	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
En la Gestión del Cambio se establecen los siguientes tipos de control:	
Seleccione una o más de una:	
a. control de la documentación.	
☑ b. control individual.	~
c. control de gestión u organizado.	~
d. control formal.	•
Las respuestas correctas son: control individual., control de gestión u organizado., control formal.	
Correcta	
Puntos para este envío: 1,00/1,00.	
Pregunta 7	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Son herramientas de control de versiones:	
Seleccione una o más de una:	
a. PMD.	
☑ b. <u>CVS</u> .	~
☑ c. Subversion.	~
d. Mercurial.	~
Las respuestas correctas son: <u>CVS</u> ., Subversion., Mercurial.	
Correcta	
Puntos para este envío: 1,00/1,00.	
Pregunta 8	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
¿Qué documento produce Javadoc?	
¿Qué documento produce Javadoc?	
Seleccione una:	
Seleccione una: a. Genera un archivo <u>HTML</u> con la información de las clases y métodos. 	~
Seleccione una: a. Genera un archivo HTML con la información de las clases y métodos. b. Genera un nuevo código fuente,con comentarios Javadoc.	~
Seleccione una: a. Genera un archivo HTML con la información de las clases y métodos. b. Genera un nuevo código fuente,con comentarios Javadoc. c. No produce ningún tipo de documento adicional.	~
Seleccione una: a. Genera un archivo HTML con la información de las clases y métodos. b. Genera un nuevo código fuente,con comentarios Javadoc.	~
Seleccione una: a. Genera un archivo HTML con la información de las clases y métodos. b. Genera un nuevo código fuente,con comentarios Javadoc. c. No produce ningún tipo de documento adicional.	~
Seleccione una: a. Genera un archivo HTML con la información de las clases y métodos. b. Genera un nuevo código fuente,con comentarios Javadoc. c. No produce ningún tipo de documento adicional. d. Genera una ejecutable.	~
Seleccione una: a. Genera un archivo HTML con la información de las clases y métodos. b. Genera un nuevo código fuente,con comentarios Javadoc. c. No produce ningún tipo de documento adicional. d. Genera una ejecutable. La respuesta correcta es: Genera un archivo HTML con la información de las clases y métodos.	~
Seleccione una: a. Genera un archivo HTML con la información de las clases y métodos. b. Genera un nuevo código fuente,con comentarios Javadoc. c. No produce ningún tipo de documento adicional. d. Genera una ejecutable.	~

Pregunta 9	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Señala los analizadores de código.	
Seleccione una o más de una:	
a. <u>CVS</u> .	
✓ b. PMD.	~
☑ c. FindBugs.	~
d. Subversion.	
d. Subversion.	
Las respuestas correctas son: PMD., FindBugs.	
Correcta	
Puntos para este envío: 1,00/1,00.	
Pregunta 10	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
El concepto de entrega hace referencia a:	
El concepto de chitega hace referencia a.	
Seleccione una:	
a. cada versión completa del sistema.	
b. una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo.	~
 b. una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. c. el conjunto de todas la versiones. 	~
o. el conjunto de todas la versiones.	~
	~
o. el conjunto de todas la versiones.	~
o. el conjunto de todas la versiones.	~
c. el conjunto de todas la versiones.d. la documentación generada en el desarrollo de software.	*
 c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo.	*
 c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta	*
 c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.	*
 c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 11	*
 c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 11 Correcta	*
 c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 11	*
 c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 11 Correcta	*
 c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 11 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00	•
 c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 11 Correcta	•
 c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 11 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00	•
 c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 11 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 La refactorización cambia en comportamiento del software. ¿Verdadero o falso?	•
c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 11 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 La refactorización cambia en comportamiento del software. ¿Verdadero o falso? Seleccione una:	
c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 11 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 La refactorización cambia en comportamiento del software. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero	
c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 11 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 La refactorización cambia en comportamiento del software. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero	
c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 11 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 La refactorización cambia en comportamiento del software. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero	
 c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 11 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 La refactorización cambia en comportamiento del software. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero Falso ✓ La respuesta correcta es 'Falso' La respuesta correcta es 'Falso'	
 c. el conjunto de todas la versiones. d. la documentación generada en el desarrollo de software. La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 11 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 La refactorización cambia en comportamiento del software. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero Falso ✓ 	

Pregunta 12	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
En CVS la orden que almacena la copia modificada en el repositorio es:	
Seleccione una:	
a. checkout.	
b. commit.	
o. abort.	
○ d. update.	
La respuesta correcta es: commit.	
Correcta	
Puntos para este envío: 1,00/1,00.	
Pregunta 13	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
La Gestión de Configuraciones de Software se compone de:	
Seleccione una o más de una:	
a. instalación de ejecutables.	
☑ b. control de cambios.	
☑ b. control de cambios.☑ c. auditorías de configuraciones.	1
	1
☑ c. auditorías de configuraciones.	1
☑ c. auditorías de configuraciones.☑ d. generación de informes.	/ / /
 ☑ c. auditorías de configuraciones. ☑ d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes.	/
☑ c. auditorías de configuraciones.☑ d. generación de informes.	
 ☑ c. auditorías de configuraciones. ☑ d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta	/ / /
 ☑ c. auditorías de configuraciones. ☑ d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. 	
 ☑ c. auditorías de configuraciones. ☑ d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. 	
 ☑ c. auditorías de configuraciones. ☑ d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 14 Correcta 	
 ☑ c. auditorías de configuraciones. ☑ d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. 	
 ☑ c. auditorías de configuraciones. ☑ d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 14 Correcta 	
 ☑ c. auditorías de configuraciones. ☑ d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 14 Correcta 	
 ☑ c. auditorías de configuraciones. ☑ d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 14 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Qué patrón de refactorización se utiliza para crear métodos setter y getter? 	
© c. auditorías de configuraciones. © d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 14 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Qué patrón de refactorización se utiliza para crear métodos setter y getter? Seleccione una:	
© c. auditorías de configuraciones. © d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 14 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Qué patrón de refactorización se utiliza para crear métodos setter y getter? Seleccione una: a. Renombrado.	
© c. auditorías de configuraciones. © d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 14 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Qué patrón de refactorización se utiliza para crear métodos setter y getter? Seleccione una: a. Renombrado. b. Campos encapsulados.	
c. auditorías de configuraciones. d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 14 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Qué patrón de refactorización se utiliza para crear métodos setter y getter? Seleccione una: a. Renombrado. b. Campos encapsulados. c. Borrado seguro.	
© c. auditorías de configuraciones. © d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 14 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Qué patrón de refactorización se utiliza para crear métodos setter y getter? Seleccione una: a. Renombrado. b. Campos encapsulados.	
c. auditorías de configuraciones. d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 14 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Qué patrón de refactorización se utiliza para crear métodos setter y getter? Seleccione una: a. Renombrado. b. Campos encapsulados. c. Borrado seguro.	
c. auditorías de configuraciones. d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 14 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Qué patrón de refactorización se utiliza para crear métodos setter y getter? Seleccione una: a. Renombrado. b. Campos encapsulados. c. Borrado seguro.	
© c. auditorías de configuraciones. ☐ d. generación de informes. Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 14 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Qué patrón de refactorización se utiliza para crear métodos setter y getter? Seleccione una: a. Renombrado. b. Campos encapsulados. c. Borrado seguro. d. Extraer la interfaz.	

Pregunta 15
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El repositorio es un almacén centralizado de versiones ¿Verdadero o falso?
Entepositorio es un uninderi centifulizado de versiones ¿verdadero o raiso.
Seleccione una:
○ Verdadero
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 16
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Qué tarea no forma parte de la Gestión de Configuraciones de Software?
Coloniana umas
Seleccione una:
a. Generación de informes.
a Auditorías de configuraciones
c. Auditorías de configuraciones.
o. Auditorías de configuraciones.
 c. Auditorías de configuraciones. La respuesta correcta es: Gestión del repositorio.
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio.
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 17
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 17 Correcta
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 17 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 17 Correcta
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 17 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 17 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Cómo se llama el almacén de versiones de CVS?
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 17 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Cómo se llama el almacén de versiones de CVS? Seleccione una:
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 17 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Cómo se llama el almacén de versiones de CVS? Seleccione una: a. Directorio.
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 17 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Cómo se llama el almacén de versiones de CVS? Seleccione una: a. Directorio. b. Repositorio.
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 17 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Cómo se llama el almacén de versiones de CVS? Seleccione una: a. Directorio. b. Repositorio.
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 17 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Cómo se llama el almacén de versiones de CVS? Seleccione una: a. Directorio. b. Repositorio. c. Modulo. d. Rama.
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta Puntos para este envio: 1,00/1,00. Pregunta 17 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Cómo se llama el almacén de versiones de ¿VS? Seleccione una: a. Directorio. b. Repositorio. c. Modulo. d. Rama.
La respuesta correcta es: Gestión del repositorio. Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00. Pregunta 17 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Cómo se llama el almacén de versiones de CVS? Seleccione una: a. Directorio. b. Repositorio. c. Modulo. d. Rama.

Pregunta 18					
Correcta					
Se puntúa 1,00 sobre 1,00					
¿Qué herramienta de automatización de documentación usa Java?					
Seleccione una:					
a. JasperReport.					
b. Javadoc.	✓				
c. TestNG.d. JUnit.					
d. Joint.					
La respuesta correcta es: Javadoc.					
Correcta Puntos para este envío: 1,00/1,00.					
Tulitos para este clivio. 1,007 1,00.					
Pregunta 19					
Correcta					
Se puntúa 1,00 sobre 1,00					
Relaciona cada tag Javadoc con su función.					
@author Autor o autora de la clase.	~				
@return Valor devuelto por un método.] ~				
@see Referencia a otras clases y métodos.					
@version Versión y fecha de la clase.					
La respuesta correcta es: @author → Autor o autora	de la Clase., @return - Valor devuelto por un método., @see - Referencia a otras clases y métodos., @version - Version y				
fecha de la clase.					
Correcta					
Puntos para este envio: 1,00/1,00.					
Pregunta 20					
Correcta					
Se puntúa 1,00 sobre 1,00					
La refactorización:					
Seleccione una: a. modifica el diseño y el comportamiento del código.					
 b. modifica el diseño del código pero no su comportam 	iento.				
c. solo sirve para validar el sistema.					
d. es un proceso que cambia el comportamiento del programa.					
la respuesta correcta accumodifica ol dicoño dol oddico so	ro no su comportamiento				
La respuesta correcta es: modifica el diseño del código pero no su comportamiento.					
Correcta Puntos para este envio: 1,00/1,00.					

◀ Trabajo con Git

Ir a...

Tarea para ED04. ▶