

[Área perso...](#) / [Mis curs...](#) / [23-24 2DAWs - DEW - Desarrollo Web en Entornos Cli...](#) / [Unidad de Trabaj...](#) / [Cuestionario de repaso. DWE...](#)

Comenzado el sábado, 16 de diciembre de 2023, 17:31

Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 16 de diciembre de 2023, 17:36

Tiempo empleado 5 minutos 5 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

`$(function){...});` en jQuery es equivalente a `$(document).ready(function(){...});`. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para seleccionar cualquier objeto del documento HTML con jQuery, emplearemos la nomenclatura usada con selectores CSS. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando programamos con AJAX las peticiones las podremos hacer tanto de forma asíncrona como síncrona. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las extensiones de Firefox más utilizadas por programadores web que trabajan con AJAX es la extensión:

Seleccione una:

- ☐ a. jQuery.
- ☐ b. developer.
- ☒ c. firebug. ✓
- ☐ d. plugin.

La respuesta correcta es: firebug.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para poder usar los plugins de jQuery no es necesario cargar previamente la librería de jQuery, ya que está incorporada dentro del propio plugin. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si usamos la librería jQuery no es necesario programar con JavaScript. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando la petición AJAX al servidor nos devuelve los datos en formato XML, esos datos estarán en:

Seleccione una:

- ☐ a. La propiedad `readyState`.
- ☐ b. La propiedad `statusXML`.
- ☐ c. La propiedad `resultXML`.
- ☒ d. La propiedad `responseXML`. ✓

La respuesta correcta es: La propiedad `responseXML`.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La forma de creación del objeto XHR en los navegadores Internet Explorer es siempre la misma. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si estamos escribiendo los parámetros dentro del método send del objeto XHR:

Seleccione una:

- ☒ a. Estamos usando el método POST para hacer la petición. ✓
- ☐ b. Estamos usando el método GET para hacer la petición.
- ☐ c. Estamos usando una petición síncrona.
- ☐ d. Estamos usando cualquier método de envío POST o GET, es indiferente.

La respuesta correcta es: Estamos usando el método POST para hacer la petición.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las siglas JSON quieren decir:

Seleccione una:

- ☐ a. JavaScript Source Nomenclature.
- ☒ b. JavaScript Object Notation. ✓
- ☐ c. Javascript Source Object Note.
- ☐ d. Javascript Source Object Notation.

La respuesta correcta es: JavaScript Object Notation.

◀ Tarea. DWEC07.

Ir a...

Examen. DWEC07. ▶