$\overline{}$		1	DIMEGOA	D	1 1	•
'n	1ectionario	de renaco	o. DWEC03.:	Revisión	del	intento
-	acsuonario	uc repase	,, D # LC00.	IXC VISIOII	ucı	michic

Área perso / Mis c	turs / 23-24 2DAWs - DEW - Desarrollo Web en Entornos Cl / Unidad de Trabaj / Cuestionario de repaso. DWE
Comenzado el	jueves, 2 de noviembre de 2023, 10:38
	Finalizado
Finalizado en	jueves, 2 de noviembre de 2023, 10:45
	6 minutos 23 segundos
empleado	
Calificación	10,00 de 10,00 (100 %)
Pregunta 1	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,0	
La colección dentr	ro del objeto document que me permite acceder a cualquier fotografía o imagen del documento es:
Seleccione una:	
<pre>○ a. img[]</pre>	
O b. forms[]	
Oc. objects[]	
<pre> d. images[]</pre>	
3	
La respuesta corre	ecta es: images[]
Pregunta 2	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,0	10
Desde un framese	t podremos acceder a cada uno de los frames hijos empleando la palabra reservada child. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:	
Verdadero	
● Falso	
La respuesta corre	ecta es 'Falso'

Cuestionario de repaso. DWEC03.: Revisión del intent	'uestionario	de repaso.	DWEC03.:	Revisión	del intent
--	--------------	------------	----------	----------	------------

Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Para acceder a la <u>URL</u> del documento en el que nos encontramos emplearemos el objeto:
Seleccione una:
○ b. url
○ c. window
○ d. navigator
La respuesta correcta es: location
Pregunta 4
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El Modelo de Objetos del Documento se conoce por las siglas:
Seleccione una:
a. MOD.
 b. DOM. ✓
○ c. OOD.
O d. OOP.
La respuesta correcta es: DOM.
La respuesta correcta es. Doivi.
_
Pregunta 5 Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Los frames que están en un frameset son frames hijos. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'

٦	uestionar	io de	renaso	DM	/EC03 ·	R	evisión	del	intento
-	ucsuonai.	io uc	TCDaso.	ν		1/	CVISIOII	ucı	michio

Pregunta 6
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Para comunicar dos frames hijos lo haremos empleando la palabra reservada child. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
● Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 7 Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
La propiedad del objeto String que me permite saber la longitud de una cadena es:
Seleccione una:

Ob. size.
O c. charNum.
○ d. strlen.
La respuesta correcta es: Ninguna es correcta.
Pregunta 8
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Cada pestaña nueva que abramos en el navegador web es considerada un objeto window. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 9	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
¿Con qué objeto podremos saber cuál es el número más p	pequeño disponible en JavaScript?
Seleccione una:	
○ a. Math.	
○ b. String.	
○ c. Limit.	
o d. Number. ✓	
La vancanta agreeata agribusta su	
La respuesta correcta es: Number.	
Pregunta 10	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Para crear un objeto de tipo String lo haremos con el con	nando:
Seleccione una:	
<pre> a. new String("Texto cadena"); </pre>	
b. ("Texto cadena").new();	
c. "Texto cadena".create();	
<pre>d. window.write("Texto cadena");</pre>	
a. managaran arek rekes adadan //	
La respuesta correcta es: new String("Texto cadena");	
■ Tarea para DWEC03.	
Ir a	

Examen. DWEC03. ▶