EXAMEN PRÁCTICO DEL HITO 3

TESTING & QUALITY ASSURANCE

INFORME FINAL DE PRUEBAS

SauceDemo (Swag Labs)

Estudiante: _____

Docente: _____

Fecha: 20 de octubre de 2026

Aplicación evaluada: https://www.saucedemo.com/

1. Introducción

El examen práctico se desarrolló sobre SauceDemo (Swag Labs), una tienda de demostración. Se diseñaron y ejecutaron cinco pruebas funcionales desde la perspectiva del usuario, conservando capturas de cada resultado. Además, se analizó el fragmento Python del enunciado, se redactaron escenarios Gherkin y se preparó la documentación para su organización en GitHub.

2. Objetivo y ambiente

Objetivo: comprobar el inicio de sesión, la gestión del carrito, el flujo completo de compra y la validación de campos obligatorios. Ambiente: sitio web https://www.saucedemo.com/, navegador Chrome en computadora, cuenta de demostración standard_user. Fecha de ejecución: 20/10/2026. Versión de la aplicación: no indicada en la interfaz.

3. Resumen de ejecución

ID	Funcionalidad	Estado
TC-001	Inicio de sesión correcto	PASSED
TC-002	Agregar mochila al carrito	PASSED
TC-003	Eliminar mochila del carrito	PASSED
TC-004	Finalizar compra de luz para bicicleta	PASSED
TC-005	Rechazar checkout sin código postal	PASSED


Resultado general: 5 de 5 casos ejecutados satisfactoriamente (100 % de aprobación de estos casos; no representa cobertura total de la aplicación). No se observaron fallos reproducibles en los cinco escenarios evaluados.

4. Caja negra: diseño y ejecución

TC-001. Inicio de sesión exitoso

Campo	Detalle
Prioridad / tipo	Alta / Funcional
Módulo	Autenticación
Precondiciones	Sesión cerrada y página de acceso visible.
Datos de prueba	Usuario: standard_user; contraseña: secret_sauce.
Pasos reproducibles	1. Abrir SauceDemo. 2. Ingresar las credenciales. 3. Pulsar Login.
Resultado esperado	Se muestra el catálogo y la URL inventory.html.


Resultado observado	El catálogo de seis productos quedó visible en inventory.html.
Estado	PASSED
Evidencia	TC001_catalogo.png



Evidencia TC-001. Catálogo después de autenticar al usuario.

TC-002. Agregar un producto al carrito


Campo	Detalle
Prioridad / tipo	Alta / Funcional
Módulo	Catálogo / carrito
Precondiciones	Sesión iniciada; carrito inicialmente vacío.
Datos de prueba	Producto: Sauce Labs Backpack; precio: $29.99; cantidad: 1.
Pasos reproducibles	1. Localizar Sauce Labs Backpack. 2. Pulsar Add to cart. 3. Revisar el contador del carrito.
Resultado esperado	El botón cambia a Remove y el contador muestra 1.
Resultado observado	El botón cambió a Remove y el indicador del carrito mostró 1.
Estado	PASSED
Evidencia	TC002_agregar.png




Evidencia TC-002. Botón Remove y contador del carrito en 1.

TC-003. Eliminar un producto del carrito

Campo	Detalle
Prioridad / tipo	Alta / Funcional
Módulo	Carrito
Precondiciones	La mochila está agregada al carrito.
Datos de prueba	Sauce Labs Backpack; cantidad inicial: 1.
Pasos reproducibles	1. Abrir el carrito. 2. Confirmar mochila y cantidad 1. 3. Pulsar Remove.
Resultado esperado	La mochila desaparece y el contador deja de mostrar 1.
Resultado observado	La mochila dejó de aparecer en el carrito y desapareció la insignia numérica.
Estado	PASSED
Evidencia	TC003_despues.png




Evidencia TC-003 (antes). La mochila aparece en el carrito con cantidad 1.




Evidencia TC-003. Carrito vacío tras eliminar la mochila.

TC-004. Completar una compra


Campo	Detalle
Prioridad / tipo	Alta / Funcional
Módulo	Checkout
Precondiciones	Sesión iniciada, carrito con una luz para bicicleta.
Datos de prueba	Sauce Labs Bike Light ($9.99); Ana; Perez; 12345.
Pasos reproducibles	1. Abrir carrito. 2. Pulsar Checkout. 3. Completar tres campos. 4. Pulsar Continue. 5. Revisar resumen. 6. Pulsar Finish.
Resultado esperado	Se muestra resumen coherente y confirmación Thank you for your order!
Resultado observado	Se mostró subtotal $9.99, impuesto $0.80, total $10.79 y confirmación de pedido.
Estado	PASSED
Evidencia	TC004_confirmacion.png



Evidencia TC-004 (paso 1). Datos del formulario de checkout.



Evidencia TC-004 (paso 2). Resumen y monto total de la compra.




Evidencia TC-004. Pantalla Checkout: Complete y confirmación de pedido.

TC-005. Validar código postal obligatorio

Campo	Detalle
Prioridad / tipo	Alta / Funcional negativa
Módulo	Checkout / validaciones
Precondiciones	Sesión iniciada, producto en carrito y formulario Checkout: Your Information abierto.
Datos de prueba	Nombre: Ana; apellido: Perez; código postal: vacío.
Pasos reproducibles	1. Completar Ana y Perez. 2. Dejar Zip/Postal Code vacío. 3. Pulsar Continue.
Resultado esperado	La compra no avanza y se informa que falta el código postal.
Resultado observado	Se mantuvo el formulario y apareció Error: Postal Code is

	required.
Estado	PASSED
Evidencia	TC005_validacion.png



Evidencia TC-005. Validación del código postal obligatorio.

5. Caja blanca: análisis de validar_compra

Fragmento de código evaluado (tomado del PowerPoint del examen):

```
def validar_compra(edad, cuenta_activa, saldo, monto):
    if edad < 18:
        return "Compra no permitida: edad"
    if not cuenta_activa:
        return "Compra no permitida: cuenta"
    if saldo >= monto and monto > 0:
        return "Compra aprobada"
    return "Compra rechazada"
```

5.1. Decisiones y condiciones

D1: edad < 18 (C1). D2: not cuenta_activa (C2). D3: (saldo >= monto) AND (monto > 0), formada por C3 y C4. Los retornos tempranos impiden evaluar las decisiones posteriores cuando una validación previa falla.

5.2. Criterio y mínimo de casos

Criterio elegido: cobertura de decisiones, que exige ejecutar los resultados verdadero y falso de D1, D2 y D3. Se necesitan como mínimo 4 casos porque existen cuatro salidas mutuamente excluyentes: rechazo por edad, rechazo por cuenta, aprobación y rechazo final. Con solamente 3 casos no pueden recorrerse los cuatro retornos.

Caso	edad	activa	saldo	monto	Resultado esperado / cobertura
CB-01	16	Sí	100	50	No permitida: edad / D1=V
CB-02	20	No	100	50	No permitida: cuenta / D1=F,D2=V
CB-03	20	Sí	100	50	Compra aprobada / D1=F,D2=F,D3=V
CB-04*	20	Sí	10	50	Compra rechazada / D1=F,D2=F,D3=F

Los tres casos solicitados son CB-01, CB-02 y CB-03. CB-04 es el ajuste adicional imprescindible para cumplir el 100 % de cobertura de decisiones. Estos son casos diseñados para el código proporcionado; no se presentan como pruebas ejecutadas en SauceDemo.

Para cobertura de condiciones simples, además debe provocarse C4 falsa con saldo >= monto verdadero; por ejemplo (20, True, 100, 0). Esto no se logra con CB-04, donde la evaluación AND termina al resultar falsa C3. La cobertura de condiciones es distinta de la de decisiones.

6. Escenarios Gherkin

```
Feature: Inicio de sesión en SauceDemo

  Scenario: Acceso válido al catálogo
    Given que estoy en la página de inicio de sesión de SauceDemo
    When escribo "standard_user" y "secret_sauce"
    And presiono el botón "Login"
    Then se debe mostrar la página de productos "inventory.html"

  Scenario: Contraseña incorrecta
    Given que estoy en la página de inicio de sesión de SauceDemo
    When escribo "standard_user" y una contraseña "clave_incorrecta"
    And presiono el botón "Login"
    Then el sistema debe impedir el acceso
    And debe mostrar un mensaje de error de credenciales
```

Los escenarios Gherkin describen resultados esperados; el segundo constituye un diseño adicional y no fue parte de las cinco ejecuciones documentadas.

7. Registro de defectos

Bugs confirmados: ninguno en el alcance de los cinco casos ejecutados. Todos obtuvieron PASSED y cuentan con capturas. El mensaje de código postal obligatorio del TC-005 es una validación correcta, no un defecto. Si en una prueba posterior aparece una diferencia reproducible, se registrará con ID, título, precondiciones, pasos, esperado, actual, prioridad, severidad, ambiente y evidencia, según la plantilla de la materia.

8. Organización en Git y GitHub

El material se distribuye en README.md, docs/ (casos de caja negra, análisis de caja blanca, escenarios Gherkin), bugs/ (registro de defectos), evidencias/capturas/ (imágenes reales) y entregable/ (Word y PDF). Para completar la consigna se debe subir mediante Git desde terminal, crear Issues y un Project Board con columnas To Do, In Progress, In Review y Done, y compartir el enlace del repositorio individual. Estas acciones requieren realizarlas en la cuenta GitHub del estudiante y no se declaran ejecutadas aquí.

9. Conclusiones

Se completaron satisfactoriamente los cinco casos funcionales seleccionados de SauceDemo. Las evidencias muestran un inicio de sesión correcto, incorporación y eliminación de productos, finalización de una compra y rechazo de un formulario incompleto. No se identificaron defectos reproducibles en este alcance. En caja blanca, el análisis mostró por qué tres casos son insuficientes para cubrir todas las decisiones del fragmento y cuál es el caso adicional necesario. La documentación queda preparada para su versionado y entrega mediante GitHub.

Fuente principal: Examen_Practico_Hito_3_TQA_Instrucciones.pptx, diapositivas 3 a 16. Plantillas de materia: Plantilla_TC_y_Ejecucion_TQA y Bug report template_ejemplo.