迷宫守卫（maze）

【题目描述】

给出一个集合 S，要求你将 S 分成尽可能少的 k 个子集，满足每个子集中的元素互不相同。

为了增强这道题的思维含量，每个子集的大小必须为**偶数**。

【输入格式】

从文件 ***maze.in*** 中读入数据。

第一行一个整数 T 表示测试数据组数。

对于每组数据：

第一行一个整数 n 表示 S 的元素个数。

第二行 n 个整数表示 S 中的元素。

【输出格式】

输出到文件 ***maze.out*** 中。

对于每组数据，第一行输出一行一个整数 k 表示你划分为了 k 个子集。

接下来 k 行，每行第一个整数 p 表示这个子集的大小，你需要保证 p 为**偶数**，接下来 p 个数表示这个子集中的元素。

如果无解，输出一行一个 -1。

【样例 1 输入】

```
1
10
1 2 2 2 3 3 3 4 5 5
```

【样例 1 输出】

```
3
4 1 2 3 5
4 2 3 4 5
2 2 3
```

【样例 2 输入】

```
1
5
1 1 1 1 1
```

【样例 2 输出】

```
-1
```

【样例 3】

见下发文件中的 ***maze/maze3.in*** 和 ***maze/maze3.ans***，该样例满足测试点 1 的限制。

【样例 4】

见下发文件中的 ***maze/maze4.in*** 和 ***maze/maze4.ans***，该样例满足测试点 3 的限制。

【样例 5】

见下发文件中的 ***maze/maze5.in*** 和 ***maze/maze5.ans***，该样例满足测试点 5 的限制。

【样例 6】

见下发文件中的 ***maze/maze6.in*** 和 ***maze/maze6.ans***，该样例满足测试点 7 的限制。

【样例 7】

见下发文件中的 ***maze/maze7.in*** 和 ***maze/maze7.ans***，该样例满足测试点 8 的限制。

【样例 8】

见下发文件中的 ***maze/maze8.in*** 和 ***maze/maze8.ans***，该样例满足测试点 10 的限制。

【样例 9】

见下发文件中的 ***maze/maze9.in*** 和 ***maze/maze9.ans***，该样例满足测试点 13 的限制。

【样例 10】

见下发文件中的 ***maze/maze10.in*** 和 ***maze/maze10.ans***，该样例满足测试点 17 的限制。

【样例 11】

见下发文件中的 ***maze/maze11.in*** 和 ***maze/maze11.ans***，该样例满足测试点 19 的限制。

【样例 12】

见下发文件中的 ***maze/maze12.in*** 和 ***maze/maze12.ans***，该样例满足测试点 23 的限制。

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \le T \le 10^3$，$1 \le \sum n \le 10^3$，$1 \le S_i \le 10^6$。

<table>
<tr><th>测试点编号</th><th>$T \le$</th><th>$n \le$</th><th>$S_i \le$</th><th>特殊性质</th></tr>
<tr><td>$1 \sim 2$</td><td>1</td><td>10</td><td rowspan="3">10^6</td><td rowspan="6">无</td></tr>
<tr><td>$3 \sim 4$</td><td>10^3</td><td>2</td></tr>
<tr><td>$5 \sim 6$</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>7</td><td rowspan="5">10^3</td><td rowspan="5">10^3</td><td>1</td></tr>
<tr><td>$8 \sim 9$</td><td>2</td></tr>
<tr><td>$10 \sim 12$</td><td>3</td></tr>
<tr><td>$13 \sim 16$</td><td rowspan="4">10^6</td><td>A</td></tr>
<tr><td>$17 \sim 18$</td><td>B</td></tr>
<tr><td>$19 \sim 22$</td><td>10^2</td><td>10^2</td><td rowspan="2">无</td></tr>
<tr><td>$23 \sim 25$</td><td>10^3</td><td>10^3</td></tr>
</table>

- 特殊性质 A：保证 S 中的元素在范围内均匀随机生成。
- 特殊性质 B：保证 S 中的元素最多存在两个相同的元素。