








Revision		Description	Date	Author
V1.0	First Edit		20240501	caiyong
V1.1	1、去掉DAP-LINK相关电路。 2、将摄像头接口移到电路板左下方。		20240701	caiyong
V1.2	1、交换camera页PCLK与DVP_D6信号，修改先前接反的问题。 2、将SW2的固定孔焊盘改小，防止与信号焊盘连锡。 3、将L7的PCB封装尺寸改小。 4、PCB液晶排线处开缺口。 5、修改2.4G天线匹配电路、更换天线型号为CA-C03。 6、交换CN2接口的BOOT1和SWD_RST，BOOT1串联二极管、SWD_RST串联电阻。		20241103	caiyong
V1.3	1、将R57改为下拉。 2、将D5换为1K电阻。		20241216	caiyong
V1.4	1、增加一个连接器CN8，与用户按键复用，焊接时二选一。 2、修改AEC部分电路的错误，纠正SPK+/-与SPK_AEC_P/N的对应关系。		20250225	caiyong





原理图	CSK6011A-BOX-Lite		更新日期	2025-08-30
图页	Modify		创建日期	2024-08-06
绘制		AI-Talk		
审阅				
		版本	尺寸	页 1 共 10
嘉立创EDA		V1.4	A4	嘉立创EDA






原理图	CSK6011A-BOX-Lite			更新日期	2025-08-30
				创建日期	2024-05-30
图页	Diagram			物料编码	
绘制		AI-Talk			
审阅					
		版本	尺寸	页 2 共	10
嘉立创EDA		V1.4	A4	嘉立创EDA	





原理图	CSK6011A-BOX-Lite			更新日期	2025-08-30
				创建日期	2024-03-27
图页	Core			物料编码	
绘制	AI-Talk				
审阅					
	版本	尺寸	页	3	共 10
嘉立创EDA		V1.4	A4	嘉立创EDA	





原理图	CSK6011A-BOX-Lite		更新日期	2025-08-30
			创建日期	2024-05-03
图页	Audio		物料编码	
绘制	AI-Talk			
审阅				
	版本	尺寸	页	4 共 10
嘉立创EDA		V1.4	A4	嘉立创EDA



原理图	CSK6011A-BOX-Lite		更新日期	2025-08-30
			创建日期	2024-05-10
图页	Screen		物料编码	
绘制		AI-Talk		
审阅				
		版本	尺寸	页 5 共 10
嘉立创EDA		V1.4	A4	嘉立创EDA



原理图	CSK6011A-BOX-Lite			更新日期	2025-08-30
				创建日期	2024-05-19
图页	Debug			物料编码	
绘制		AI-Talk			
审阅					
		版本	尺寸	页 7 共	10
嘉立创EDA		V1.4	A4	嘉立创EDA	



原理图	CSK6011A-BOX-Lite			更新日期	2025-08-30
				创建日期	2024-05-03
图页	Power			物料编码	
绘制		AI-Talk			
审阅					
		版本	尺寸	页 10 共 10	
嘉立创EDA		V1.4	A4	嘉立创EDA	